

# PRODUKTKATALOG



**RenCon**

Komplette løsninger / **OPTIMERA** /  
for betongentreprenører

# INNHOLD

Dette er et utvalg av våre produkter,  
ta kontakt med din lokale selger om du ikke finner produktene du ønsker i katalogen.

## 01 / ARMERINGSTILBEHØR S. 4

STÅL / Armeringsstol	S. 6
STÅL / Kamstål & Armeringsskjøt	S. 8
STÅL / Armeringsnett	S. 9
SKJØTEARMERING	S. 10
STÅL / Armeringstråd	S. 11
STÅL / Jernbindetråd	S. 12
BETONG / Stoler	S. 13
BETONG / Fiberål	S. 14
BETONG / Trekantstang	S. 15
PLAST / Stoler	S. 16
PLAST / Lirestøtte	S. 19
PLAST / Lister	S. 20

## 02 / FORSKALING S. 21

FINER	S. 23
TRELAST	S. 24
STAG OG TILBEHØR	S. 26
STØPESYLINDER	S. 33
KANTFORSKALING	S. 34
FORSKALINGSKASSETT	S. 35
TILBEHØR FORSKALINGSKASSETT	S. 36
STØPESTENG	S. 37
TREKANTLIST	S. 38

## 03 / FORANKRING S. 39

DYBEL OG HYLSE	S. 42
KORRUGERTE RØR	S. 43
SVEISEPLATE	S. 40
KULEANKER	S. 45
LØFT OG FORANKRING	S. 46
GJENGESTENGER	S. 48

## 04 / BETONG OG KJEMIPRODUKTER S. 50

AVRETNING	S. 52
SEMENT OG MØRTEL	S. 53
PRIMER	S. 58
EPOXY	S. 59
LIM OG FUG	S. 62
RENSEVÆSKE	S. 67
FORMOLJE	S. 68
MEMBRAN	S. 69
TILSETNINGSTOFFER	S. 71
OLJESPRØYTE	S. 72
TILBEHØR	S. 73
VINTER	S. 74

## 05 / VANNTETTING S. 75

INJEKSJON OG TILBEHØR	S. 77
MURKRAGE	S. 80
FUGEBÅND	S. 81
SIKA	S. 82
STOPPER	S. 83
SVELLEBÅND	S. 84

## 06 / FESTEMATERIELL S. 85

BETONGSKRUE	S. 87
EKSPANSJONSBOLT	S. 89
TRESKRUE	S. 90
FORSKALINGSSKRUE	S. 91
PLUGGER	S. 94
SPIKER	S. 96

## 07 / GRUNN OG ISOLASJONSPRODUKTER S. 89

VEGGSYSTEM	S. 100
ISOLASJON	S. 101
RADON	S. 102
GRUNNMURSPLATE	S. 104
PLASTFOLIE	S. 105
DRENSRØR	S. 106
VINTER	S. 107

JUSTERINGSBRIKKE	S. 192
SAG	S. 193
BREKKJERN / SPETT	S. 194
STIFTER OG TVINGER	S. 195
SKRUTREKKERE OG NØKLER	S. 196
VERKTØYLOMMER OG BELTER	S. 199
VERKTØYKASSE	S. 202
JEKKETRALLER	S. 203
JEKKESTROPP	S. 204
DIVERSE	S. 205
VINTER	S. 211
STEINKASSE OG BETONGTOBBER	S. 212
STIGER	S. 213

## 08 / VERKTØY OG UTSTYR S. 109

BINDEMASKIN	S. 112
SVEISING	S. 114
VIBRATORER	S. 115
ARBEIDSLAMPER	S. 117
LOMMELYKTER OG HODELYKTER	S. 119
MALING	S. 121
BATTERIER	S. 123
MAKITA EL- VERKTØY	S. 124
MAKITA TILBEHØR	S. 135
BENDOF	S. 146
HIKOKI	S. 147
MILWAUKEE	S. 148
BETONGVERKTØY	S. 152
KAPP OG SLIP	S. 153
TILBEHØR	S. 159
ELEKTROTILBEHØR	S. 161
FATUTSTYR	S. 163
HAMMER	S. 164
METALLARBEID	S. 166
TENGER	S. 169
FLISLEGGING/GULV/AVRETNING	S. 170
STØPING OG MURING	S. 176
PUSSING	S. 179
SAKSER, KNIVER OG KUTTERE	S. 180
MÅLING	S. 183
MERKING OG MARKERING	S. 189

## 09 / SIKRING OG VERNEUTSTYR S. 219

FALLSIKRING	S. 221
FØRSTEHJELP	S. 222
HJELM	S. 223
HØRSELVERN	S. 224
OMRÅDESIKRING	S. 226
ARMERINGSBESKYTTELSE	S. 229
VERNEBRILLER	S. 230
STØVMASKE	S. 231
ARBEIDSHANSKER	S. 232
TILBEHØR ARBEIDSKLÆR	S. 237

## 10 / TEKNISKE TJENESTER S. 239

UTLEIE FORSKALINGSSYSTEMER	S. 240
SERTIFISERINGER	S. 242
MILJØFYRTÅRN	S. 243



# 01 / ARMERINGSTILBEHØR

Det er viktig å velge riktig armering til prosjektene, vi har armering med forskjellige egenskaper og i forskjellige materialer. De byggt tekniske kravene er det som legger føringer for hvilken armering som passer ditt prosjekt.

Våre eksperter har lang erfaring med prosjekter i alle størrelser, når du kontakter oss får du gode og tydelige råd og veiledning.



# 01 / ARMERINGSTILBEHØR

STÅL / Armeringsstol	S. 6
STÅL / Kamstål & Armeringsskjøt	S. 8
STÅL / Armeringsnett	S. 9
SKJØTEARMERING	S. 10
STÅL / Armeringstråd	S. 11
STÅL / Jernbindetråd	S. 12
BETONG / Stoler	S. 13
BETONG / Fiberål	S. 14
BETONG / Trekantstang	S. 15
PLAST / Stoler	S. 16
PLAST / Lirestøtte	S. 19
PLAST / Lister	S. 20

## Armeringsstol

Kraftig armeringsstol av stål for bruk mellom underkants- og overkantsarmering. Med 4,7mm og 3,3mm tråd. Lengde 2 meter.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Høyde	Enhet
7584961	53509286	Armeringsstol lister kraftig a stol. Antall i bunt/pakke: 50m / 500m	50mm	BNT
7584962	53509294	Armeringsstol lister kraftig a stol. Antall i bunt/pakke: 50m / 500m	60mm	BNT
7584963	53509305	Armeringsstol lister kraftig a stol. Antall i bunt: 50m / 500m	80mm	BNT
7584964	53509313	Armeringsstol lister kraftig a stol. Antall i bunt/pakke 50m / 500m	100mm	BNT
7584965	53509324	Armeringsstol lister kraftig a stol. Antall i bunt/pakke: 50m / 500m	120mm	BNT
7584966	53509332	Armeringsstol lister kraftig a stol. Antall i bunt/pakke: 50m / 500m	140mm	BNT
7584967	53509343	Armeringsstol lister kraftig a stol. Antall i bunt/pakke: 50m / 500m	160mm	BNT
7584968	53509358	Armeringsstol lister kraftig a stol. Antall i bunt/pakke: 50m / 500m	180mm	BNT
7584969	53509362	Armeringsstol lister kraftig a stol. Antall i bunt/pakke: 50m / 500m	200mm	BNT
7584970	53509377	Armeringsstol lister kraftig a stol. Antall i bunt/pakke: 20m / 200m	220mm	BNT
7584971	53509381	Armeringsstol lister kraftig a stol. Antall i bunt/pakke: 20m / 200m	240mm	BNT
7618187	55959358	Armeringsstol lister kraftig a stol. Antall i bunt/pakke: 20m / 200m	260mm	BNT

## Armeringsstol ekstra kraftig

Ekstra kraftig armeringsstol av stål for bruk mellom underkants- og overkantsarmering. Med ekstra kraftig tråd på 7mm og 5mm for å klare høye belastninger. Lengde 2 meter.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Høyde	Enhet
7618188	55959362	Armeringsstol lister ekstra kraftig. Antall i bunt: 100m	50mm	BNT
7618189	55959377	Armeringsstol lister ekstra kraftig. Antall i bunt: 100m	60mm	BNT
7618190	55959381	Armeringsstol lister ekstra kraftig. Antall i bunt: 200m	80mm	BNT
7618191	55959396	Armeringsstol lister ekstra kraftig. Antall i bunt: 200m	100mm	BNT
7618192	55959415	Armeringsstol lister ekstra kraftig. Antall i bunt: 200m	120mm	BNT
7618193	55959434	Armeringsstol lister ekstra kraftig. Antall i bunt: 200m	140mm	BNT
7618194	55959445	Armeringsstol lister ekstra kraftig. Antall i bunt: 200m	160mm	BNT
7618195	55959464	Armeringsstol lister ekstra kraftig. Antall i bunt: 200m	180mm	BNT
7618196	55959706	Armeringsstol lister ekstra kraftig. Antall i bunt: 200m	200mm	BNT
7618197	55959725	Armeringsstol lister ekstra kraftig. Antall i bunt: 200m	220mm	BNT
7618198	55959733	Armeringsstol lister ekstra kraftig. Antall i bunt: 100m	240mm	BNT
7618199	55959744	Armeringsstol lister ekstra kraftig. Antall i bunt: 100m	260mm	BNT
7811278	57254237	Armeringsstol lister ekstra kraftig. Antall i bunt: 100m	320mm	BNT

## Kamstål B500NC

Kamstål i rette lengder.  
Kapp og bøy etter liste.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7520909	51745165	Kamstål Ø10, 270stk pr bnt. 3,75kg pr stk	10MM 6M	STK
7520910	51745192	Kamstål Ø12, 188 stk pr bnt. 5,46 kg pr stk	12MM 6M	STK
7520911	51745222	Kamstål Ø16, 106stk pr bnt. 9,67 kg pr stk	16MM 6M	STK
7520912	51745237	Kamstål Ø20, 68 stk pr bnt. 15,12 kg pr stk	20MM 6M	STK
7520913	51745260	Kamstål Ø25, 43 stk. Pr. bnt. 23,58 kg pr stk	25MM 6M	STK

## Armeringsskjøt

100 % skjøt for armering gjennom støpeskjøter. Ingen reduksjon i dimensjonerende verdier for løpende armering, stål kvalitet 550N/mm<sup>2</sup>.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7811439	60032580	Armeringsskjøt han type A	M16-570MM Ø12	STK
7811443	60032582	Armeringsskjøt han type A	M16-0800 MM Ø12	STK
7811445	60032583	Armeringsskjøt han type A	M16-1200MM Ø12	STK
7811438	60032579	Armeringsskjøt han type A	M16-1250MM Ø12	STK
7811459	60032593	Armeringsskjøt han type A	M20-0520 MM Ø16	STK
7811436	60032578	Armeringsskjøt han type A	M20-1020 MM Ø16	STK
7811455	60032589	Armeringsskjøt han type A	M24-1280 MM Ø20	STK
7811457	60032591	Armeringsskjøt han type A	M30-1500 MM Ø25	STK
7811451	60032586	Armeringsskjøt han type A	M42-2300 MM Ø32	STK

## Armeringsskjøt



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7813989	09040994	Armeringsskjøt hun/psa type 1	Ø12\M16 -600 MM	STK
7813996	09041001	Armeringsskjøt hun/psa type 1	Ø12\M16 -800 MM	STK
7813990	09040995	Armeringsskjøt hun/psa type 1	Ø16\M20 -550 MM	STK
7813991	09040996	Armeringsskjøt hun/psa type 1	Ø16\M20 -1020 MM	STK
7813992	09040997	Armeringsskjøt hun/psa type 1	Ø20\M24 -1280 MM	STK
7813993	09040998	Armeringsskjøt hun/psa type 1	Ø20\M24 -1800 MM	STK
7813994	09040999	Armeringsskjøt hun/psa type 1	Ø25\M30 -1500 MM	STK
7813995	09041000	Armeringsskjøt hun/psa type 1	Ø32\M42 -2300 MM	STK



## Armeringsnett

Sveiset armeringsnett med en maskevidde på 150x150 mm og en tråddiameter på enten 6 mm, 7 mm eller 8 mm brukt til statisk armering i konstruksjon.

ARMERINGSNETT	
	
<b>H-varenr.</b>	7236289
<b>Nobbnr.</b>	51766574
<b>Størrelse</b>	K189 2000X5000 $\varnothing$ 6, 30,2 kg pr stk.
<b>Enhet</b>	STK

ARMERINGSNETT	
	
<b>H-varenr.</b>	7236287
<b>Nobbnr.</b>	51767834
<b>Størrelse</b>	K257 2000X5000 $\varnothing$ 7, 41,1 kg pr stk.
<b>Enhet</b>	STK

ARMERINGSNETT	
	
<b>H-varenr.</b>	7236290
<b>Nobbnr.</b>	51767872
<b>Størrelse</b>	K335 2000X5000 $\varnothing$ 8, 53,7 kg pr stk.
<b>Enhet</b>	STK

## Skjøtejernskassett



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7811423	60030368	Skjøtejernskassett	B50, Ø10-150MM	STK
7811425	60030369	Skjøtejernskassett	B85, Ø12-150MM	STK
7811434	60030373	Skjøtejernskassett	B85, Ø12-200MM	STK
7811435	60030374	Skjøtejernskassett	B115, Ø10-200MM	STK
7811437	60030375	Skjøtejernskassett	B115, Ø12-200MM	STK
7811452	60030382	Skjøtejernskassett	B115, Ø12-150MM	STK
7811413	60030360	Skjøtejernskassett	B145, Ø12-150MM	STK
7811420	60030366	Skjøtejernskassett	B145, Ø12-200MM	STK
7811442	60030377	Skjøtejernskassett	B145, Ø10-200MM	STK
7811440	60030376	Skjøtejernskassett	B165, Ø12-150MM	STK
7811448	60030380	Skjøtejernskassett	B165, Ø12-200MM	STK
7811431	60030372	Skjøtejernskassett	B185, Ø12-150MM	STK
7811444	60030378	Skjøtejernskassett	B185, Ø12-200MM	STK
7811446	60030379	Skjøtejernskassett	B225, Ø12-150MM	STK

## Armeringstråd



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7812280	41390394	Jernbindertråd 200g forkobret	1,70MM	STK

## Viking Armeringstråd

Viking armeringstråd nøster/kappet tråd.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7585364	53514822	Armeringstråd Viking Antall i bunt: 25KG	1,25MM	KG
7585365	53514837	Armeringstråd Viking Antall i bunt: 10KG	1,25MMX40CM	KG
7585366	53514841	Armeringstråd Viking Antall i bunt: 25KG	1,25MMX60CM	KG
7585367	53514856	Armeringstråd Viking Antall i bunt: 25KG	1,5MM	KG
7585368	53514860	Armeringstråd Viking Antall i bunt: 10KG	1,5MMX40CM	KG
7585369	53514875	Armeringstråd Viking Antall i bunt: 25KG	1,5MMX60CM	KG

## Armeringstråd (Eske)



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7670135	53509820	Armeringstråd	1,25 RULL	RUL
7670136	53509835	Armeringstråd Eske a 25KG	1,50 MM	KG

## Tråd kappet i bunt

Kappet tråd.  
Sortert i bunter på 25 kg



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7812315	55974966	Tråd kapad sort	600X1,50MM	BNT
7812316	55974974	Tråd kapad sort	400X1,25MM	BNT
7812322	57746738	Tråd kapad sort	800X1,50MM	BNT
7812325	60029326	Tråd kapad sort	500X1,25MM	BNT
7812326	60029341	Tråd kapad sort	800X1,25MM	BNT

## Jernbindertråd Makita



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7606186	55049778	Jernbindertråd 199137-9 pak a50 tilbe dtr180	0,8MM X96M	STK
7706111	56475194	Jernbindertråd 191a57-9 galv pak a50 tilbe dtr180	0,8MM X96M	STK

## Jernbindertråd Max



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7499997	51486294	Jernbindertråd Max	TW898 RB398, RB518	ESK

## Jernbindertråd Max




H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7577397	53379272	Jernbindertråd Max	TW1061T RB441T	ESK



## Betong H-Stol

Betong H-Stol uten tråd.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7585037	53510338	Betong hovedstol u/tråd Quick H-stol Antall pr sekk: 160stk.	30MM	STK
7585038	53510342	Betong hovedstol u/tråd Quick H-stol Antall pr sekk: 160stk.	40MM	STK
7585039	53510357	Betong hovedstol u/tråd Quick H-stol Antall pr sekk: 140stk.	50MM	STK
7585040	53510361	Betong hovedstol u/tråd Quick H-stol Antall pr sekk: 130stk.	60MM	STK
7585041	53510376	Betong hovedstol u/tråd Quick H-stol Antall pr sekk: 115stk.	70MM	STK
7585042	53510380	Betong hovedstol u/tråd Quick H-stol Antall pr sekk: 90 stk.	80MM	STK
7663520	57162643	Betong hovedstol u/tråd Quick A80 H-stol. Antall pr sekk: 80 stk.	90MM	STK
7585043	53510395	Betong hovedstol u/tråd Quick H-stol Antall pr sekk: 70 stk.	100MM	STK

## Betong Pyramide m/klips


Avstandsstykker av armert fiberbetong. I henhold til DIN 1045 for betongdekke fra 15 til 100 mm. Produktegenskaper: samme utvidelse som betong, homogen binding, veldig høy styrke, vanninntrenging i millimeter rekkevidde, asbestfri, frost- og saltbestandig, ikke-tilt, punktkontakt med forskaling, ideell for utsatt betong.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7670140	53510406	Betong pyramide m/klips Antall pr sekk: 150 stk.	50MM	STK
7670141	53510414	Betong pyramide m/klips Antall pr sekk: 100 stk.	60MM	STK

## Betong Mellomstol

Avstandsstykker av armert fiberbetong. I henhold til DIN 1045 for betongdekke fra 15 til 100 mm. Produktegenskaper: samme utvidelse som betong, homogen binding, veldig høy styrke, vanninntrenging i millimeter rekkevidde, asbestfri, frost- og saltbestandig, ikke-tilt, punktkontakt med forskaling, ideell for utsatt betong.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7663521	57162658	Betong mellomstol godkjent Antall pr sekk: 130 stk.	40/60	STK
7663522	57162662	Betong mellomstol godkjent Antall pr sekk: 60 stk.	50/70	STK
7663523	57162677	Betong mellomstol godkjent Antall pr sekk: 60 stk.	60/80	STK

## Betong Fiberål u/nupper

Betong Fiberål uten nupper, lengde 800mm. Benyttes som avstandsstykke for betongdekning fra 15 til 100 mm i henhold til DIN 1045. Fiberålen består av asbestfri fiberbetong. Spesielt egnet for: eksponert betong, tung forsterkning, rasjonelt arbeid og for bjelke- og tak forsterkning.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7851767	05030601	Betong fiberål lett uten nupper Antall pr pall: 2000 stk	25MM L=800	STK
7851768	05030602	Betong fiberål lett uten nupper Antall pr pall: 1750 stk	30MM L=800	STK
7851769	05030603	Betong fiberål lett uten nupper Antall pr pall: 1380 stk	35MM L=800	STK
7851770	05030604	Betong fiberål lett uten nupper Antall pr pall: 1000 stk	40MM L=800	STK
7851771	05030605	Betong fiberål lett uten nupper Antall pr pall: 800 stk	50MM L=800	STK
7851772	05030606	Betong fiberål lett uten nupper Antall or pall: 600 stk	60MM L=800	STK
7611014	53510255	Betong fiberål u/nupper godkjent Antall pr pall: 600 stk	40MM L=800	STK
7611015	53510266	Betong fiberål u/nupper godkjent Antall pr pall: 520 stk	50MM L=800	STK
7611016	53510274	Betong fiberål u/nupper godkjent Antall pr pall: 460 stk	60MM L=800	STK
7611017	53510285	Betong fiberål u/nupper godkjent Antall pr pall: 400 stk	70MM L=800	STK
7611018	53510293	Betong fiberål u/nupper godkjent Antall pr pall: 380 stk	75MM L=800	STK
7611019	53510304	Betong fiberål u/nupper godkjent Antall pr pall: 350 stk	80MM L=800	STK
7611020	53510312	Betong fiberål u/nupper godkjent Antall pr pall: 320 stk	90MM L=800	STK
7611013	53510240	Betong fiberål u/nupper godkjent Antall pr pall: 290 stk	100MM L=800	STK

## Fiberål med nupper

Betong Fiberål med nupper, lengde 800mm. Benyttes som avstandsstykke for betongdekning fra 15 til 100 mm i henhold til DIN 1045. Fiberålen består av asbestfri fiberbetong. Spesielt egnet for: eksponert betong, tung forsterkning, rasjonelt arbeid og for bjelke- og tak forsterkning.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7611021	55871646	Betong fiberål m/nupper Antall pr pall: 920 stk	35MM L=800	STK
7611006	53510172	Betong fiberål m/nupper godkjent Antall pr pall: 600 stk	40MM L=800 ES	STK
7611007	53510183	Betong fiberål m/nupper godkjent Antall pr pall: 520 stk	50MM L=800 ES	STK
7611008	53510198	Betong fiberål m/nupper godkjent Antall pr pall: 460 stk	60MM L=800 ES	STK
7611009	53510202	Betong fiberål m/nupper godkjent Antall pr pall: 400 stk	70MM L=800 ES	STK
7611010	53510217	Betong fiberål m/nupper godkjent Antall pr pall: 380 stk	75MM L=800 ES	STK
7611011	53510221	Betong fiberål m/nupper godkjent Antall pr pall: 350 stk	80MM L=800 ES	STK

## Betong trekantstang

Avstandsstykker av armert fiberbetong. I henhold til DIN 1045 for betongdekke fra 15 til 100 mm. Produktegenskaper: samme utvidelse som betong, homogen binding, veldig høy styrke, vanninntrenging i millimeter rekkevidde, asbestfri, frost- og saltbestandig, ikke-tilt, punktkontakt med forskaling, ideell for utsatt betong.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7599812	53510425	Betong Trekantstang Antall pr pall: 960 stk	35MM 1,20 METER	STK
7599813	53510433	Betong Trekantstang Antall pr pall: 570 stk	40MM 1,15 METER	STK
7599814	53510444	Betong Trekantstang Antall pr pall: 230 stk	60MM 1,15METER	STK

## Betong trekantstang med krok

Trekant i fiberbetong som brukes på lukkesiden. Meget enkel å montere på armeringen.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7618200	55959801	Betong trekantst m/krok Antall pr pose: 30 stk	60MM 60MMX33CM	STK

## Nettholder 25-200-25mm


Nettholder er en kombinert armeringsstol og vegghest, ide den står mellom forskalingslemmene. For armeringsjerns diameter opptil 10 mm



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7585243	53513021	Nettholder	25-200-25MM	STK
7585244	53513036	Nettholder	35-200-35MM	STK

## Armeringsstol Mega

Armeringsstol i plast



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7524287	25892118	Armeringsstol Mega Antall pr sekk: 1000 stk	30MM	STK
7133853	25891946	Armeringsstol Mega Antall pr sekk: 1000 stk	115MM	STK
7051127	25891953	Armeringsstol Mega Antall pr sekk: 500 stk	220MM	STK
7524279	25891979	Armeringsstol Mega Antall pr sekk: 500 stk	350MM	STK
7051145	25995606	Armeringsstol Mega Antall pr sekk: 400 stk	400MM	STK
7220945	25891961	Armeringsstol Mega Antall pr sekk: 250 stk	500MM	STK

## Armeringsstol Mega stjerne

Armeringsstol i slagfast plast for støping på mykt unerlag.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7051130	25891987	Armeringsstol Mega stjerne Antall pr sekk: 500 stk	15/20MM	STK
7051133	25891995	Armeringsstol Mega stjerne Antall pr sekk: 400 stk	25/30MM	STK
7051136	25892001	Armeringsstol Mega stjerne Antall pr sekk: 300 stk	40/50MM	STK
7051139	25892019	Armeringsstol Mega stjerne Antall pr sekk: 200 stk	50/60MM	STK
7051142	25892027	Armeringsstol Mega stjerne Antall pr sekk: 150 stk	70/80MM	STK
7524280	25892035	Armeringsstol Mega stjerne Antall pr sekk: 100 stk	90/100MM	STK
7524281	25892043	Armeringsstol Mega stjerne Antall pr sekk: 100 stk	110/120MM	STK
7524282	25892050	Armeringsstol Mega stjerne Antall pr sekk: 75 stk	130/140MM	STK

## Nettholder vegghest Mega

Armeringsholder for armeringsnett 15cm slagfast pehd, festes på forskalingen, vegghest



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7524344	44075780	Nettholder vegghest Mega Antall pr sekk: 250 stk	15CM	STK
7524345	44075795	Nettholder vegghest Mega Antall pr sekk: 250 stk	20CM	STK
7524346	44075806	Nettholder vegghest Mega Antall pr sekk: 250 stk	25CM	STK



## Armeringsstol Maxi

Armeringsstol i slagfast plast for støping på mykt underlag.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7524295	25892191	Armeringsstol Maxi Antall pr sekk: 250 stk	Dekklag: 60mm	STK
7524296	25892209	Armeringsstol Maxi Antall pr sekk: 250 stk	Dekklag: 70mm	STK

## Avstandsring

Universal avstandsring med stort klemområde for forskjellige ståldiametre. Brukes ved produksjon av søyler og ved dobbelarmert veggproduksjon. Festes på armeringen og roteres på når forskalingen heises på plass.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7585015	53509937	Avstandsring uni Antall pr sekk: 250 stk	12-20/60MM	STK
7585016	53509941	Avstandsring uni Antall pr sekk: 250 stk	12-20/75MM	STK
7585017	53509956	Avstandsring uni 250stk i pose / 1000stk i sekk	6-20/25MM	STK
7585018	53509960	Avstandsring uni 125stk i pose / 1000stk i sekk	6-20/30MM	STK
7585019	53509975	Avstandsring uni 125stk i pose / 1000stk i sekk	6-20/35MM	STK
7585020	53509986	Avstandsring uni 125stk i pose / 500stk i sekk	6-20/40MM	STK
7585021	53509994	Avstandsring uni 50stk i pose / 500stk i sekk	6-20/50MM	STK
7663513	57168701	Avstandsring uni 500stk i pose / 2500stk i sekk	4-12/25MM	STK
7663514	57168716	Avstandsring uni 500stk i pose / 2000stk i sekk	4-12/30MM	STK
7663515	57168720	Avstandsring uni 200stk i pose / 1000stk i sekk	4-12/35MM	STK
7663517	57168746	Avstandsring uni 100stk i pose / 500stk i sekk	4-12/50MM	STK

## Speedies

Speedies Mark er en armeringsstol for armeringsnett mot dekke. Ved å benytte både utleggeren og armeringsstolene kan en raskt, enkelt optimalisere arbeidsprosessen med ca 75%. Speedies Mark står stabilt, ingen risiko for velting og gir ingen langsgående sprekkdannelser i betongen. Forbruk: ca 1,0-1,5 stk pr m<sup>2</sup>



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7618183	55959313	Armeringsstol iso speedies Antall pr eske: 50 stk	30MM	STK
7618184	55959324	Armeringsstol iso speedies Antall pr eske: 50 stk	40MM	STK
7618185	55959332	Armeringsstol iso speedies Antall pr eske: 50 stk	50MM	STK


## Speedies utlegger

Speedies utlegger er et halvautomatisk slippstavn med håndtak for enkel og rask utdeling av armeringsstolene Speedies Mark.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7618186	55959343	Krykke montering speedies	735MM	STK

## Armeringsstol Dekke



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7876589	58069722	Armeringsstol Dekke Antall pr bunt: 50 stk	20MM	STK
7876590	58069737	Armeringsstol Dekke Antall pr bunt: 50 stk	25MM	STK
7876591	58069741	Armeringsstol Dekke Antall pr bunt: 50 stk	30MM	STK
7876592	58069756	Armeringsstol Dekke Antall pr bunt: 50 stk	35MM	STK
7876593	58069760	Armeringsstol Dekke Antall pr bunt: 50 stk	40MM	STK
7876594	58069775	Armeringsstol Dekke Antall pr bunt: 50 stk	50MM	STK

## Lirestøtte

Brukes for mykt underlag (isolasjon, plastfolie) kraftig type. Bøylene brukes brukes sammen med fot og høydeskrue.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7585109	53511152	Lirestøtte firk bøyle Bulo (250 stk)	100mm RB 100	STK
7585110	53511163	Lirestøtte firk bøyle Bulo (250 stk)	50mm RB 50	STK
7585111	53511178	Lirestøtte fot f stk Bulo (125 stk)	60 A125	STK
7585112	53511182	Lirestøtte fot m/plate Bulo (65stk)	Fp 47	STK
7585113	53511197	Lirestøtteskrue Bulo (250 stk)	70mm S7	STK
7585114	53511201	Lirestøtteskrue Bulo (250 stk)	100mm S10	STK
7585115	53511216	Lirestøtteskrue Bulo (250 stk)	140mm S14	STK
7585116	53511220	Lirestøtteskrue Bulo (250 stk)	180mm S18	STK
7585117	53511235	Lirestøtteskrue Bulo (250 stk)	220mm S22	STK

## Zig-Zag


Zig-Zag armeringslist i plast, brukes ved hardt underlag som finer og forskalling. Denne varianten er en kraftig type.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7585381	53515518	List zig-zag gul Antall bunt pr pall: 50 stk	20MM (100M)	M
7585382	53515522	List zig-zag blå Antall bunt pr pall: 50 stk	25MM (100M)	M
7585383	53515537	List zig-zag rød Antall bunt pr pall: 50 stk	30MM (100 M)	M
7585384	53515541	List zig-zag lilla Antall bunt pr pall: 40 stk	35MM (80 M)	M
7585385	53515556	List zig-zag grønn Antall bunt pr pall: 40 stk	40MM (80 M)	M
7585386	53515560	List zig-zag grå Antall bunt pr pall: 48 stk	50MM (80 M)	M

## Iso-Track

Armeringskinne for mykt underlag



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7585224	53512597	Armeringsskinne ISO-TRACK 15	15MM (100M)	M
7585225	53512601	Armeringsskinne ISO-TRACK 20	20MM (100M)	M
7585226	53512616	Armeringsskinne ISO-TRACK 25	25MM (100M)	M
7585227	53512620	Armeringsskinne ISO-TRACK 30	30MM (100M)	M
7585228	53512635	Armeringsskinne ISO-TRACK 35	35MM (60M)	M
7585229	53512646	Armeringsskinne ISO-TRACK 40	40MM (60M)	M
7585230	53512654	Armeringsskinne ISO-TRACK 50	50MM (60M)	M
7585231	53512665	Armeringsskinne ISO-TRACK 60	60MM (40M)	M





## 02 / FORSKALING

Kvaliteten på forskalingen er avgjørende for et godt resultat. Her finner du alt du trenger, festemateriell, finér, kassetter, stag, kiler og olje. Større prosjekter stiller større krav til stødighet. Vi har forskalingsutstyr til prosjekter i alle størrelser, både om du skal støpe ei trapp eller om du skal støpe en stor vegg.

Våre eksperter hjelper dere å velge riktig forskalingsløsning, gir opplæring i bruk av utstyr og bidrar til beregninger så du får akkurat det resultatet du planlegger. Vi tilbyr også utleie av forskalingsutstyr med profesjonell kvalitet.

## 02 / FORSKALING

FINER	S. 23
TRELAST	S. 24
STAG OG TILBEHØR	S. 26
STØPESYLINDER	S. 33
KANTFORSKALING	S. 34
FORSKALINGSKASSETT	S. 35
TILBEHØR FORSKALINGSKASSETT	S. 36
STØPESTENG	S. 37
TREKANTLIST	S. 38

## Forskalingsfiner 15x750x1500

Kryssfinerplate filmbelagt Radiata Bjørk 15x750x1500mm FSC. Filmbelagt kryssfinerplate til forskalings, beregnet til enkelt betong og støpearbeid.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7670251	57268540	Kryssfpl oljet furu oljet furu fsc	15X750X1500	M2
7670252	57268555	Kryssfpl filmb bjørk filmbelagt radiata bjørk fsc	15X750X1500	M2
7047012	10528602	Kryssf oljet gran kantforseglet	15X1500X750	M2

## Filmbelagt kryssfiner, poppel


Filmbelagt kryssfiner



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7555807	53465765	Kryssf olj poppel forskal b/c kval muf 1 gangs bruk	15X750X1500	M2
7555808	53465784	Kryssf filmb poppe forskal b/c kval muf 1 gangs bruk	15X750X1500	M2

## Wisa Form Spruce lys brun film

Filmbelagt kryssfiner



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7033947	29862844	Kryssf filmb l.Br wisa form spruce lys brun film	15X1500X750	M2

## X-finier 3lags 21mm

3-lags kryssfiner



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7814345	09041357	X-finier 3 lags	21MM 500 X 2000	M2
7853525	09042725	X-finier 3 lags	21MM 500 X 2500	M2

## Diagonalskåret trekantlekt

Trekantlekt 23x023 gran klasse 1 Norskprodusert, miljøvennlig og bærekraftig.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7139413	23259948	Gran uhøvlet trekantlekt diagonalskåret	23X23 mm	LM
7139413	23259948	Gran ubehandlet Trekantlekt diagonal	23x23 mm	LM
7814032	09041040	Trekantlist	21 X 21 mm	M

## Lekt/rekke KL1

Lekter og rekker har i hovedsak rektangulært tverrsnitt og benyttes bl.a som anlegg for takstein og kledning. Valg av dimensjon er avhengig av bruksområde og må velges iht. Norsk Standard. Lekter og rekker leveres i fallende lengder, dvs at lengdene varierer. Lekter og rekker benyttes til ikke-bærende konstruksjoner, f.eks som stendere i delevegger eller utlekting i forbindelse med ette-risolering. Til bærende konstruksjoner må man benytte styrkesortert konstruksjonsvirke iht NS-EN 14081. I værharde kyststrøk og i områder hvor man har erfaring med mye fukt - eller insektskader benyttes ofte impregnert. Sløyfer mot undertak er et eksempel på bruk av impregnert.




H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7083172	11302676	Lekt/rekke kl1	G-F 48X048	LM

## Forskalingbord

Forskalingmaterier benyttes i hovedsak som forskaling til murarbeider. Det er vanlig å benytte rusiden inn mot støpen pga trestrukturen. Forskaling leveres i fallende lengder, dvs at lengdene varierer.

FORSKALING RU 1SIDE	
	
H-varenr.	7083372
Nobbnr.	21695978
Størrelse	G-F 15X098
Enhet	LM

FORSKALING RU 1SIDE	
	
H-varenr.	7083373
Nobbnr.	21696000
Størrelse	G-F 23X098
Enhet	LM

## Gran K-virke C24

Konstruksjonsvirke benyttes til stendere, takbjelker, sperrer og bjelkelag, samt til produksjon av limtre og takstoler. C18, C24 og C30 er de vanligste styrkeklassene. Valg av dimensjoner til konstruksjoner og løsninger gjøres av kvalifisert personell og i henhold til norsk standard. For øvrig henvises det til bjelkelagstabellen og Byggforsk Sintefs byggdetaljblader. Konstruksjonsvirke leveres i fallende lengder, dvs at lengdene varierer. NS-merket er et kvalitetsstempel, og garanterer at kravene i gjeldende norsk standard for styrkesortering NS-EN 14081 er oppfylt. Les mer på [www.trelastkontrollen.no](http://www.trelastkontrollen.no) Regelverk for visuell styrkesortering er gitt i NS-INSTA 142 og for maskinell



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7083215	11303591	Gran k-virke C24 .	36X098	LM
7083219	11303641	Gran k-virke C24	48X098	LM
7083221	11303666	Gran k-virke C24	48X148	LM
7083223	11303682	Gran k-virke C24	48X198	LM
7083594	23009210	Gran k-virke C14 justert forskaling	48X098	LM

## Skråstøtte HSS 2150 - 3750mm VFZ

HSS Skråstøtte 2150 - 3750mm er viktige hjelpemidler for en byggherre. Skråstøtten har et indre teleskoprør med 14 hull for grovjustering, med 100mm mellomrom samt en finjustering på ca 200mm. Varmgalvanisert. Oppfyller EN 1065-A. HSS har fokusert på driftssikkerhet i alle sine produkter. Med hjelp fra HSS sine produkter kan du redusere ditt produktvedlikeholdet, det er mulig takket være funksjoner som lukkede gjenger, smørenipler og best mulig korrosjonsbeskyttelse.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7670243	57211560	Skråstøtte HSS 2150 - VFZ	3750MM	STK

## Dywidagstag

Forankringsstag også kalt Dywidagstag eller AZ-stag er varmvulset, underlagt uavhengig tilsyn i henhold til tysk bargodkjenning. Sammen med en rekke matchende tilbehør brukes den av forskalingsprodusenter over hele verden og den har bevist seg verdig utallige ganger på arbeidsplasser. En avgjørende fordel med denne Forankringsstag er dens grove tråd som ikke går rundt hele omkretsen av baren. Derfor er stangen ikke bare ufølsom ovenfor skader og smuss, men også selvrensende. Den kan kuttes hvor som helst og brukes kontinuerlig med koblinger eller muttere. Den høye gjengestigningen gir rask montering og demontering av tilkoblings- og forankringsdeler.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7566112	53511723	Forankringsstag az-stag dywidagstag	15MM 1,5M	STK
7566113	53511738	Forankringsstag az-stag dywidagstag	15MM 1,0M	STK
7566115	53511757	Forankringsstag az-stag dywidagstag	15MM 75CM	STK
7566184	53515855	Forankringsstag az-stag dywidagstag	15MM 6,0M	M

## Innstøpningsbøyle Dywidag



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7811602	60031877	Innstøpningsbøyle dywidag	26,5MM	STK

## Kombimutter

Form-tie-mutter og inter-panel-kobling for inter-panel-skjøtene til holdeforskalingen.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7811595	60031871	Kombimutter 90kn	15-100X140	STK
7811599	60031873	T-mutter sveisbar	130 X 30	STK

## Stag Dywidag

Ankerplate brukes sammen med Forankringsstag



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7566111	53511712	Forankringsstag ankerpl stag dywidag	100MM 100 X M/15MM	STK
7566116	53511761	Strammenøkkel dywidag f/15 og	20MM	STK
7566145	53513823	Spennlås (titan)		STK
7811601	60031876	Spennkanon titan		STK

## Dyg hylse (optifix) 2 tonn

Dyg Hylse (Optifix), betonghylse med monteringskegle og låsestift. Før støping spikres betonghylsen til forskalingen med monteringskeglen eller festet til armeringen med en monteringsplaten og har en 65mm lang innvendig gjeng DW15. Ingen sementvann i tråden takket være tetningsringen. Enkel og trygg ved bruk. Ingen korrosjon og ingen rust. Garantert, godkjent arbeidsbelastning: 35 kN. \* Uttrekkskraften til betonghylsen kan økes til 4500 kg med monteringsplaten og forlengelsehylse.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7566110	53511704	Hylse med propp dyg hylse med propp	(4 TONNS)	STK

## Muranker 32


Muranker brukes til å feste konstruksjoner i stein, betong eller sammenlignbar bærende grunn. Gir god forankring i harde og middels harde masser.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7580992	53513017	Muranker 32	(15,1 MM)	STK

## Sekskantmutter 15 - 50

Dywidag Sekskantmutter 15-50, kan brukes som ankermuttere i forbindelse med en bærende plate. Eget for 15 mm Forankringsstag også kalt Dywidagstag eller AZ-stag. Mutter lengde: 50 mm. Hex: 30 mm.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7566143	53513278	Sekskantmutter sveisbar	15 - 50	STK

## Skjøtemutter 15 /90

Dywidag Skjøtemutter 15-90, egnet for 15 mm Forankringsstag også kalt Dywidagstag eller AZ-stag. Skjøtemutteren har en stoppestift i sentrum som sørger for at begge ender får lik innfestings muligheter. Mutter lengde 90 mm. Hex 30 mm.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7566144	53513645	Skjøtemutter sveisbar	15 /90	STK



## Spikerbrikke M24 stål

Spikerbrikke i galvanisert stål. Brukes til armeringsskjøt hun for festing til forskaling.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7566148	53513952	Spikerbrikke stål	M24	STK
7814047	09041055	Stålkonus M24		STK

## Vannsperre 15,0mm u/konus

Vannsperre 15mm uten konus.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7566179	53514784	Vannsperr u/konus	15,0MM	STK
7566180	53514792	Vannsperr konus til nobbnr 53514784 /artikkel	4300	STK

## Dyg hylse (optifix) 2 tonn

Dyg Hylse (Optifix), betonghylse med monteringskegle og låsestift. Før støping spikres betonghylsen til forskalingen med monteringskeglen eller festet til armeringen med en monteringsplaten og har en 65mm lang innvendig gjeng DW15. Ingen sementvann i tråden takket være tetningsringen. Enkel og trygg ved bruk. Ingen korrosjon og ingen rust. Garantert, godkjent arbeidsbelastning: 35 kN. \* Uttrekkskraften til betonghylsen kan økes til 4500 kg med monteringsplaten og forlengeshylse.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7618218	55964046	Dyg hylse (optifix)	2 TONN	STK



## Plastkonus Mega


Plastkonus for avstandsrør med 22 mm innvendig diameter. Bygger 20 mm.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7524283	25892076	Konus mega i plast	22/20	STK

## Drinkappe og Drinpropp


Drinkappe i plast. Passer for rør med 26 mm utvendig diameter. Farge grå



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7524313	42151964	Drinkappe mega for rør	22/26 MM	STK
7524314	42152093	Drinpropp mega		STK

## Endepropp

Massiv plastpropp for tettning av rør m.V. Slagfast polyethylene (pe-hd) farge grå



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7524312	42151881	Endepropp mega	20/24 MM	STK

## Betongkonus mega

Tetter enkelt hullet etter at plastkonus er fjernet. Lim og gå etter med sparkel



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7524318	42152365	Betongkonus mega	22/20	STK

## Avstandsrør med konus

Formstag, avstandsrør 22/26 mm 20 cm lengde med konus i begge ender



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7524331	42160784	Avstandsrør med konus	20 CM	STK
7524332	42160792	Avstandsrør med konus	25 CM	STK
7524342	42202716	Avstandsrør med konus	30 CM	STK

## Plastrør Mega

Lastrør med innvendig diameter på 22 mm og utvendig diameter på 26 mm, lengde 2 meter



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7524362	49071192	Plastrør Mega	22/26 MM	M

## Plastkonus

Plastkonus brukes som avstandsrør og denne kan brukes mange ganger. Plastkonusen er konet slik at man kan arbeide fra en side. Slås ut med utslagsdor. Utslagsdoren er produsert i aluminium for å ikke skade plastkonusen. Ved å bruke plastkonus til stagføring blir veggen både brann og lydtett.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7670181	57163892	Plastkonus lilla	200MM	STK
7815291	9042303	Plastkonus oransje	250MM	STK

## Formstag

Formstag er beregnet på forskaling i finer, bord eller kassetter og sikrer ønsket betongtykkelse ved å holde forskalings- sidene fast i forhold til hverandre. Bruddstyrken er ca. 2000 Kp/stag og avbrytning skjer 15 mm innenfor vegg-livet. Plastkonene har minimal vedheft til betong og fjernes lett ved avbrytningen. I tillegg til et omfattende lagerprogram, blir stagene produsert etter ordre tilpasset nær sagt alle ønskelige veggtykkelser og forskalings- materialer. (Utlegg)



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7190584	10584589	Formstag	12,5-10-12,5	STK
7023058	10584605	Formstag	12,5-15-12,5	STK
7023060	10584621	Formstag	12,5-20-12,5	STK
7023062	10584639	Formstag	12,5-25-12,5	STK
7190586	10584647	Formstag	12,5-30-12,5	STK
7023064	10584654	Formstag	12,5-35-12,5	STK
7190552	10584712	Formstag	12,5-10-22,5	STK
7023070	10584738	Formstag	12,5-15-22,5	STK
7023072	10584753	Formstag	12,5-20-22,5	STK
7023074	10584761	Formstag	12,5-25-22,5	STK
7190556	10584779	Formstag	12,5-30-22,5	STK
7190557	10584787	Formstag	12,5-35-22,5	STK
7023078	10585032	Formstag	22,5-12-22,5	STK
7023080	10585040	Formstag	22,5-15-22,5	STK
7023082	10585057	Formstag	22,5-18-22,5	STK
7023084	10585065	Formstag	22,5-20-22,5	STK
7023086	10585073	Formstag	22,5-25-22,5	STK
7023088	10585081	Formstag	22,5-30-22,5	STK
7023090	10585099	Formstag	22,5-35-22,5	STK
7023092	10585107	Formstag	22,5-40-22,5	STK
7023094	10585115	Formstag	22,5-45-22,5	STK
7023096	10585123	Formstag	22,5-50-22,5	STK
7023098	10585149	Formstag	22,5-60-22,5	STK
7811732	23472566	Formstag	22,5-22-22,5	STK

## Formstag Vanntett


Formstag vanntett er utstyrt med en sentrisk plassert skive med diameter 30 mm.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7190554	10584845	Formstag vanntett	12,5-20-12,5	STK
7308346	10584852	Formstag vanntett	12,5-25-12,5	STK
7811700	10584860	Formstag vanntett	12,5-30-12,5	STK
7190555	10584936	Formstag vanntett	12,5-20-22,5	STK
7308347	10584944	Formstag vanntett	12,5-25-22,5	STK
7811704	10584951	Formstag vanntett	12,5-30-22,5	STK
7023100	10585156	Formstag vanntett	22,5-20-22,5	STK
7023102	10585164	Formstag vanntett	22,5-25-22,5	STK
7023104	10585172	Formstag vanntett	22,5-30-22,5	STK
7023106	10585180	Formstag vanntett	22,5-35-22,5	STK
7023108	10585198	Formstag vanntett	22,5-40-22,5	STK
7023110	10585206	Formstag vanntett	22,5-45-22,5	STK
7023112	10585214	Formstag vanntett	22,5-50-22,5	STK
7190588	23394919	Formstag vanntett	22,5-15-22,5	STK

## Støpesylinder


Spennsett for Støpesylinder med Dywidag fester. Spennsett med to vingemutter, egnet for alle støperørssylindere



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7585340	53514224	Støpesylinder glatt	Ø15 X 300	STK
7566150	53514232	Støpesylinder glatt	Ø20 X 300	STK
7566151	53514243	Støpesylinder glatt	Ø20 X 400	STK
7566153	53514262	Støpesylinder glatt	Ø25 X 300	STK
7566154	53514277	Støpesylinder glatt	Ø25 X 400	STK
7566155	53514296	Støpesylinder glatt	Ø30 X 300	STK
7566156	53514300	Støpesylinder glatt	Ø30 X 400	STK
7566157	53514326	Støpesylinder glatt	Ø35 X 300	STK
7566158	53514334	Støpesylinder glatt	Ø35 X 400	STK
7566159	53514353	Støpesylinder glatt	Ø40 X 300	STK
7580997	53514364	Støpesylinder glatt	Ø40 X 400	STK
7566160	53514383	Støpesylinder glatt	Ø45 X 300	STK
7566161	53514398	Støpesylinder glatt	Ø45 X 400	STK
7556633	53481797	Ultipro Støperør	1,2m/Ø200	STK
7556634	53481801	Ultipro Støperør	1,2M/Ø250	STK
7556635	53481816	Ultipro Støperør	1,2M/Ø300	STK
7585339	53514213	Støpesylinder firkant	200X200X3000	STK
7585410	53515904	Støpesylinder firkant	250X250X3000	STK
7585411	53515912	Støpesylinder firkant	300X300X3000	STK
7670185	57168765	Spennsett for støpesylinder m/feste		STK

## Kantforskaling

Kantforskaling er en permanent forskaling laget av metall. Kantforskalingen er selvbærende opp til 50cm og finnes i 8 ulike størrelser. For høyder over 50 cm anbefales ekstra støtter. Fordeler: Rask og enkel montering. Lett konstruksjon. Ingen ekstra støtte er nødvendig. Mindre utgraving for fundament.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7566121	53512684	Kantforskaling 2,25m/stk Antall pr pall: 120 stk	20CM	M
7566122	53512692	Kantforskaling 2,25m/stk Antall pr pall: 90 stk	25CM	M
7566123	53512703	Kantforskaling 2,25m/stk Antall pr pall: 90 stk	30CM	M
7566124	53512718	Kantforskaling 2,25m/stk Antall pr pall: 60 stk	35CM	M
7566125	53512722	Kantforskaling 2,25m/stk Antall pr pall: 60 stk	40CM	M
7566126	53512737	Kantforskaling 2,25m/stk Antall pr pall: 60 stk	45CM	M
7566127	53512741	Kantforskaling 2,25m/stk Antall pr pall: 60 stk	50CM	M
7811284	57254154	Kantforskaling 2,25m/stk Antall pr pall: 60 stk	60CM	M

## Forskalingskassett

Forskalingskassett til støp av vegg



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7811714	23472095	Forskalingskassett	270X5CM	STK
7811715	23472103	Forskalingskassett	270X10CM	STK
7811716	23472111	Forskalingskassett	270X15CM	STK
7811717	23472129	Forskalingskassett	270X20CM	STK
7811711	23471857	Forsk.Kassett hjørne	270X20/20CM	STK
7811718	23472137	Forskalingskassett	270X30CM	STK
7811728	23472434	Forskalingskassett	270X35CM	STK
7811719	23472145	Forskalingskassett	270X40CM	STK
7811727	23472426	Forskalingskassett	270X45CM	STK
7811720	23472152	Forskalingskassett	270X50CM	STK
7811721	23472160	Forskalingskassett	270X60CM	STK
7811747	56435884	Forskalingskassett	300X5CM	STK
7811746	56435873	Forskalingskassett	300X10CM	STK
7811745	56435854	Forskalingskassett	300X15CM	STK
7811744	56435801	Forskalingskassett	300X20CM	STK
7813966	56435892	Forskalingskassett	300X20/20CM	STK
7811743	56435782	Forskalingskassett	300X30CM	STK
7811742	56435778	Forskalingskassett	300X35CM	STK
7811741	56435763	Forskalingskassett	300X40CM	STK
7811740	56435752	Forskalingskassett	300X45CM	STK
7811739	56435744	Forskalingskassett	300X50CM	STK
7811738	56435536	Forskalingskassett	300X60CM	STK


## Kassettlås



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7190589	10584480	Kassettlås Malthus	8,5CM	STK
7811695	10584498	Kassettlås Malthus	11 CM	STK
7190590	10584506	Kassettlås Malthus	13,5CM	STK
7811696	10584514	Kassettlås Malthus	16 CM	STK
7190591	10584522	Kassettlås Malthus	18,5CM	STK

## Hjørnelås aluminium

Hjørnelås i aluminium for forsaklingskasset



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7190548	10584472	Hjørnelås aluminium		STK

## Støpejernskiler

100 % Sikker, ingen kjemiske, ingen røyk, ingen lyd, ingen opplading og ingen vedlikehold.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7023055	10584464	M-kiler støpejernskiler		STK
7023118	10793594	Platekile herd.Stål blålack.		STK



## Forflex Støpesteng

Forflex brukes til å lage konstruksjonsfuger i armert betong konstruksjoner. Profilen er ikke selvbærende. Men profilen oppfyller alle krav for høyeste kategori konstruksjonsfuger i henhold til Eurocode 2. Forflex høydeområde: 14 - 300 cm.


Standard lengde: L = 2,25 m



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7811285	57254184	Forflex støpesteng	H=26CM 2,25M	M
7811286	57254192	Forflex støpesteng	H=30CM 2,25M	M
7811287	57254203	Forflex støpesteng	H=32CM 2,25M	M
7811288	57254218	Forflex støpesteng	H=35CM 2,25M	M


## Strekkmessing

Strekkmessing brukes som endesteng i forskaling og som fundamentforskaling under bakken, klippes med blikksaks for å tilpasses dimensjon. Kan også brukes som sklisikring.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7566149	53514194	Strekkmessing	0,60X2,50M 30M2 PR PK	M2

## Trekantlist plast



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7585413	53515938	Trekantlist plast Antall i bunt: 100M	11 M/LIPPE EL110	M
7585414	53515942	Trekantlist plast Antall i bunt: 100M	15 M/LIPPE EL115	M
7585415	53515957	Trekantlist plast Antall i bunt: 100M	15X15X21 EL15	M
7585416	53515961	Trekantlist plast Antall i bunt: 100M	20 M/LIPPE EL120	M
7585417	53515976	Trekantlist plast Antall i bunt: 100M	20X20X28 EL20	M
7585418	53515980	Trekantlist plast Antall M i bunt: 50M	25 M/LIPPE EL125	M
7585419	53515995	Trekantlist plast Antall i bunt: 100M	25X25X35 EL25	M

## Hulkil



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7814222	09041233	Hulkil	2MX70MM X 50M	M



## 03/ FORANKRING

Sikker forflytning, transportering og festing av betongelementer får du med en god forankring i betongelementet. Her finner du også universalplugg som fester i alle typer materialer, bolter og kassetlåser.

# 03 / FORANKRING

DYBEL OG HYLSE	S. 42
KORRUGERTE RØR	S. 43
SVEISEPLATE	S. 40
KULEANKER	S. 45
LØFT OG FORANKRING	S. 46
GJENGESTENGER	S. 48



## Dybel plasthylse



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7585148	53511598	Dybel plasthylse	Ø16 x 150 MM	STK
7585149	53511602	Dybel plasthylse	Ø20 x 150 MM	STK
7811483	60032617	Dybelhylse	Ø16 x 250 MM	STK
7811453	60032587	Dybelhylse	Ø20 x 250 MM	STK
7811481	60032615	Dybelhylse	Ø25 x 250 MM	STK

## Dybel



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7585152	53511636	Dybel galv uten hylse	Ø16 X 300 MM	STK
7585153	53511640	Dybel galv uten hylse	Ø16 X 500 MM	STK
7585154	53511655	Dybel galv uten hylse	Ø20 X 300 MM	STK
7585155	53511666	Dybel galv uten hylse	Ø20 X 500 MM	STK
7585157	53511685	Dybel galv uten hylse	Ø25 X 500 MM	STK
7585156	53511674	Dybel syref u/hylse A4/316	Ø20 X 500 MM	STK
7585158	53511693	Dybel syref u/hylse A4/316	Ø25 X 500 MM	STK



## Rør korrugerte

Korrugerte stålrør som brukes til utsparinger.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7811471	60032605	Rør korrugerte	Ø50 lengde 5m	STK
7811476	60032610	Rør korrugerte	Ø60 lengde 5m	STK
7811503	60032637	Rør korrugerte	Ø75 LENGDE 5 M	STK
7811566	60032681	Rør korrugerte	Ø100 LENGDE 5 M	STK

## Plastlokk Korrugerte rør



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7813799	9040791	Plastlokk korr rør	50 MM	STK
7811467	60032601	Plastlokk korr rør	60 MM	STK
7813987	9040992	Plastlokk korr rør	75 MM	STK
7813988	9040993	Plastlokk korr rør	100 MM	STK

**Sveiseplate PBKL**

H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7811464	60032598	Sveiseplate PBKL primet	250X250X15	STK
7811466	60032600	Sveiseplate PBKL primet	200X200X12	STK
7811478	60032612	Sveiseplate PBKL primet	200X300X15	STK
7811504	60032638	Sveiseplate PBKL primet	X300 100X300X15	STK



## Kuleanker gummiutsparring

Et kuleanker som blir fiksert og innstøpt ved hjelp av en utsparring i gummi, og en løftekobling som kan brukes igjen og igjen. Kapasitet : 1,3 tonn



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7811447	60032584	Kuleanker gummiutsparring RB-25		STK
7811472	60032606	Kuleanker gummiutsparring RB-13		STK
7811485	60032619	Kuleanker gummiutsparring RB-40/50		STK

## Kuleanker



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7811487	60032621	Kuleanker	T-02,5T X 85 UB	STK
7811499	60032633	Kuleanker	T-02,5T X 85 VF	STK
7811596	60032705	Kuleanker	T-5,0 X 180 UB	STK
7811462	60032596	Kuleanker	T-05,0T X 120 VF	STK

## Kuleanker løft



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7811474	60032608	Kuleanker Løft	P2-050 (5T)	STK
7811522	60032650	Kuleanker Løft	6102-025 (2,5T)	STK
7811533	60032656	Kuleanker Løft	6102-013 (1,3T)	STK

## Kuleanker løft

Kuleanker er den raskeste, sikreste og mest effektive metoden for å transportere, løfte og montere betongelementer. Rimelige kuleankere gjør systemet også til det mest økonomiske på markedet. Systemet med kuleankere består av tre hovedprodukter. Et kuleanker som blir fiksert og innstøpt ved hjelp av en utsparring i gummi, og en løftekobling som kan brukes igjen og igjen.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7566133	53512900	Kuleanker løft	TH2-25	STK
7566136	53512934	Kuleanker galv	T-25-120	STK

**Øyemutter galv**

H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7811508	60032642	Øyemutter galv	M12	STK
7811594	60032704	Øyemutter galv	M16	STK

**Løfteskruer M24**

Rett drag



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7811514	60032646	Løfteskruer M24, Rød 8.8 40kn	DIN580	STK

**Øyebolt Rud rett**

H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7851659	60073969	Øyebolt Rud, rett drag	RS-20 20KN	STK
7851660	60073971	Øyebolt Rud, rett drag	RS-24 40KN	STK

**Spikerbrikke**

H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7811554	60032668	Spikerbrikke	M16	STK
7811568	60032683	Spikerbrikke	M30	STK
7811576	60032691	Spikerbrikke	M12	STK
7811598	60032706	Spikerbrikke	M24	STK
7811584	60032699	Spikerbrikke	M20	STK

## Innstøpningshylser



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7811428	60032574	Kompakthylse 1980 B ELF	M24X150 25KN/40KN	STK
7811470	60032604	Kompakthylse 1980 B ELF	M20X150 15KN/20KN	STK
7811441	60032581	Kompakthylse 1988k	M16X140	STK
7811461	60032595	Kompakthylse 1988k	M20X180	STK
7811465	60032599	Kompakthylse 1988k	M12X100	STK

## Gjenget jern

Gjenget jern. Kan benyttes i hel lengde eller kappes i mindre lengder. Finnes i stålqualität 4,6 Og 8,8. Overflatebehandlet i elf for innendørs bruk, vf for utendørs bruk og syrefast A4 for bruk i krevende miljøer.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7704359	57934266	Stang Gjenget Vf Etikett Ann	M10X1000 8.8 A1 DIN 976 M.	STK
7704360	57934274	Stang Gjenget Vf Etikett Ann	M12X1000 8.8 A1 DIN 976 M.	STK
7704362	57934293	Stang Gjenget Vf Etikett Ann	M16X1000 8.8 A1 DIN 976 M.	STK
7704364	57934312	Stang Gjenget Vf Etikett Ann	M20X1000 8.8 A1 DIN 976 M.	STK
7704365	57934323	Stang Gjenget Vf Etikett Ann	M24X1000 8.8 A1 DIN 976 M.	STK
7704369	57934361	Stang Gjenget Elf Etikett Ann	M6X1000 4.8 A1 DIN 976 M.	STK
7704376	57934433	Stang Gjenget Elf Etikett Ann	M20X1000 4.8 A1 DIN 976 M.	STK
7704377	57934444	Stang Gjenget Elf Etikett Ann	M24X1000 4.8 A1 DIN 976 M.	STK

## Mutter 6KT DIN 934

Mutter varmforsinket DIN 934





H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7641452	50495404	Mutter Ann	6KT DIN 934 M10 VF A100 8	PAK
7641453	50495423	Mutter Ann	6KT DIN 934 M12 VF A100 8	PAK
7641454	50495442	Mutter Ann	6KT DIN 934 M16 VF A50 8	PAK
7641455	50495461	Mutter Ann	6KT DIN 934 M20 VF A25 8	PAK
7661927	55129086	Mutter Ann	6KT DIN 934 M24 VF A10 KL.8	PAK

## Firkantskive

Anvendes for trykkfordeling ved montering i trekonstruksjoner utvendig.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7641412	50458406	Skive 4kt M10 A100 Din 436 Ann	11X30X3	PAK
7641413	50458433	Skive 4kt M12 A100 Din 436 Ann	13.5X40X4	PAK
7596242	50458452	Skive 4kt M16 A50 Din 436 Ann	17,5X50X5	PAK
7659346	55076560	Skive 4kt Vf A10 Din 436 Ann	26X80X6	PAK
7624049	56296618	Skive 4kt M20 A25 Din 436 Ann	22X60X5	PAK







## 04 / BETONG OG KJEMIPRODUKTER

Her finner du det du trenger enten du skal overflatebehandle, støpe, avrette, lime, restaurere eller legge membran. Sørg for å skape et godt og varig resultat ved å velge de riktige materialene for ditt prosjekt.

For et godt og varig sluttresultat er det viktig å velge riktige materialer og egnet overflatebehandling, for å være sikker på at ditt prosjekt møter de byggetekniske kravene er våre eksperter klar for å svare på spørsmål og gi gode råd. Vi tilbyr også tekniske tjenester hvor du får hjelp til beregning og planlegging av ditt prosjekt.

# 04 / BETONG OG KJEMIPRODUKTER

AVRETNING	S. 52
SEMENT OG MØRTEL	S. 53
PRIMER	S. 58
EPOXY	S. 59
LIM OG FUG	S. 62
RENSEVÆSKE	S. 67
FORMOLJE	S. 68
MEMBRAN	S. 69
TILSETNINGSSTOFFER	S. 71
OLJESPRØYTE	S. 72
TILBEHØR	S. 73
VINTER	S. 74

## Ultipro avrettingsmasse fiberarmert 20 kg

Ultipro avrettingsmasse fiberarmert er sementbasert, plast- og fiberforsterket, og benyttes til plansparkling og reparasjon av gulv i våte og tørre rom inne. Avrettingsmassen er delvis selvnivellerende og lett å glatte; den er bruksklart etter blanding med vann. Anbefales til faste undergulv - f.eks. betong, pusslag, keramiske fliser, gipsgulv m.m.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7843768	60070904	Ultipro Avrettingm Fiber 20kg Antall sekker pr pall: 48 stk	20KG	KG

## Conplan ECO 20 kg

Selvutjevneende sparkelmasse for oppretting av gulv i tørre rom. Tykkelse: 3 - 25 mm.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7267791	44728721	Flytsparkel Conplan eco 20 kg sekk, Mapei	20KG	KG

## Reparasjonsmørtel

Reparasjonsmørtel med minimalt svinn til konstruktive støpe- og reparasjonsarbeider. Velegnet til monolittisk liming med Mapepoxy L. Forbruk: 2,3 kg/dm<sup>3</sup>. Verktøy: Støpeverktøy.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7207500	24896235	Mørtel Confix 25 kg, Mapei	REP 25KG	KG
7207502	24896268	Mørtel Confix fin 25 kg, Mapei	REP 25KG	KG
7207503	24896284	Mørtel Confix m/pp fiber 25 k, Mapei	REP 25KG	KG
7207509	24945305	Mørtel redirep 25rsf 25 kg, Mapei	REP 25KG	KG
7207510	24945339	Mørtel redirep 45rsf 25 kg, Mapei	REP 25KG	KG



## Conbit 20 kg

Sementbasert mørtel for liming av naturstein, skifer, betongheller, kantstein og lignende til betong og asfalt. Påføring: Vanlig murerverktøy.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7207554	41655101	Conbit 20kg	20 KG	KG

## Redisit

Sementbasert korrosjonshindrende mørtel. Benyttes som heftbro mellom ny og gammel betong/mørtel. Farge: Grå.  
Forbruk: Ca. 1,3 kg/dm<sup>3</sup>. Verktøy: Pensel, slemmekost.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7207549	29313475	Mørtel korr hemmende, Redisit 20 kg	20 KG	KG
7811839	55167484	Mørtel korr hemmende, Redisit 5 kg	5 KG	KG

## Ultipro Tørrbetong B35

Tørrbetong B35 er utviklet for de fleste støpearbeid og reparasjoner hvor det kreves et sterkere alternativ. Kan brukes både innendørs og utendørs, til støpearbeid, reparasjoner, u-blokk, søleblokk, industrigulv, trapper og påstøp. Kan også bestilles i Big Bag.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7698002	57791065	Ultipro tørrbetong B35 Antall sekker pr pall: 48 stk	25KG F	SEK

## Tørrbetong B20

Tørrbetong B20 er en enkel og sikker støpe-betong som kun trenger å blandes med vann for å få en plastisk konsistens klar til bruk. Den består av ferdigblandet sement og sand, og benyttes hovedsakelig til mindre krevende betongarbeid både ute og inne. Produktet er produsert og kontrollert i henhold til Europeisk standard. Ikke egnet for bygningskonstruksjoner.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7554259	53307376	Tørrbetong B20 Antall sekker pr pall: 48 stk	25KG	KG

## Ekspanderende mørtler

Høyfast ekspanderende og svinnkompensert mørtel for understøp og reparasjon. Basert på lavvarme sement. 25 kg tørrmørtel blandes med 2,5-3,5 liter rent vann



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7207501	24896250	Mørtel eksp Nonset 400, Mapei	25KG	KG
7207505	24896417	Mørtel eksp nonset 120, Mapei	25 KG	KG
7207506	24896631	Mørtel eksp Nonset 50, Mapei	25KG	KG
7207508	24896656	Mørtel eksp Nonset 120 FF, Mapei	25KG	KG
7207511	24945552	Mørtel eksp nonset 50 FF, Mapei	25KG	KG
7207512	24946048	Mørtel eksp Nonset 400 FF, Mapei	25KG	KG
7811813	49083194	Mørtel eksp Mapefill N-LH, Mapei	25 KG	KG

## Mørtel Eksp Zinkbolt

Ekspanderende sementbasert boltmørtel spesielt til gysing av varmgalvaniserte fjellbolter, tynne understøper osv.  
Forbruk: Ca. 1,6 kg/ltr. ferdig masse.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7207507	24896649	Mørtel eksp zinkbolt, Mapei	25 KG	KG

## Mapetherm AR1 GG 25 kg sekk

Grovkornet, sementbasert mørtel for liming og pussing av isolasjonsmaterialer og for termiske isolasjonssystemer. Farge: Grå.  
Forbruk: 1,3 - 1,5 kg/m<sup>2</sup> pr. mm tykkelse. Verktøy: Sparkel



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7811830	52984903	Puss mapetherm AR1 GG, Mapetherm	25 KG	KG

## Monofinish 22 kg

Sementbasert poresparkel for betong- og pussflater. Hovedsakelig som sluttfinish før overflatebehandling. Forbruk: 1,4 kg/m<sup>2</sup> per mm tykkelse. Verktøy: Sparkel.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7235663	24946477	Mørtel rep 25kg fixofin	25 KG	KG
7811757	24946493	Mørtel rep 22kg monofinish, Mapei	22 KG	KG

## Mapelastic

Vannetting og beskyttelse av betongoverflater, puss og sementasert påstøp.  
Komponent A og B er ikke sampakket, men kreves for ferdig produkt.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7676712	54498500	Membran Mapelastic 8 kg Comp B	8 KG	KG
7676711	54498496	Membran 24kg A mapelastic - mapelastic 24 kg Comp A /24kg	24 KG	KG

## Sikadur-12 10 kg

Produkter for understøping.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7407388	42443100	Sikadur-12	10 KG	STK

## Antifrost Antifreeze Mapei

Antifreeze N er et kloridfritt, frysepunktnedsettende tilsetningsstoff for betong og mørtel.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7811773	29424330	Antifrost antifreeze Mapei	5,0 KG	KG

## Eco primer

Primer Eco er en akrylemulsjon, spesielt utviklet for priming under Mapeis selvutjevne sparkelmasser.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7284934	44855175	Primer Eco Mapei AS	1 KG	KG
7265237	44855194	Primer Eco Mapei AS	5 KG	KG
7811787	44855213	Primer Eco Mapei AS	25 KG	KG

## Mapecrete LI Hardner 25 kg kanne

Mapecrete LI Hardner er en litiumsilikat-basert overflatebehandling som forsterker og støvbinder nye og gamle betonggulv, samt andre betongoverflater. Forbruk: Ca. 0,2 - 0,4 kg/m<sup>2</sup> avhengig av porøsiteten i betongen. Påføring: Lavtrykk sprøyte



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7811806	46425816	Impregnering mapecrete Li Hard Mapecrete 25 kg kanne	25KG	KG

## Mapeprim SP

2-komponent løsningsmiddelfri primer for alle underlag. Sikrer god heft for avrettingsmasse og sementaserte mørtler på ikke-absorberende og vanskelige underlag. Forbruk: 0,1-0,2 kg/m<sup>2</sup>. Påføring: Kost, rull eller flat sparkel. Sett 4 kg. Mapeprim SP /A 2 kg og Mapeprim SP /B 2 kg er ikke sampakket, men kreves for ferdig produkt.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7811851	55364260	Epoxyprimer /a sp Mapeprim SP /A 2 kg	2KG	KG
	55364275	Epoxyprimer Mapeprim SP /B	2KG	KG

## Mapecoat I

2-komponent, løsemiddelfri epoxymaling til betong-/sementunderlag. Egner seg til lager, verksted og lett industri. Påføres i tykkelser fra 0,3 - 1 mm. Leveres i 12 standardfarger. Kan sandavstrøs for sklisikring. Forbruk: Ca. 0,3 - 0,5 kg/m<sup>2</sup>. Påføring: Malerull. 4 kg sett. Mapecoat I /A med farge 3 kg og Mapecoat I/B 1 kg er ikke sampakket, men kreves for ferdig produkt.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7235637	24469330	Tynnbelegg 1kg grå31 grå 31 1 kg		KG
7811771	29313517	Tynnbelegg 3kg /a grå-31 i mapecoat I/A grå-31 3 kg		KG
7811772	29313525	Tynnbelegg 1kg /b i mapecoat I /B 1 kg		KG
7811847	55363957	Tynnbelegg 9kg /a grå-31 i mapecoat I /A grå-31 9 kg		KG
7828716	55364052	Tynnbelegg 3kg /b i mapecoat I /B 3 kg		KG

## Mapecoat I62W

To-komponent vannbasert epoxymaling med høy glans. Komponent A og B er ikke sampakket.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7830223	49576100	Epoxymaling I62W kg A	2,5 KG	KG
7811816	49576145	Epoxymaling I62W grå 31 B	8,5 KG	KG

## Mapefloor SL

3-komponent selvutjevneende løsemiddelfritt epoxy- gulvbelegg som blir kjemikaliebestandig, vanntett og har høy slitestyrke. Påføres normalt på betong og sementbaserte underlag, men egner seg også på stål. Se teknisk datablad for ytterligere informasjon. 20,2 kg sett. Mapefloor SL /A med farge 7 kg, Mapefloor SL /B 3,2 kg og Mapefloor SL /C 10 kg er ikke sampakket, men kreves for ferdig produkt.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
	55366640	Mapefloor SL /A GRÅ-31	7KG	KG
	55366723	Mapefloor SL /B	3,2 KG	KG
	53309635	Mapefloor SL /C	10 KG	KG

## Universal Mapecoat

To-komponent, løsemiddelfri klar epoksy til grunning, kompaktbelegg, topplakk, epoksymørtel, glassfiberlaminering og lignende. Produktet skal ikke tynnes. Farge: Transparent. Forbruk: Ca. 0,3 kg/m<sup>2</sup> (som primer). Påføres med malerrull, svaber eller sprøyte.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7811840	55351618	Tynnbelegg A universal mapecoat	2 KG	KG
7828689	55354320	Tynnbelegg B universal mapecoat	1 KG	KG
7811874	56144385	Tynnbelegg A universal Mapecoat	8 KG	KG
7828588	56144404	Tynnbelegg B universal Mapecoat	4 KG	KG
7207542	28837078	Tynnbelegg 1kg universal mapecoat	1 KG	KG

## Mapeprimer M

2-komponent epoxy primer for fuktig eller tørt betongunderlag, før epoksy- eller polyuretanbelegg. Forbruk ca. 0,3 kg/m<sup>2</sup>. 4 kg sett. Mapeprimer M /A 2,5 kg og Mapeprimer M /B 1,5 kg er ikke sampakket, men kreves for ferdig produkt.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7828587	55361093	Epoxyprimer /B M Mapeprimer	1,5 KG	KG
7811846	55361074	Epoxyprimer /A M Mapeprimer	2,5 KG	KG
7811837	54498636	Epoxyprimer /A M mapeprimer	5 KG	KG
7811838	54498780	Epoxyprimer A SN Primer	16 KG	KG



## Mapepoxy BI

2-komponent injeksjonsepoksy til liming og forsegling av sprekker og riss i betong. Hefter godt til betong og stål. 4,2 kg sett. Mapepoxy BI /A 3,3 kg og Mapepoxy BI /B 0,9 kg er ikke sampakket, men kreves for ferdig produkt.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7811856	55365406	Epoxylim 3,3kg /A BI Mapepoxy	3,3 KG	KG
7828720	55365414	Epoxylim 0,9kg /B bi Mapepoxy	0,9 KG	KG
7676634	56529692	Epoxylim 1kg Mapepoxy BI-imp	1 KG	KG

## Mapepoxy L

To-komponent hurtigherdende epoxylim for liming av fersk betong til gammel betong, gammel betong til gammel betong samt stål til betong. Kan også brukes som meget slitesterk og bestandig belegg på stål og betong. Kun til yrkesmessig bruk. Farge: Grå. Forbruk: 0,5 - 1,5 kg/m<sup>2</sup> avhengig av underlaget. Påføring: Kost, svaber eller sprøyte.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7207492	24469462	Betonglim 1,25kg Mapepoxy L sett	1,25 KG	KG
7811843	55359125	Betonglim 4kg /A Mapepoxy L Mapepoxy L /A	4 KG	KG
7811844	55359178	Betonglim 8kg /a mapepoxy L Mapepoxy L /A	8 KG	KG
7827814	55359133	Betonglim 0,5kg /b mapepoxy L mapepoxy L /B	0,5 KG	KG
7828692	55359197	Betonglim 1kg /B mapepoxy L Mapepoxy L /B	1 KG	KG
7830226	57963254	Betonglim epoxy 2kg PG1 Adesilex Adesilex PG1 A+B	2 KG	KG

## Mapepoxy LR

Kraftoverførende lim med lengre åpentid og brukstid for fersk betong mot herdet betong eller stål, Herdet betong mot herdet betong, stål mot herdet betong eller stål mot stål. Også egnet til forankring av bolter i borehull, eller som beskyttende belegg på betong. 4,5 kg sett. Mapepoxy LR /A 4 kg og Mapepoxy LR /B 0,5 kg er ikke sampakket, men kreves for ferdig produkt.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7811859	55365917	Betonglim 4kg /A LR Mapepoxy mapepoxy LR /A	4 KG	KG
7811860	55365921	Betonglim 0,5kg /B LR Mapepoxy Mapepoxy LR /B	0,5 KG	KG
7207496	24895773	Betonglim 1,25kg Mapepoxy LR sett	1,25 KG	KG

LOKFIX RESIN - 1,0 LITER	
	
<p>LOKFIX® Permanent forankring av fjellbolter, fundamenteringsbolter, forankring av fundamentplater, rekkverk, jernbaneskinner, alle typer forankrings- og stabiliseringsstag, sjømerker etc. Rask herdetid og er spesielt bra til undervannsbolting.</p>	
<b>H-varenr.</b>	7814159
<b>Nobbnr.</b>	09041167
<b>Størrelse</b>	LOKFIX RESIN 1L
<b>Enhet</b>	SPA

FORANKRINGSMØRTEL FIS FISCHER VINTERUTGAVE 300 ML	
	
<p>Den universale forankringsmørtelen for forankring i murverk og sprukket betong Forankringsmørtelen FIS V har en rekke systemgodkjenninger, for eksempel for sprukket og ikke-sprukket betong, murverk og armeringsforbindelser.</p>	
<b>H-varenr.</b>	7239265
<b>Nobbnr.</b>	43028084
<b>Størrelse</b>	VW300T
<b>Enhet</b>	STK

HULLBLÅSER FISCHER	
	
<p>Hullblåser for rengjøring av hull.</p>	
<b>H-varenr.</b>	7239073
<b>Nobbnr.</b>	40601577
<b>Størrelse</b>	
<b>Enhet</b>	STK

## Forankringsmørtel FIS VL300T

Forankringsmørtelen for standard applikasjoner i sprukket betong og murverk. FIS VL er godkjent for bruk i sprukket betong og murverk, og oppnår høy bæreevne i disse materialene.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7553035	53041077	Forankringsmørtel FIS	VL300T A12	STK

## Boltemørtel

Festemiddel for kjemisk forankring av metall til hull i byggematerialer. Egnert for bærende last og konstruktiv armering i betong også under vann.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7811822	51952978	Anker kjemisk VE SF Mapefix	300 ML	STK
7811825	52077226	Anker kjemisk mixer PE+VE Mapefix blandespiss		STK

## Fis V Zero

FIS V ZERO. Svanemerket universal forankringsmørtel helt uten farlige stoffer. Dermed ingen krav til merking av farlige stoffer som for eksempel dibenzoylperoksid, som er klassifisert som sensibiliserende, irriterende for øynene og miljøfarlig. Innholdet i FIS V ZERO garanterer sikker installasjon, er miljøvennlig og brukervennlig og gir en maksimal applikasjon. Injeksjonsmørtelen er godkjent for forankring i betong og mur, for ettermontering av armeringsjern og for vannfylte borehull. Installasjonstemperatur fra -10 til 40 grader muliggjør installasjon hele året. Brukte patroner kan kastes miljøvennlig i restavfallet og unngår dermed kostnadskrevenne farlig avfall. FIS V ZERO kan transporteres uten restriksjoner, noe som forenkler transport og reduserer kostnader.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7795329	60000231	Forankringsmørtel fis v zero universal 300ml svanemerket	300 T	STK

## Cleaner H

Våtservietter for rengjøring av solarlim



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7811781	44208946	Cleaner H	H 80	STK

## Monteringslim

MONTERINGSLIM XTREMFIX+ 290 ML CASCO XTREMFIX+	
H-varenr.	7601069
Nobbnr.	54932375
Størrelse	290ML
Enhet	STK

MONTERINGSLIM SUPERFIX+ HVIT CASCO SUPERFIX+	
H-varenr.	7619839
Nobbnr.	56332833
Størrelse	0,3L
Enhet	PAT

## Silikon Sikasil C

Sikasil C er egnet til innglassing og forbindelsesfuger, på metaller, betong, malte flater, tre, mange typer plastikk, polykarbonater, keramiske fliser og de fleste sanitærbelegg. Gir god vedheft til en rekke underlag uten bruk av primer. Tilsatt mugg- og soppdreper.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7019041	22860662	Silikon sikasil c transparent patr sikasil c transparent	300 ML	PAT

## Fugepinne

For glatting, jevning og sletting av fugemasse. Materiale: tre. Velegnet for alle Casco fugemasser.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7127220	21260203	Fugepinne casco casco fugepinne	10 MM	STK
7127221	21260211	Fugepinne	15MM	STK
7127222	21260229	Fugepinne casco casco fugepinne	20 MM	STK

## Bunnfyllingslist

Runde polyetyulen lister for riktig fugeutforming.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7407288	26800185	Bunnfyllingslist sika i kartongen	10 MM X 300 M, 300M	M
7407290	26800201	Bunnfyllingslist sika kartong hull	16 MM X 250 M, 250 M, 5 MM	M
7407291	26937896	Bunnfyllingslist m sika kartong m hull	20 MM X 150 M, 150 M, 7 MM	M
7407292	26937904	Bunnfyllingslist m sika kartong m hull	24 MM X 100 M, 100 M, 8 MM	M
7019065	26937912	Bunnfyllingslist m sika kartong m hull	30 MM X 60 M, 60 M, 9 MM	M
7185534	26937920	Bunnfyllingslist m sika kartong m hull	35 MM X 150 M, 150 M, 10 MM	M
7185535	26937938	Bunnfyllingslist m sika katrong m hull	40 MM X 120 M, 120 M, 11 MM	M

FUGEMASSE AT CONNECTION SIKAFLEX GRÅ	
	
H-varenr.	7516810
Nobbnr.	51539793
Størrelse	0,3L
Enhet	STK

FUGEMASSE AT CONNECTION SIKAFLEX, GRÅ	
	
H-varenr.	7407320
Nobbnr.	41033994
Størrelse	0,6L
Enhet	POS

FUGEMASSE SIKAFLEX PRO-3 POSE, BETONGGRÅ	
	
H-varenr.	7407682
Nobbnr.	45500817
Størrelse	600 ML
Enhet	STK

FUGEMASSE SIKAHYFLEX250 FACADE POSE, BETONGGRÅ	
	
H-varenr.	7407716
Nobbnr.	46542894
Størrelse	600 ML
Enhet	STK

FASADEFUG HYFLEX-250 BETONG	
	
H-varenr.	7407739
Nobbnr.	47997392
Størrelse	0,3L
Enhet	STK

FUG OG LIM SIKAFLEX-11FC CONCR. GREY	
	
H-varenr.	7799865
Nobbnr.	60018708
Størrelse	0,3L
Enhet	STK

SIKA POWERFLOW FUGEPISTOL FOR PATRONER	
	
H-varenr.	7407512
Nobbnr.	42880543
Størrelse	310 ML
Enhet	STK

FUGESKUMPISTOL CASCO FOAMGUN PRO 2	
	
H-varenr.	7519668
Nobbnr.	51543406
Størrelse	
Enhet	STK

NOVIPRO PISTOLSKUM SMX ISOCYANAT FRITT	
	
H-varenr.	41695057
Nobbnr.	7179028
Størrelse	500ML
Enhhet	STK

NOVIPRO FLEKSKUM FUGESKUM FLEKSIBELT	
	
H-varenr.	7250347
Nobbnr.	44577612
Størrelse	750ML
Enhhet	STK

NOVIPRO PISTOL & SKUMRENS	
	
H-varenr.	7250348
Nobbnr.	44577623
Størrelse	500ML
Enhhet	STK

RENSEVÆSKE SIKA BOOM CLEANER	
	
H-varenr.	7690322
Nobbnr.	57388898
Størrelse	500ML
Enhhet	PAT

FUGESKUM SIKA BOOM-157 ALL SEASONS	
	
H-varenr.	7648546
Nobbnr.	56883146
Størrelse	750ML
Enhhet	STK

FUGESKUM SIKA BOOM-557 ALL SEASONS	
	
H-varenr.	7648547
Nobbnr.	56883154
Størrelse	750ML
Enhhet	STK

NOVIPRO PISTOLSKUM NY FUGESKUM FOR PISTOL	
	
H-varenr.	7623603
Nobbnr.	56608440
Størrelse	750ML
Enhhet	STK

NOVIPRO BYGGSKUM FUGESKUM	
	
H-varenr.	7623602
Nobbnr.	56608455
Størrelse	750ML
Enhhet	STK

SKUMLIM SIKA BOOM-562 FOAM FIX+ POLYURETAN MONTERINGSLIM	
	
H-varenr.	7690321
Nobbnr.	57388883
Størrelse	750ML
Enhhet	PAT

## Rensem Colma renevæske



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7407262	24165623	Rensem colma renevæske	1KG	FL

## Tynner

Til rengjøring av uherdet epoxy, polyuretan og vinylester. Inneholder Xylen.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7231524	24946824	Tynner 5L	5L	LTR

## Spesial Tynner

Spesial Tynner er egnet til rengjøring av uherdet epoxy. Inneholder Etanol.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
	47990021	Spesial Tynner 10 Liter	10L	LTR

## Mapeform ECO 91

Vannbasert emulsjon av vegetabiliske oljer. Miljøvennlig formolje med viskositet 40 mPa\*s. 1 liter dekker over 40 m<sup>2</sup>.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7811791	45224824	Mapeform ECO 91	24 KG	KG

## Formolje LM 100 mineral

En mineralsk formolje som er utviklet for best mulig resultat ved bruk av form/forskaling. Den har fuktgivende egenskaper, noe som letter fordelingen av betong og suger opp luftblærer ved vibrering. Formoljen gir en fin overflate med porefritt og flekkfritt resultat. Den kan benyttes på støpeformer som metall, plast og finér.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7813999	09041004	Formolje mineral	220 LT LM 100	STK
7814000	09041005	Formolje mineralsk	25 LT LM 100	STK

## Formolje Pieri Decobio

Pieri® Decobio S-31 består hovedsakelig av vegetabilisk olje og er utviklet for å møte strenge krav til å beskytte omgivelsene og gi et godt arbeidsmiljø.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7815434	09042443	Formolje Decobio 310 vegetabilisk	25 LT	STK



**IMPREGNERING CUR-IMP CUR-IMP 180 KG**



<b>H-varenr.</b>	7811753
<b>Nobbnr.</b>	24896342
<b>Størrelse</b>	180KG
<b>Enhet</b>	KG

**HERDEMEMBRAN AF MAPECURE**



<b>H-varenr.</b>	7235641
<b>Nobbnr.</b>	24896110
<b>Størrelse</b>	25KG
<b>Enhet</b>	KG

**HERDEMEMBRAN FILM NOR MAPECRET MAPECRETE FILM NOR 25 KG**



<b>H-varenr.</b>	7811835
<b>Nobbnr.</b>	54497312
<b>Størrelse</b>	25KG
<b>Enhet</b>	KG

**PLANISEAL WR 100**



Silanimpregnering for overflater av betong.

<b>H-varenr.</b>	7811876
<b>Nobbnr.</b>	56200177
<b>Størrelse</b>	4 KG
<b>Enhet</b>	KG

## Membranherder Curing clear

En løsemiddelbasert membranherder som gir betongoverflater en effektiv beskyttelse mot tidlig vannavgang under herdingen. Dette hindrer sprekkdannelse fra krymping og styrker betongoverflatens slitestyrke. De faktorene som påvirker uttørkingshastigheten er lufttemperatur, luftfuktighet og vindhastighet samt betongens egentemperatur.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7813997	09041002	Membranherder curing clear	220CURING	STK
7813998	09041003	Membranherder curing clear	25L	STK

## Sikatop-72 NO


SikaTop®-72 Frost er en tyntflytende, hvit emulsjon på akrylbasis som benyttes til å forhindre tidlig uttørking av nystøpt betong. Produktet kan benyttes til vinterstøp ned til ca. -15°C i lufttemperatur. Bruksområder: SikaTop®-72 Frost benyttes overalt på nystøpt betong hvor overflaten utsettes for uttørking p.g.a. sterkt solskinn og skiftende vær, f.eks. på betongdekker som motorveier, rullebaner, broer, kaianlegg, kunstisbaner og andre betongkonstruksjoner



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7812042	53829860	Membranherder tyntflytende 200 liter	200L	STK
7812041	53829822	Membranherder tyntflytende frost 200 liter	200L	STK
7607806	53829440	Membranherder tyntflytende frost 25 liter	25L	STK
7554557	53317812	Herdemembran Sikatop-72 no ka	25L	STK

## Sand, fyllstoff

Kvartsfyller for betong



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7235669	24947160	Fyllstoff sand 25kg	0,4-0,8MM	KG
	24947186	Fyllstoff sand 25kg	0,8 - 1,2 MM	KG
7811761	24947202	Fyllstoff kvartsmix 2 kg	0,1-1,4MM	KG

## Mapelatex RM

Mapelatex RM er en latex som tilsettes mørtel eller betong. Forbedrer bearbeidlighet, strekkstyrke og heft. Motvirker bom og oppsprekking.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7231517	24896706	Mapelatex RM	1,02KG	KG

## Oljesprøyte 10L Ferrox

Ferrox oljesprøyte er den ideelle hjelperen til profesjonell bruk innen konstruksjon. Den er utstyrt med en ergonomisk avstengningsventil og et integrert filter, i tillegg til en profesjonell pumpe laget av messing. Den er robust og riktig løsning ved hyppig bruk, lange arbeidsintervaller, krevende bruksområder eller store arealer. Det tilbys også en rekke tilbehør og reservedeler.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7585422	53516154	Oljesprøyte ferrox	10L	STK

## Tilbehør til oljesprøyte Ferrox

Ferrox oljesprøyte er den ideelle hjelpere til profesjonell bruk innen konstruksjon. Den er utstyrt med en ergonomisk avstengningsventil og et integrert filter, i tillegg til en profesjonell pumpe laget av messing. Den er robust og riktig løsning ved hyppig bruk, lange arbeidsintervaller, krevende bruksområder eller store arealer. Det tilbys også en rekke tilbehør og reservedeler.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7585179	53511984	Dyse for membran ferrox	90-04	STK
7585180	53511992	Dyse for olje ferrox		STK
7585181	53512003	Håndtak ferrox		STK
7585182	53512018	Kompressorventil 6 bar ferrox		STK
7585184	53512041	Pumpe ferrox		STK
7585185	53512056	Spiralslange m/håndtak ferrox		STK
7585186	53512060	Teleskoplanser ferrox	107-200CM	STK
7585421	53516146	Lanse m/dyse for membran ferrox		STK
7585423	53516165	Pakningssett ferrox		STK
7813123	09040062	Sprøyte Mesto Flatstråledyse Membranh	80-04E	STK
7813124	09040063	Sprøyte Mesto Flatstråledyse Br, Formolje	80-02E	STK
7813125	09040064	Sprøyte Mesto Spydressing	50CM	STK
7813126	09040065	Sprøyte Mesto Forlengerlanse Cm, Messing	100 CM	STK
7813127	09040066	Sprøyte Mesto Håndtak M/Luft Dyse		STK
7813128	09040067	Sprøyte Mesto Luftfyllingsvent 6 Bar Tilkobling M Plugg		STK
7813129	09040068	Sprøyte Mesto Pumpehåndtak Messing, Fpm (Hd1005)		STK
7813130	09040069	Sprøyte Mesto Stengeventil Fpm For Ferrox Plus		STK
7813131	09040070	Sprøyte Mesto Spiralslang M/ Stengekran	2,5M	STK
7813133	09040072	Sprøyte Mesto Slange M/St.kran Stengekran Til Ryggspøyte		STK

**FETTPATRON**



**H-varenr.** 7827076

**Nobbnr.** 60030396

**Størrelse** 600 GRAM

**Enhet** STK

**SPRAY HVIT FETT 400 ML**



**H-varenr.** 7830622

**Nobbnr.** 60043412

**Størrelse** 400ML

**Enhet** STK

**ALKYLATBENSIN 2 TAKT**



Alkylatbensin 2 takt 5L, en meget ren bensin for 2-takts motorer. Til motorsager, gressklipper og andre motorredskaper. Gir renere avgasser. Ryker og lukter mindre.

**H-varenr.** 7560105

**Nobbnr.** 53522840

**Størrelse** 5L

**Enhet** STK

**MILJØBENSIN**



Alkylatbensin 4 takt Blåtind 5 ltr. Meget ren bensin som inneholder minimalt av helseskadelige stoffer som i vanlig bensin.

**H-varenr.** 7560108

**Nobbnr.** 53690492

**Størrelse** 5L

**Enhet** STK

STRØSALT ISBRYTERN 25 KG	
	
<p>Hurtigvirkende strøsalt som fjerner is og snø. Tiner ned til -21 grader. Mest effektiv ved temperaturer ned til -12 grader. Saltet er godt egnet til lagring utendørs ved lave temperaturer. Fraksjon: 0,2-3,2 MM.</p>	
H-varenr.	7218595
Nobbnr.	40095796
Størrelse	25 KG
Enhet	SEKK

STRØSMELT 10KG	
	
<p>Strøsmelt er en effektiv måte å fjerne snø og is på. Strøsmelt virker omgående etter utlegging og er effektiv ned mot -40 grader.</p>	
H-varenr.	7665437
Nobbnr.	57235723
Størrelse	10KG
Enhet	SPANN

STRØSAND 10KG	
	
<p>Strøsand 1,2 - 6,0MM - tørket natursand skader ikke naturen</p>	
H-varenr.	7244966
Nobbnr.	44490301
Størrelse	10 KG
Enhet	SPA

## Antifrost De Iceing K20

Kloridfritt tinesalt til fjerning av is og snø på betongoverflater. Produktet skader verken betong eller armering.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7811777	40806697	Antifrost de iceing K20 de-iceing K20 Mapei	10 KG	KG

## Leca Safe vinterstrø

Leca Safe vinterstrø 50 liter Knust Leca til glatte gangveier og oppkjørsler. Naturprodukt uten salt og kjemikalier. Kan etterbrukes som jordforbedring.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7340041	45100364		50 L	SEKK



## 05 / VANNTETTING

Svellemasse, pluggar, tetningslister og -plater er det som trengs for å tette blant annet hjørneskjøter, formstaghull og rørgjennomføringer. Det er som kjent viktig at det ikke kommer fukt til armeringen eller inn under overflatebehandlingen av betong.




# 05 / VANNTETTING

INJEKSJON OG TILBEHØR	S. 77
MURKRAGE	S. 80
FUGEBÅND	S. 81
SIKA	S. 82
STOPPER	S. 83
SVELLEBÅND	S. 84

## Monteringssett mastertube 40m

MASTERTUBE-monteringssett. Injeksjonslange Type A. 40 m MASTERTUBE injeksjonslange 20 injeksjonskopper 200 festeklips av plast type A 20 slangeklemmer 1 rull fibertape 20 ende injeksjonsslanger: (10 rød og 10 blå)



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7618251	56162714	Monteringssett mastertube	40M	SET

## Injeksjonskopp



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7811365	60028059	Injeksjonskopp hvit	M8 FOR NI 12/6 M8	STK
7811407	60028101	Injeksjonskopp rosa	NI 12/6 M8	STK

## Mateslange transparent



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7811405	60028099	Mateslange transparent bar	IH 14/6 130	M

## Skjøtestykke



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
	60028086	M08 inj.Slange-mateslange	IH 12/06	M

## Injeksjon slangenippel



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7811367	60028061	Injeksjon slangenippel	M8 FOR NI 12/6 M8	STK

## Injeksjonspakker



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7811403	60028097	Injeksjonspakker	M6 OPK 10/100 M6	STK
7811404	60028098	Injeksjonspakker	10/115 M6 DV	STK
7811370	60028064	Injeksjonspakker	13/100 M6	STK
7407601	44664124	Injeksjonsnippel MPS	115-13 LENGDE 115 MM, Ø 13 MM	STK

## Injeksjon Polyuretan Purgel

En-komponent polyurethanbasert injeksjonsmateriale til tetting av vannlekkasjer. Svellende egenskaper etter herding. Spesielt godt egnet der det kan oppstå små bevegelser. Kan benyttes i kontakt med drikkevann.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7811758	24946790	Injeksjon Polyuretan Purgel	5kg	KG

## Injeksjon polyuret Resfoam

En-komponent polyuretanbasert injeksjonsmiddel for tetting av vannlekkasjer. Resfoam 1KM ekspanderer, skummer og herder når det treffer vann. Kan benyttes i kontakt med drikkevann.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7812235	48972045	Resfoam 1km, Mapei	10kg	KG

## Injeksjonsmasse Injection-107

Sika Injection-107 er en bruksferdig 1-komponent polyuretanbasert, lett fleksibel, skummende injeksjonsharpiks for permanent, vanntettende forsegling av sprekker, hulrom og åpninger i betong.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7879771	57761086	Sika Injection-107	5,3kg	KG

INJEKSJON POLYU 1KM AKS RESFOAM  
1KM-AKS

<b>H-varenr.</b>	7235665
<b>Nobbnr.</b>	24946774
<b>Størrelse</b>	1KG
<b>Enhet</b>	KG

INJEK.SLANGE SIKAFUKO SWELL 1  
SIKAFUKO SWELL 1, SETT A

<b>H-varenr.</b>	7189956
<b>Nobbnr.</b>	42441537
<b>Størrelse</b>	40 M
<b>Enhet</b>	SET

## Pumpe injeksjon/maling

Pumpeinjeksjonsfargesprøyte

PUMPE INJEKSJON/MALING  
MEMBRAN/BEN

<b>H-varenr.</b>	7813157
<b>Nobbnr.</b>	09040096
<b>Størrelse</b>	TR4000P
<b>Enhet</b>	STK

PUMPE INJEKSJON/MALING  
MEMBRAN/HJUL

<b>H-varenr.</b>	7813158
<b>Nobbnr.</b>	09040097
<b>Størrelse</b>	TR4000T
<b>Enhet</b>	STK

PUMPE INJEKSJON/MALING  
MEMBRAN/HJUL

<b>H-varenr.</b>	7813159
<b>Nobbnr.</b>	09040098
<b>Størrelse</b>	TR5000T6
<b>Enhet</b>	STK

## Rondo vanntett krage

Rondo murkrage RO110 Vanntett krage for avløpsrør 110mm RONDO murkrager gir sikker tetning av rør og ledninger i plast, stål, fibersement og steingods på inntil 50 meters vannsøyle. Gjennomføring i betongsåler og vegger får sikker tetning mot grunnvann og trykkvann. Bestandighet mot en rekke medier som fortynnede syrer og baser, bøtgjødning og flytende gjødning, mesk, radon og metangass, olje og bitumen. Driftstemperaturområde: ca. -30 ° C til + 70 ° C. Murkragen leveres klar til montering inkludert strammebånd.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7580993	53513263	Murkrage vanntett f/avløpsrør rondo vanntett krage	110MM	STK
7670157	57163453	Murkrage vanntett for rør rondo vanntett krage	50MM	STK
7670158	57163464	Murkrage vanntett for rør rondo vanntett krage	63MM	STK
7670159	57163472	Murkrage vanntett for rør rondo vanntett krage	75MM	STK
7670160	57163483	Murkrage vanntett for rør rondo vanntett krage	90MM	STK
7670161	57163498	Murkrage vanntett for rør rondo vanntett krage	125MM	STK
7670162	57163502	Murkrage vanntett for rør rondo vanntett krage	160MM	STK
7670163	57163517	Murkrage vanntett for rør rondo vanntett krage	200MM	STK
7670164	57163521	Murkrage vanntett for rør rondo vanntett krage	250MM	STK

## Master-ring


Master-Ring ringromspaking 150mm Ø98-110mm Master-Ring ringromspaking av rustfritt stål V2A. Pakningsinnsats til foringsrør og kjerneboringer. En pakning for trykkende og ikke trykkende vann. Trykktett til 30m vannsøyle, ved posisjonssikring til 50m. Gmmitykkelse 40mm. Tempraturområde -30 °C til +120 °C



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7670166	57163585	Ringromspaking master-ring	150MM Ø46-54MM	STK
7670167	57163604	Ringromspaking master-ring	150MM , Ø98-110MM	STK

## Fugebånd

Sika Fugebånd med tilbehør. Se også [www.sika.no](http://www.sika.no)



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7407751	48436284	Fugebånd sika waterbar	AF-32 RULL 15 METER	M
7407753	48436322	Fugebånd sika waterbar	A-24 RULL 15 METER	M
7407754	48436337	Fugebånd sika waterbar	D-24 RULL 15 METER	M
7407755	48436341	Fugebånd sika waterbar	DF-24 RULL 15 METER	M
7407757	48436386	Fugebånd sika waterbar	A-19 RULL 30 METER	M
7841913	48436405	Fugebånd sika waterbar	D-19 RULL 15 METER	M
7407758	948436405	Fugebånd sika waterbar	D-19 RULL 15 METER	M

## Svellemasse

Vannsvellende ring med flens som gir vanntetting av formstaghull og rørgjennomføringer Svelleprofil ring. SikaSwell ringer er enkle og sikre måter å tette rundt alle typer av formstag. De finnes i ulike størrelser for å passe til de vanligste avstandsholdere.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7407296	27302546	SVELLEMASSE SIKASWELL S-2 POSE POSE	600 ML	POS
7812044	55941665	SVELLEBÅND SIKASWELL P RING / POSE A 100 STK	Ø24 NO MM	STK
7812045	56207578	SVELLEBÅND SIKASWELL P RING / POSE A 100 STK	Ø24 24T MM	STK
7839050	60060271	SVELLEMASSE SIKASWELL S-2 VANNSVELLENDE MASSE PATRON	300 ML	STK

## Svellebånd sikaswell

Monotype svelleprofil som kan svulle inntil 300 % i kontakt med vann. Har beskyttelsesfilm for å unngå for tidlig svelling. Gjør det mulig å anvende svelleprofilene under vanskelige værforhold.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7812238	42442014	SVELLEBÅND SIKASWELL P-2003 SPS RULL	20 M	M
7494251	42442025	SVELLEBÅND SIKASWELL P-2010 H SPS RULL	10 M	M
7812239	42442033	SVELLEBÅND SIKASWELL P-2507 H RULL	10 M	M

## Svellebånd

ActiveRing mini sørger for en sikker og bestandig utvendig tetning av plast- og fibersementavstandsstykker. ActiveRing mini er laget av en TPE-blanding med høy svelleevne. Ved kontakt med vann aktiveres ringene, som deretter sveller og stopper tilstrømmende vann på en pålitelig måte. Tetningen forblir kontinuerlig aktiv ved kontakt med vann.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7599815	53512075	Festenett t/bentonitt svellebånd	1M	M
7580998	53514440	Svellebånd bentonitt m/condoma 10 dg i regn	25X20MMX5M	M
7580999	53514455	Svellebånd flowstop høytrykkssvellebånd	20X10MMX10M	M
7811289	57163313	Festenett t/bentonitt svellebånd smal	25 X 20 MM	M



## Stopper innvendig 21,5-23mm

Stopper bindplugg er en trykktett tetningsplugg for avstandsrør laget av fibersement eller plast med en innvendig diameter på 22mm. STOPPER bindpluggplugg gjør det mulig å forsegle alle avstandsrør laget av fibersement og plast med en innvendig diameter på 22mm på en trykktett måte. Ved å benytte Stopper bindeplugg er det ikke behov for den tidkrevende jobben med å lime fibersementpluggene på plass. Stopper består av høybestandig plast som er spesielt utviklet til denne bruksområde. Har en brannmotstandsklasse EI 120 i henhold til DIN EN 13501-2. Stopper er også motstandsdyktig mot en rekke medier som vann, bløtgjødsel og flytende gjødsel, mesk, radon og metangass, UV-stråling, ozon, olje og bitumen i tillegg til fortynnede syrer og baser.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7580994	53514160	Stopper innvendig	21,5-23MM	STK
7580995	53514175	Stopper maxi m/krage	21,5-23MM	STK
7580996	53514186	Stopper mini u/krage	21,5-23MM	STK
7618252	56162725	Stopper innvendig	26MM	STK

## Tettering for avstandsrør

ActiveRing mini sørger for en sikker og bestandig utvendig tetning av plast- og fibersementavstandsstykker. ActiveRing mini er laget av en TPE-blanding med høy svelleevne. Ved kontakt med vann aktiveres ringene, som deretter sveller og stopper tilstrømmende vann på en pålitelig måte. Tetningen forblir kontinuerlig aktiv ved kontakt med vann.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7611003	53509396	Tettering mini f/avstandsrør a250 activering mini		STK

## Svellebånd Sikaswell

Svelleprofil ring. SikaSwell ringer er enkle og sikre måter å tette rundt alle typer av formstag. De finnes i ulike størrelser for å passe til de vanligste avstandsholdere.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
	56207578	Svellebånd Sikaswell P Ring. Antall pr pose: 100stk	Ø24 MM	STK

## Svelleplugg sikaswell



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7812046	56248704	SVELLEPLUGG SIKASWELL-P PLUG 22 NO MM / POSE A 100 STK	Ø22	STK

## Tetningsplate

Tetningsplate VB. Ved tetting av monteringsfuger av betong stilles det høye krav til tetningsteknikkene. De helbelagte tetningsplatene "Tetningsplate VB" sørger for at betongmonteringsfuger tettes sikkert og varig mot trykkende og ikke trykkende vann. Tetningsplaten VB er fremstilt av forsinket platestål og helbelagt med et spesialbelegg på begge sider.

Termisk anvendelsesområde: - 20°C to + 90°C



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7581000	53514614	Tetningsplate VB1 rull x m/klemmer	20M 120MM	M

## Tetningsplate WU-B aktiv

Tetningsplate WU-B AKTIV VB er en dobbeltsidig belagt tetningsplate for liming og tetting i betong. Elementet er dekket på begge sider med et patentert spesialbelegg. Limingen av det spesielle belegget til fersk betong, forhindrer ytterligere bevegelse av fugeplatesystemet. I tillegg til tøff liming til den omkringliggende betongen, fremmer det spesielle belegget "aktivt" den naturlige sintringen av betongen. Bare 3 cm betongintegrasjon er nok til å forsegle trygt. Den sterke limingen av det spesielle belegget forhindrer at tilkoblingsområdene blir gjennomtrengelige for vann hvis delene krymper. Enkeltelementene er 2 m lange, 15 cm høye og ca 1,25 mm tykk.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7670248	57254120	Tetningsplate wu-b aktiv vb	L=200CM	M
7670249	57254135	Stativ wu-b aktiv		STK
7670250	57254146	Klips wu-b aktiv		STK



## 06/ FESTEMATERIELL

Rencon har et godt utvalg festemidler fra kjente kvalitetsleverandører. Vi har valgt ut produkter som skal møte våre kunders høye krav og utvikler hele tiden sortimentet for å møte kunden og prosjektenes behov. Våre selgere hjelper gjerne med kjøpsanbefaling på produkter ut i fra behov og spesifikasjon.

# 06 / FESTEMATERIELL

BETONGSKRUE	S. 87
EKSPANSJONSBOLT	S. 89
TRESKRUE	S. 90
FORSKALINGSSKRUE	S. 91
PLUGGER	S. 94
SPIKER	S. 96

## Betongskruer Ultracut Sekskant

ETA-vurdering option 1 for bruk i sprukket og ikke-sprukket betong for høyeste sikkerhetskrav. Den første 6 mm betongskruen med en ETA-vurdering for C1-seismisk innfesting. Betongskruen ULTRACUT FBS II 6 gir muligheten for bruk i murverk (fast byggemateriale). Den godkjente justeringen for betongskruene gjør at skruen kan løsnes 2 x 10 mm eller 20 mm 1 gang, for å justere montasjemnet og stramme skruen igjen. Med forskjellige hodeutformer gir sortimentet stor fleksibilitet og perfekt tilpasning til applikasjonen. Kommer i følgende utg: senkhode, panhode, sekskanthode, utvendig gjenge og innvendig gjenge.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7601759	55170273	BETONGSKR FBS II ULTRACUT BETONGSKRUE US SEKSKANT TX	SW10 6X40/5 A100	PAK
7601761	55170292	BETONGSKR FBS II ULTRACUT BETONGSKRUE US SEKSKANT TX	SW10 6X80/25 A100	PAK
7601762	55170303	BETONGSKR FBS II ULTRACUT BETONGSKRUE US SEKSKANT TX	SW10 6X100/45 A100	PAK
7671148	57378118	BETONGSKR FBS II ULTRACUT BETONGSKRUE US SEKSKANT TX	SW13 6X40/5 A100	PAK
7671149	57378122	BETONGSKR FBS II ULTRACUT BETONGSKRUE US SEKSKANT TX	SW13 6X60/5 A100	PAK
7671150	57378137	BETONGSKR FBS II ULTRACUT BETONGSKRUE US SEKSKANT TX	SW13 6X80/25 A100	PAK
7671151	57378141	BETONGSKR FBS II ULTRACUT BETONGSKRUE US SEKSKANT TX	SW13 6X100/45 A100	PAK
7671152	57378156	BETONGSKR FBS II ULTRACUT BETONGSKRUE US SEKSKANT TX	SW13 6X120/65 A100	PAK



## Ultracut varmgalv 6-KT/TX CP 2000 T

Betongskruen ULTRACUT FBS II CP er utviklet for gjennomstikksmontasje. Korrosjonsbeskyttelse 2000 timer. Varmgalvanisert overflatebehandling for innvendig bruk. Flere forankringsdybder og nyttelegder mulig. Skruen er riktig installert når skruhodet sitter plant (90 grader) med emnet (visuell kontroll). Borhullet trenger ikke å rengjøres under vertikal montering (tak og gulv). For montering i gulv må hullet være 3 ganger dypere enn bordiameter. Vi anbefaler at du bruker en slagskrutrekker med pipe eller egnet Torx bit. ETA vurdering kategori 1 - for sprukket betong/tak.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7677104	57267518	BETONGSKR FBS II US/TX Ultracut varmgalv	8X55 A50 6-KT/TX CP 2000 T	PAK
7677105	57267522	BETONGSKR FBS II US /TX Ultracut varmgalv	8X70 A50 6-KT/TX CP 2000 T	PAK
7677106	57267537	BETONGSKR FBS II US/TX Ultracut varmgalv	8X80 A50 6-KT/TX CP 2000 T	PAK
7677107	57267541	BETONGSKR FBS II US/TX Ultracut varmgalv	8X90 A50 6-KT/TX CP 2000 T	PAK
7677108	57267556	BETONGSKR FBS II US/TX Ultracut varmgalv	8X100 A50 6-KT/TX CP 2000 T	PAK
7677109	57267560	BETONGSKRUE FBS II US Ultracut varmgalv	10X60 A50 6-KT CP 2000 T	PAK
7677110	57267575	BETONGSKRUE FBS II US Ultracut varmgalv	10X70 A50 6-KT CP 2000 T	PAK
7677111	57267586	BETONGSKRUE FBS II US Ultracut varmgalv	10X80 A50 6-KT CP 2000 T	PAK
7677112	57267594	BETONGSKRUE FBS II US ULTRACUT VARMGALV	10X90 A50 6-KT CP 2000 T	PAK
7677113	57267605	BETONGSKRUE FBS II US Ultracut varmgalv	10X100 A50 6-KT CP 2000 T	PAK
7677114	57267613	BETONGSKRUE FBS II US Ultracut varmgalv	10X120 A50 6-KT CP 2000 T	PAK
7677115	57267624	BETONGSKRUE FBS II US Ultracut varmgalv	10X140 A50 6-KT CP 2000 T	PAK
7677116	57267632	BETONGSKRUE FBS II US Ultracut varmgalv	10X160 A50 6-KT CP 2000 T	PAK
7677117	57267643	BETONGSKRUE FBS II US Ultracut varmgalv	12X85 A20 6-KT CP 2000 T	PAK
7677118	57267658	BETONGSKRUE FBS II US Ultracut varmgalv	12X110 A20 6-KT CP 2000 T	PAK
7677119	57267662	BETONGSKRUE FBS II US Ultracut varmgalv	14X75 A20 6-KT CP 2000 T	PAK
7677122	57267696	BETONGSKRUE FBS II US Ultracut varmgalv	14X125 A10 6-KT CP 2000 T	PAK

## Ekspansjonsbolt FBN II

fischer Ekspansjonsbolt FBN II er et stålanker for kostnadseffektiv innfesting i ikke-sprukket betong. På grunn av det lange gjengepartiet kan fischerbolten FBN II brukes på en spesielt fleksibel måte. Ekspansjonsbolten er også egnet for avstandsmontasje, samt plan- og gjennomstikksmontasje. Den varmgalvaniserte versjonen er egnet for å feste rekkverk, stålkonstruksjoner og konsoller.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7239079	40740961	Eksp bolt FBN II FISCHER	10/5-71 ELZ A50	PAK
7239080	40740979	Eksp bolt FBN III2/5-86 FISCHER	12/5-86 ELZ A20	PAK
7239088	40741050	Eksp bolt FBN II FISCHER	10/50-126 ELZ A20	PAK
7239094	40741118	Eksp bolt FBN II FISCHER	12/50-146 ELZ A20	PAK
7239283	43639218	Eksp bolt FBN II FISCHER	16/50-170 HDG A10	PAK
7239284	43639222	Eksp bolt FBN II FISCHER	16/100-220 HDG A10	PAK
7239287	43639256	Eksp bolt FBN II FISCHER	8/50-111 A4 A50	PAK
7239291	43639294	Eksp bolt FBN II FISCHER	10/50-126 A4 A20	PAK
7239296	43639343	Eksp bolt FBN II FISCHER	12/50-146 A4 A20	PAK
7239299	43639377	Eksp bolt FBN II FISCHER	16/25-145 A4 A10	PAK
7239303	43639415	Eksp bolt FBN II FISCHER	8/10-71 HDG A50	PAK
7239304	43639426	Eksp bolt FBN II FISCHER	8/30-91 HDG A50	PAK
7239305	43639434	Eksp bolt FBN II FISCHER	8/50-106 HDG A50	PAK
7239306	43639445	Eksp bolt FBN II FISCHER	8/70- 8/70-131 HDG A20	PAK
7239307	43639453	Eksp bolt FBN II FISCHER	10/10-86 HDG A50	PAK
7239308	43639464	Eksp bolt FBN II FISCHER	10/30-106 HDG A50	PAK
7239309	43639472	Eksp bolt FBN II FISCHER	10/50-126 HDG A20	PAK
7239310	43639483	EEksp bolt FBN II FISCHER	10/100-176 HDG A20	PAK
7239311	43639498	Eksp bolt FBN II FISCHER	12/10 -106 HDG A20	PAK
7239312	43639502	Eksp bolt FBN II FISCHER	12/30-126 HDG A20	PAK
7239313	43639517	Eksp bolt FBN II FISCHER	12/50-146 HDG A20	PAK
7239314	43639521	Eksp bolt FBN II FISCHER	12/100-196 HDG A20	PAK
7239315	43639536	Eksp bolt FBN II FISCHER	16/15-120 HDG A10	PAK
7239316	43639540	Eksp bolt FBN II FISCHER	16/25-145 HDG A10	PAK
7239319	43639585	Eksp bolt FBN II FISCHER	8/5-56 HDG A50	PAK
7239320	43639593	Eksp bolt FBN II FISCHER	10/5-71 HDG A50	PAK
7239321	43639604	Eksp bolt FBN II FISCHER	12/5-86 HDG A20	PAK
7239322	43639612	Eksp bolt FBN II FISCHER	20/30-184 HDG A10	PAK

## Rustfri treskrue selvforsenkende

Selvforsenkende rustfri treskrue beregnet for montering utendørs i trematerialer, plast og plugg m.m. Produsert av rustfritt stål A2. Korrosjonsklasse C4. Bitsspor: Torx. Fiberkutt spiss forbygger sprekker. Sagtenner reduserer faren for sprekkdannelser ytterligere. Freseriller under hodet forsenker skruen og etterlater en slett fin overflate.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7838204	60062968	NOVIPRO A2 TRESKRUE SENK 5X100 - RUSTFRI A2 SPANN A500	5X100	PAK
7838200	60062964	NOVIPRO A2 TRESKRUE SENK 5X60 - RUSTFRI A2 SPANN A900	5X60	PAK
7838201	60062965	NOVIPRO A2 TRESKRUE SENK 5X70 - RUSTFRI A2 SPANN A800	5X70	PAK
7838202	60062966	NOVIPRO A2 TRESKRUE SENK 5X80 - RUSTFRI A2 SPANN A700	5x80	PAK
7838203	60062967	NOVIPRO A2 TRESKRUE SENK 5X90 - RUSTFRI A2 SPANN A600	5X90	PAK
7838206	60062970	NOVIPRO A2 TRESKRUE SENK 6X100 - RUSTFRI A2 SPANN A400	6X100	PAK
7838207	60062971	NOVIPRO A2 TRESKRUE SENK 6X120 - RUSTFRI A2 SPANN A300	6X120	PAK
7838205	60062969	NOVIPRO A2 TRESKRUE SENK 6X90 - RUSTFRI A2 SPANN A400	6X90	PAK



## Treskrue ELZ

Treskrue powerfast II CT25P BC innendørs med senkhode 5,0x70 i bømme A600 ELZ delgjenget Tx25 Fischer treskrue Power-Fast FPF II CTP er en elforsinket skrue med senkhode, TX spor og delgjenger. Senkhode med TX spor garanterer optimal kraftoverføring med maksimal bitfeste ved planmontasje. Delgjengene muliggjør et sikkert feste mellom trematerialene. Skruen egner seg til feste av bærende komponenter i behandlet tre, mykt tre, hardtre og sammenføyninger.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7663277	57025738	TRESKRUE INV ELZ SENK FPF II CT25P BC DELGJENGE ELZ	TX25 5X50 A200	PAK
7663278	57025742	TRESKRUE INV ELZ SENK FPF II CT25P BC DELGJENGE ELZ	TX25 5X60 A200	PAK
7663279	57025757	TRESKRUE INV ELZ SENK FPF II CT25P BC DELGJENGE ELZ	TX25 5X70 A200	PAK
7663429	57116500	TRESKRUE INV ELZ SENK FPF II CT25P DELGJ ELZ BØTTE	TX25 5,0X70 A600	SPA
7663280	57025761	TRESKRUE INV ELZ SENK FPF II CT25P BC DELGJENGE ELZ	TX25 5X80 A200	PAK
7663281	57025776	TRESKRUE INV ELZ SENK FPF II CT25P BC DELGJENGE ELZ	TX25 5,0X90 A200	PAK
7663431	57116526	TRESKRUE INV SENK FPF II CT25P DELGJ ELZ BØTTE	TX25 5,0X90 A600	SPA
7663275	57025712	TRESKRUE INV ELZ SENK FPF II CT25P BC DELGJENGE ELZ	TX25 5X100 A100	PAK
7663428	57116496	TRESKRUE INV SENK FPF II CT25P DELGJ ELZ BØTTE	TX25 5,0X100 A600	SPA
7663276	57025723	TRESKRUE INV ELZ SENK FPF II CT25P BC DELGJENGE ELZ	TX25 5X120 A100	PAK
7663418	57027895	TRESKRUE INV SENK DEL FPF II CTP BC DELGJENGE ELZ	TX30 6,0X60 A200	PAK
7663312	57026336	TRESKRUE INV SENK DEL FPF II CTP BC DELGJENGE ELZ	TX30 6,0X70 A200	PAK
7663315	57026366	TRESKRUE INV SENK DEL FPF II CTP BC DELGJENGE ELZ	TX30 6,0X90 A100	PAK
7663301	57026132	TRESKRUE INV SENK DEL FPF II CTP BC DELGJENGE ELZ	TX30 6,0X100 A100	PAK
7663302	57026162	TRESKRUE INV SENK DEL FPF II CTP BC DELGJENGE ELZ	TX30 6,0X120 A100	PAK
7663304	57026200	TRESKRUE INV SENK DEL FPF II CTP BC DELGJENGE ELZ	TX30 6,0X160 A100	PAK

## Treskrue bonus Zink

Fischer treskrue Power-Fast FPF II CTP BZ er en bonus zink skrue med senkhode, TX spor og delgjenger. For utvendig beskyttet bruk. Senkhode med TX spor garanterer optimal kraftoverføring med maksimal bitfeste ved planmontasje. Delgjengene muliggjør et sikkert feste mellom trematerialene. Skruen egner seg til feste av bærende komponenter i hvitt trevirke, mykt tre, hardtre og sammenføyninger. Korrosjonsklasse C5



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7663334	57026563	TRESKRUE UTV SENK DEL FPF II CTP BZ DELGJ BONUS ZINK	TX20 4,0X35 A200	PAK
7663336	57026582	TRESKRUE UTV SENK DEL FPF II CTP BZ DELGJ BONUS ZINK	TX20 4,0X40 A200	PAK
7663372	57026953	TRESKRUE UTV SENK DEL FPF II CTP BZ DELGJ BONUS ZINK	TX20 5,0X45 A200	PAK
7663364	57026877	TRESKRUE UTV SENK T25 FPF II CT25P DELGJ BONUS ZINK	TX25 5X50 A200	PAK
7663365	57026881	TRESKRUE UTV SENK T25 FPF II CT25P DELGJ BONUS ZINK	TX25 5X60 A200	PAK
7663366	57026896	TRESKRUE UTV SENK T25 FPF II CT25P DELGJ BONUS ZINK	TX25 5X70 A200	PAK
7826232	60041791	TRESKRUE UTV SENK FPF II CT25P BZ DELGJ BØTTE	TX25 5,0 X 70 A1000	SPA
7663367	57026900	TRESKRUE UTV SENK T25 FPF II CT25P DELGJ BONUS ZINK	TX25 5X80 A200	PAK
7663368	57026915	TRESKRUE UTV SENK T25 FPF II CT25P DELGJ BONUS ZINK	TX25 5X90 A200	PAK
7663435	57116564	TRESKRUE UTV SENK FPF II CT25P BZ DELGJ BØTTE	TX25 5,0X90 A600	SPA
7663362	57026858	TRESKRUE UTV SENK T25 FPF II CT25P DELGJ BONUS ZINK	TX25 5X100 A100	PAK
7663363	57026862	TRESKRUE UTV SENK T25 FPF II CT25P DELGJ BONUS ZINK	TX25 5X120 A100	PAK
7663388	57027112	TRESKRUE UTV SENK DEL FPF II CTP BZ DELGJ BONUS ZINK	TX30 6,0X50 A200	PAK
7663389	57027123	TRESKRUE UTV SENK DEL FPF II CTP BZ DELGJ BONUS ZINK	TX30 6,0X60 A200	PAK
7663390	57027138	TRESKRUE UTV SENK DEL FPF II CTP BZ DELGJ BONUS ZINK	TX30 6,0X70 A200	PAK
7663391	57027142	TRESKRUE UTV SENK DEL FPF II CTP BZ DELGJ BONUS ZINK	TX30 6,0X80 A200	PAK
7663392	57027157	TRESKRUE UTV SENK DEL FPF II CTP BZ DELGJ BONUS ZINK	TX30 6,0X90 A200	PAK
7663381	57027040	TRESKRUE UTV SENK DEL FPF II CTP BZ DELGJ BONUS ZINK	TX30 6,0X100 A100	PAK
7663382	57027055	TRESKRUE UTV SENK DEL FPF II CTP BZ DELGJ BONUS ZINK	TX30 6,0X120 A100	PAK
7663384	57027074	TRESKRUE UTV SENK DEL FPF II CTP BZ DELGJ BONUS ZINK	TX30 6,0X160 A100	PAK

## Novipro Forskalingsskrue

Til innfestning av forskalning. Lett å demontere. Hodet kan brukes rett med 1/4" bitsholder.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7838196	60062960	NOVIPRO FORSKALINGSSKRUE 6X50 - A100	6X50	PAK
7838197	60062961	NOVIPRO FORSKALINGSSKRUE 6X75 - A100	6X75	PAK
7838198	60062962	NOVIPRO FORSKALINGSSKRUE 6X90 - A100	6X90	PAK
7865139	60089588	NOVIPRO FORSKALINGSSKRUE 6X110 - A100	6X110	PAK

## Tempoflex forskalingsskrue

Tempoflex forskalingsskrue 6,0 x 75 mm



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
	55461904	FORSKALINGSSKRUE TEMPOFLEX	6X75 MM	PAK
	55462146	FORSKALINGSSKRUE TEMPOFLEX	6X90 MM	PAK

## Festeplugg 10 X 210 A100

Festeplugg for isolasjonsplater, men også egnet for bruk på undergrunn med lav bæreevne. 10 mm boring, 60 mm plate diameter. Egnet for betong, naturstein, solid murstein og mange andre konstruksjonsmaterialer av middels til høy styrke.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7670146	53512298	Festeplugg	10 X 210 A100	STK

## Slagplugg 8/60 A100

Den forhåndsmonterte slagpluggen med innovativ stål-plast spiker. Den ETA-godkjente fischer isolasjonspluggen FIF-CN II er ideell for sikker innfesting av trykkfast isolasjon opp til 350 mm i fasade. Pluggen består av en grå plugghylse med formontert oktogonal plate og en stål-plastspiker. FIF-CN II settes ved hjelp av en hammer. Den innovative plastspikeren med en ståldel støtter høye belastninger.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7606962	55421058	Isolasjonsplugg FIF-CN II FISCHER	8/60 A100	PAK
7606963	55421077	Isolasjonsplugg FIF-CN II FISCHER	8/100 A100	PAK
7606965	55421096	Isolasjonsplugg FIF-CN II FISCHER	8/140 A100	PAK
7606966	55421100	Isolasjonsplugg FIF-CN II FISCHER	8/160 A100	PAK
7606968	55421126	Isolasjonsplugg FIF-CN II FISCHER	8/200 A100	PAK

## Isolasjonsplugg DHK

ISOLASJONSPLUGG DHK 100 A250 FOR 90-100 MM ISOLASJON. I kunststoff, til mekanisk innfesting av isolasjonsplater. Materiale: slagfast plast. Egnet for: Betong, lettbetong, naturstein, massiv stein, hullstein, hullblokkstein, gassbetong. Til festing av: Myke og trykkløse isolasjonsstoffer i plate- eller baneform, for eksempel steinull, glassull, polystyrol, polyuretan, foamglass, lette treullsementplater, kokosmatt, kork osv.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7239005	40134397	Isolasjonsplugg isolasjon	DHK 60 A250 FOR 50-60 MM	PAK
7239007	40134413	Isolasjonsplugg isolasjon	DHK 100 A250 FOR 90-100 MM	PAK

## Isolasjonsplugg 8/240 A100

Den økonomiske isolasjonspluggen med skrue for alle isolasjonsmaterialer. Den ETA-godkjente universale fischer isolasjonspluggen FIF-CS er ideell for feste av trykkfast isolasjon på opptil 340 mm tykkelse for varmeisolasjonssystemer. Den samme settedybden for alle byggematerialer forenkler installasjonen. Pluggen omfatter en grå plugghylse med festet oktogonal skive og en sammensatt skrue. Forbindelseskruen minimerer varmebroen. Dette forhindrer igjen merker fra pluggen på fasaden. FIF-CS 8 settes med en standard skrutrekker.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7603435	55311018	Isolasjonsplugg FIF-CS Isolasjonsplugg Fischer	8/240 A100	PAK
7603438	55311041	Isolasjonsplugg FIF-CS Isolasjonsplugg Fischer	8/300 A100	PAK

## Slaganker

EA II kort versjon har ETA vurdering kategori 7 - for ikke sprukket betong. Kun 25 mm forankringsdybde, noe som gjør den til en rask, enkel og kostnadsbesparende løsning. Reduserer sjansen for å treffe armering. Brannsertifisering for bruk i hulldekke. ETA godkjenning for flerpunktsinfestning og har VDS (M8-M12) sprinkler godkjenning. Standard metriske gjengestag og skruer kan benyttes. Det sorte feste punktet på ankeret, sørger for ankeret ikke faller ut når det monteres i tak, den holder ankeret sikkert på plass til ekspansjonen er ferdig. Bruksområde: Saniter oppvarming, ventilasjon, air condition, sprinkler anlegg, flerpunktsinnfestning for. Feks. rør, kabelstiger Utførelse: ELZ



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7239151	40992778	Slaganker ELZ EA II Bor	M12 A25 Ø 15	PAK
7239153	40992794	Slaganker ELZ EA II Bor	M16 A20 Ø 20	PAK
7239154	40992802	Slaganker ELZ EA II Bor	M20 A10 Ø 24	PAK
7239166	41441973	Slagdor EAW Plus Hånddor For Slaganker Fischer	H 12	STK
7239167	41441999	Slagdor EAW Plus Hånddor For Slaganker Fischer	H 16	STK
7427095	49137601	Slaganker EA II Fischer	M12X25 K A25	PAK

## Spikerplugg

SPIKERPLUGG METALL FEA 5,0X22 A200 SPIX FISCHER. Metall spikerplugg som er beregnet for montering av gipslekter, opplagslekter, etc mot betong. Utmerket alternativ til skuddspiker. Enkel og hurtig montering. Bruksområde: Gipslekter, opplagslekter, m.m. mot betong.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7239180	41594045	Spikerplugg Metall Fea Spix Fischer	5,0X22 A200	PAK
7239181	41594052	Spikerplugg Metall Fea Spix Fischer	6,0X40 A200	PAK

## Ekspresspiker

Til forskaling, montasje innendørs, gjennomstikksmontering i betong, naturstein eller tegl.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7838208	60062973	Novipro Ekspresspiker 6,0x60	6,0X60	PAK
7838210	60062975	Novipro Ekspresspiker 8,0x70	8,0X70	PAK
7838209	60062974	Novipro Ekspresspiker 6,0x80	6,0X80	PAK
7838211	60062976	Novipro Ekspresspiker 8,0x90	8,0X90	PAK
7838212	60062977	Novipro Ekspresspiker 8,0x110	8,0X110	PAK

## Spiker dobbelthodet

Til innfestning av forskalning. Lett å demontere med dobbelthodet.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7838193	60062957	NOVIPRO DOBHODE SPIKER 3,4X65 - A500	3,4X65	PAK
7838194	60062958	NOVIPRO DOBHODE SPIKER 3,4X75 - A500	3,4X75	PAK
7838195	60062959	NOVIPRO DOBHODE SPIKER 3,4X100 - A500	3,4X100	PAK

## Spiker firkant blank

Blank universal spiker som brukes ved midlertidig montasje. Skruen kan og brukes til forskaling. Må ikke brukes på permanente montasjer utvendig.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7620696	55837297	SPIKER FIRKANT BL	2,2-55	PAK
7620700	55837335	SPIKER FIRKANT BL	2,5-65	PAK
7620697	55837301	SPIKER FIRKANT BL	2,8-75	PAK
7620698	55837316	SPIKER FIRKANT BL	3,4-95	PAK

## Spiker A4



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7872495	60092498	SPIKER A4 3X70 RILLET M/PAKN - A200	3X70	PAK
7872496	60092499	SPIKER A4 3X100 RILLET M/PAKN - A200	3X100	PAK





## 07 / GRUNN OG ISOLASJONSPRODUKTER

Isolering med høy trykkfasthet, lavt fuktopptak og god varmeisolasjon både for grunn og tak. Isolering av grunnen er viktig, ikke bare for å ha et godt innneklima. Riktig isolasjon og frostsikring av arbeidet ditt beskytter det fra å ødelegges av fukt og frost.

Det stilles strenge krav til sikring mot radongass, her finner du det du trenger for å sikre konstruksjonen mot radongass.

Våre eksperter er alltid klar for å hjelpe, og har utfyllende kunnskap om oppdaterte krav og bruksområder.




# 07 / GRUNN OG ISOLASJONSPRODUKTER

VEGGSYSTEM	S. 100
ISOLASJON	S. 101
RADON	S. 102
GRUNNMURSPLATE	S. 104
PLASTFOLIE	S. 105
DRENSRØR	S. 106
VINTER	S. 107

## Jackofoam 300 isolasjon XPS

Jackofoam isolasjonsplater benyttes der det kreves stor mekanisk styrke, kombinert med lavt fuktopptak og ekstra god varmeisolasjon. Jackofoam brukes til isolering av byggfundamenter, trapper, søyler og garasjer. Isolering av veier, parkeringsplasser og idrettsanlegg, isolering av industrigulv, kjøle- og fryserom og omvendt tak. Materiale og konstruksjon Jackofoam er ekstruderte skumpolystyrenplater med meget god isolasjonsevne, lavt fuktopptak, høy trykkfasthet.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7491899	21118195	JACKOFOAM 300 ISOLASJON XPS	50MM 600X1200X050	M2
7491901	21118237	JACKOFOAM 300 ISOLASJON XPS	100MM 600X1200X100	M2



## Jackopor 80 isolasjon EPS

For isolering av gulv på grunn, ringmur og tak.

JACKOPOR 80 ISOLASJON EPS	
	
<b>H-varenr.</b>	7639442
<b>Nobbnr.</b>	56831354
<b>Størrelse</b>	100MM EPS80 600X1200X100
<b>Enhet</b>	M2


JACKOPOR 80 ISOLASJON EPS	
	
<b>H-varenr.</b>	7639444
<b>Nobbnr.</b>	56831373
<b>Størrelse</b>	50MM EPS80 600X1200X050
<b>Enhet</b>	M2

JACKOPOR 80 ISOLASJON EPS	
	
<b>H-varenr.</b>	7639449
<b>Nobbnr.</b>	56831422
<b>Størrelse</b>	30MM EPS80 600X1200X030
<b>Enhet</b>	M2

FUGEBÅND KANTISOLASJON	
	
<b>H-varenr.</b>	7585213
<b>Nobbnr.</b>	53512438
<b>Størrelse</b>	25M B 15CM
<b>Enhet</b>	M

## Radon tape

Radontape er en Sintef godkjent radontape produsert av aldriingsbestandig ekstrudert butylmasse 30mm bred, 1mm tykk, armert. Godkjent som 2 trinns tetning sammen med Rad F RAD T er en spesialutviklet dobbeltsidig tape som er elastisk, trykkfølsom og aldriingsbestandig. Materialet i tapen er ekstrudert etter spesifikke toleranse-dimensjoner og er beskyttet på den ene siden med dekkpapir som er enkelt å fjerne ved legging. RAD T har førsteklasses festeegenskaper på ABS, akryl, aluminium, glass, betong, polyetylen og polypropylen.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7812283	46534600	RADONTAPE (RAD-T)		M
7812296	50782813	SKJØTETAPE RAD-1 SKJØTETAPE FOR EN-TRINNS TETTING	60MM X 15M	M

## UV tape 60mm x 25m


DAFA AirStop System er det mest effektive og sikre tetningssystemet til dampsperran. En produktserie som støtter bærekraftige bygg og anlegg og reduserer energiforbruket til fordel for miljøet. DAFA AirStop System er en gjennomtestet systemløsning som også i hverdagen har bevist sin styrke og holdbarhet. DAFA tilbyr derfor en svært attraktiv funksjons- og produktgaranti på henholdsvis 15 eller 30 år på alle produkter tilhørende DAFA AirStop System. DAFA Airvent System er gjennomtenkte løsninger som består av produkter som gjør det praktisk og enkelt å tette byggets klimaskjermer, både på tak og fasade.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7521961	44768144	UV TAPE X 25M	60MM	RUL

## UV Rørmansjett


DAFA Airvent System er gjennomtenkte løsninger som består av produkter som gjør det praktisk og enkelt å tette byggets klimaskjermer, både på tak og fasade. Produktene i DAFA Airvent System er testet og klassifisert i henhold til markedets krav. I systemet inngår blant annet folier som er velegnet til tetning av både tak og fasade.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7521963	45204755	UV rørmansjett	260X260MM	STK
7521973	50210682	UV rørmansjett	345X345 MM	STK

## Radx Radonsperre

RAD S 200 er laget av PP-rør med ytre diameter på 110 mm og høyde 500 mm, er farget rød og har en påmontert muffe tilpasset 110 mm ventilasjonskanal eller PVC-rør.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7812284	46534626	Radonsump rad	S 500	STK
7812291	48435883	Radon klemlist	2,5M	STK
7812292	48435898	Radon membran radx	3,4X25M	M2
7812293	49558615	Radonsump rad	S 200	STK
7812294	49565335	Rad l- lokk for rad s lokk til bruk sammen med rad s	SAMM	STK

## Rad-M 2-komponent tetningsmasse

Rad M 2-komponent selvnivellerende tetningsmasse flytende membran Rad M er en Sintef godkjent selvnivellerende tetningsmasse for tetning av rørgjennomføringer ved legging av radonmembran. Rad M er sammensatt av flere komponenter, som ved blanding gir en tykt flytende konsistens. Bruk tid ca 15 minutt



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7812286	47462940	Rad-M 2-komponent tetningsmasse		STK

## Rad F- Radonfug og lim

Rad- F er en butylbasert plastisk-elastisk fugemasse beregnet for skjøting og fugging av alle typer radon- og fuktsperrer. Massen hefter godt til betong, plast, tre, metall og stein og er bestandig mot vann. RAD F brukes også der det er behov for ekstra tetting rundt gjennomføringer og skjøter i membranen.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7812285	46534664	Rad F- radonfug og lim	310ML	STK
7812290	48435872	Rad F-radon fug og lim pølse	550ML	STK

## Grunnmursplate Nevobahn


NEVOBAHN Standard er en veldig holdbar grunnmursplate - den er rotsikker og ugjennomtrengelig. Er spesielt utviklet for å beskytte fundamentert vegg, grunnmur og blindseger. Produktet har følgende test sertifiseringer: Bestemmelse av motstand mot vanninntrenging iht. til DIN EN 1928. Bestemmelse av vanntette iht. til DIN EN 13967. Bestemmelse av vanndampoverføringshastighet iht. til DIN EN ISO 15106-3. Bestemmelse av motstand mot tåre (negleskinne) iht. til DIN EN 12310-1.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7618244	55964765	Grunnmursplate Nevobahn	1,0X20M	M2
7618245	55964784	Grunnmursplate Nevobahn	1,5X20M	M2
7618246	55964803	Grunnmursplate Nevobahn	2,0X20M	M2
7618247	55964818	Grunnmursplate Nevobahn	2,5X20M	M2
7618248	55964822	Grunnmursplate Nevobahn 3x20m	3,0X20M	M2

## Grunnmursplate avslutningslist 2m

Etterbehandlingslist for vegg



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7814181	09041192	Grunnmurspl.Avslutningslist	2M	M

## Fiberduk

Fiberduk Nålefiltet NorGeoSpec klasse 1 godkjent. 2x160m. Fiberduk til gangstier og drenering.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7393114	40457772	Fiberduk NGS nålfilt	KL1 2X160M 100GR, 320M2	RUL
7393116	40457798	Fiberduk NGS nålfilt	KL1 5X160M 100GR, 800M2	RUL
7393121	40457889	Fiberduk NGS nålfilt	KL4 5X100M 260GR, 500M2	RUL
7393126	41715145	Fiberduk NGS sort nålfilt	KL2 2X110M 140GR, 220M2	RUL
7214443	43047022	Fiberduk NGS sort nålfilt	KL2 1,25X20M 140GR 25M2	RUL

## Dekkfilm 4x25m 40MY 100m2

Standardfolier produsert av førsteklasses polyetylen råstoff. Foliene er ikke aldringsbestandig.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7812133	46179053	DEKKFILM 40MY 100M2	4X25M	RUL

## Butyl Multi Sealing 1,5x50mmx5m

DAFA AirStop System er det mest effektive og sikre tetningssystemet til dampspærren. En produktserie som støtter bærekraftige bygg og anlegg og reduserer energiforbruket til fordel for miljøet. DAFA AirStop System er en gjennomtestet systemløsning som også i hverdagen har bevist sin styrke og holdbarhet. DAFA tilbyr derfor en svært attraktiv funksjons- og produktgaranti på henholdsvis 15 eller 30 år på alle produkter tilhørende DAFA AirStop System. DAFAs funksjons- og produktgaranti gir større sikkerhet. Funktionsgaranti DAFA tilbyr en svært attraktiv funksjons- og produktgaranti på henholdsvis 15 eller 30 år på alle produkter tilhørende DAFA AirStop System.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7521959	43661172	BUTYL MULTI SEALING	1,5X50MMX5M	M

ULTIPRO DAMSPERRE	
H-varenr.	7214842
Nobbnr.	43144901
Størrelse	0,15MM 2,6M 2,6X15M 39M2
Enhet	RUL

ULTIPRO DAMSPERRE UV/ ALDRINGSBEST	
H-varenr.	7215855
Nobbnr.	43236794
Størrelse	0,20MM 4,0M 4,0X25M 100M2
Enhet	RUL

ULTIPRO DAMSPERRE UV/ ALDRINGSBEST	
H-varenr.	7215856
Nobbnr.	43236813
Størrelse	0,20MM 6,0M 6,0X25M 150M2
Enhet	RUL

## Bend 83/100mm 90 GR

90 graders bøyning med en diameter på 83/100mm

SKJØTEMUFFE	
	
H-varenr.	7812288
Nobbnr.	48269298
Størrelse	83/100MM
Enhet	STK

GRENØR 60 GR 60 GRADER	
	
H-varenr.	7812289
Nobbnr.	48271141
Størrelse	83/100MM
Enhet	STK

BEND 90 GR	
	
H-varenr.	7812295
Nobbnr.	49892545
Størrelse	83/100 MM
Enhet	STK

## Skjøtemuffe 50/60mm

Deler og tilbehør til Drenskveil



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7812276	40913170	Skjøtemuffe	50/60MM	STK

## Drenskveil

Dreneringsbatteri med spaltdiameter på 50/60mm og lengde 25m

DRENSKVEIL SLISS TOPPSLISSET	
	
H-varenr.	7812277
Nobbnr.	40913303
Størrelse	50/60MM-25M
Enhet	M

DRENSKVEIL USLISS	
	
H-varenr.	7812278
Nobbnr.	40913337
Størrelse	83/100MM-25M
Enhet	M

DRENSKVEIL SLISS TOPPSLISSET	
	
H-varenr.	7812279
Nobbnr.	40913345
Størrelse	83/100MM-25M
Enhet	M



## Vintermatte Rockwool

Formstabil og belagt med en kraftig og vanntett plastfolie med ru overflate. For beskyttelse av nystøpt betong, konstruksjoner under oppføring, byggematerialer o.lign. Anvendelsesområde: -40 til +75°C. Tåler UV-bestråling i maks. ett år. Når de ikke er i bruk bør de dekkes til.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7237372	42881837	Vintermatte, Rockwool 2 matter/6 m2 pr rull	50x1000x3000MM	M2

## Varmematte

Varmematte brukes til raskt og enkel optining. Den er utviklet for harde krav og tøffe miljøer. Brukes av til tining av grunn, rør, kabeltrommler, dyrefor og alle andre oppgaver som krever tinematter.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7811628	43946658	Varmematte 1500w/230v	5,8x0,8M	STK
7811670	57023778	Varmematte 1000w/230v	3,0x1,0M	STK

## Vintermatte

Vintermatte er et polyetylenskum med gode isolasjonsegenskaper. Den brukes til å dekke til nystøpt betong, som isolasjon mot frostinntrengning, fukt og varmeisolasjon, for isolering av vannrør og mot all slags varmetap. Vintermatten er aldersbestandig og tåler temperaturer mellom - 40 ° C og + 90 ° C.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7581001	53515465	Vintermatte Hansmark	2x50m	M2

## Snøseil 6x6 meter

Nortech HD Snøseil 6x6 mtr 800gsm Blå/Sort - SWL 3000kg Antiskli på 1 side og vanlig på 1 side. Snøbeskyttelse for dekke



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7811748	56442846	Snøseil 800gram	6X6 METER	STK

## Snøseil

Snøseil av PP-duk! Benyttes ofte på byggeplasser for å beskytte underlag og materialer mot uønsket snøfall. Ved å dekke til med snøseil kan snøen enkelt løftes bort med byggekran. Polypropylen, PP er et syntetisk fiber som regnes som et miljøvennlig alternativ til PVC. PP-duken absorberer ikke væske og har lav egenvekt. Seilene har innsydde og forsterkede løftepunkter i hvert hjørne. Snøseilene har en bruddlast på 17800 kg som gir en sertifisert løftekapasitet på hele 2500 kg med sikkerhetsmargin på 7:1.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7618344	56176763	Ultipro snøseil beige PP-duk	6X4,2M	STK



## 08 / VERKTØY OG UTSTYR

Her finner du et stort og variert utvalg til mange typer jobber, vi fører elverktøy fra Makita og elverktøy til betongarbeid fra Milwaukee. Håndverktøy til de fleste typer byggejobber har vi også, både til flislegging, maling og annet bygningsarbeid. Jobben blir morsommere og mer effektiv med godt verktøy i godt arbeidslys.

# 08 / VERKTØY OG UTSTYR

BINDEMASKIN	S. 112
SVEISING	S. 114
VIBRATORER	S. 115
ARBEIDSLAMPER	S. 117
LOMMELYKTER OG HODELYKTER	S. 119
MALING	S. 121
BATTERIER	S. 123
MAKITA EL- VERKTØY	S. 124
MAKITA TILBEHØR	S. 135
BENDOF	S. 146
HIKOKI	S. 147
MILWAUKEE	S. 148
BETONGVERKTØY	S. 152
KAPP OG SLIP	S. 153
TILBEHØR	S. 159
ELEKTROTILBEHØR	S. 161
FATUTSTYR	S. 163
HAMMER	S. 164
METALLARBEID	S. 166
TENGER	S. 169

FLISLEGGING/GULV/AVRETNING	S. 170
STØPING OG MURING	S. 176
PUSSING	S. 179
SAKSER, KNIVER OG KUTTERE	S. 180
MÅLING	S. 183
MERKING OG MARKERING	S. 189
JUSTERINGSBRIKKE	S. 192
SAG	S. 193
BREKKJERN / SPETT	S. 194
STIFTER OG TVINGER	S. 195
SKRUTREKKERE OG NØKLER	S. 196
VERKTØYLommer OG BELTER	S. 199
VERKTØYKASSE	S. 202
JEKKETRALLER	S. 203
JEKKESTROPP	S. 204
DIVERSE	S. 205
VINTER	S. 211
STEINKASSE OG BETONGTOBBER	S. 212
STIGER	S. 213

## Max Bindemaskin RB441T Twintier m/ 2 batt.

MAX jernbindemaskin revolusjonerer jernbinding. I tillegg til å effektivisere arbeidet med opp til 30% raskere gjennomføring så bruker du 70% mindre jernbindertråd. Alle bindingene er garantert av høy kvalitet og avsluttes med å bøye endene ned. Denne bindemaskinen gjør at du kan legge lavere støp over, og du reduserer risikoen for kutt- og fallskader betraktelig.

Det er enkelt å sette opp og bruke MAX jernbindemaskin. Den er mye mindre belastende for kroppen å bruke enn å binde manuelt, med sine 2,5 kg veier den ikke mye. Du kan arbeide med bedre arbeidsstilling og du slipper mange vridninger og belastende bevegelser.

På et batteri kan du binde omtrent 4000 bindinger, og alle bindingene holder samme høye kvalitet. Med i kofferten følger det en bindemaskin, to batterier og batterilader.

### Produktinformasjon:

- Vekt: 2,6 kg
- Mål: 300 x 120 x 330 mm
- Bindehastighet: 0,7 sek.
- Min. bindedimensjon: 10 x 10 mm
- Maks. bindedimensjon: Opptil 44 mm
- Binding pr. snelle: 240 bindinger
- Driftstid pr. batteri: 4000 bindinger
- Batteri: Li-ion 14,4V (JPL91440A)
- Batterispenning: 14,V (4,0 Ah)
- Leveres med: Transportkoffert, 2 batterier og batterilader





## Jernbindemaskin Max



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7553000	48429152	Jernbindemaskin M/ Batt Max	RB518	STK
7665940	57131601	Jernbindemaskin M/2 Batt Max 14,4v 4,0ah	RB398S	STK
7811637	48427903	Batteri 14,4v 4,0ah for max	RB398-518	STK

## Jernbindemaskin Twintier

Max Jernbindemaskin m/2 batterier.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7811669	56472897	Jernbindemaskin m/2 batt	RB611T	STK
7581011	53377565	Jernbindemaskin M/2 Batt Max 14,4v 4,0amp	RB441T	STK

## Jernbindemaskin RB401TE

Endelig en jernbindemaskin for stående arbeidsstilling! MAX RB 401T-E tar vare på operatørens helse og reduserer ryggplager og andre belastningsskader. Maskinen bruker bindetråd Max TW1061T. Leveres i koffert med to batterier og lader.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7811675	57276694	Jernbindemaskin m/2 batt	RB401TE	STK

## Sveiseelektroder

Generell sveising



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7815471	09042484	Sveiseelektroder	3,2X450MM 2,3KG	KG
7814170	09041179	Sveisepinner spesial	2,5X350MM	KG
7741982	09021054	Elektroder ok 53.16 VP pris pr kg	3,2X450	KG



## Omformer høyfrekvens

Høyfrekvens motor for vibratorer. Kraftig og driftsikker med 2 uttak.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7611640	41485624	Omformer Høyfrekvens CAF 120 Vipock 2 uttak		STK
7599830	47950575	Omformer Kompakt Høyfrekvens 230v Vipock Volto 1 uttak		STK

## Vipock Vibramax Plus

Vipock Vibramax betongvibrator med innebygget motor på slangen. Høyfrekvens vibrator med høy ytelse og meget god kvalitet. Vibramax med innebygget motor leveres med 5m slange som standard.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7599823	41485285	Stav høyfrekvens 42v/200hz 5m vipock	38MM	STK
7599824	41485335	Stav høyfrekvens 42v/200hz 42 5m vipock	42MM	STK
7599825	41485376	Stav høyfrekvens 42v/200hz 52 5m vipock	52MM	STK
7599826	41485442	Betongvibrator høyfrekvens 52 vipock turbo veggstav 5m	52MM	STK
7727592	58072204	Betongvibrator høyfrekvens 5m vipock vibramax plus	38MM	STK
7727593	58072223	Betongvibrator høyfrekvens 5m vipock vibramax plus	42MM	STK

## Betongvibrator

Vipock betongvibrator med innebygget motor på slangen. Høyfrekvens vibrator med høy ytelse og kvalitet. Alle vibratorer med innebygget motor leveres med 7m slange som standard. Dette er den mest solgte modellen.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7599827	43708866	Betongvibrator Høyfrekvens 38 7m Vipock T-Runner Advanced	38MM	STK
7599828	43708874	Betongvibrator Høyfrekvens 42 7m Vipock T-Runner Advanced	42MM	STK
7599829	43708885	Betongvibrator Høyfrekvens 52 7m Vipock T-Runner Advanced	52MM	STK
7727587	53527963	Betongvibrator Høyfrekvens 58 7m Vipock T-Runner Advanced	58MM	STK

## Dekkevibrator

Vipock høyfrekvens dekkevibrator er det beste og mest effektive produktet til vibrering av betong. Denne mod har bryter på i håndtaket.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7727586	43897662	Dekkevibrator 1m 15m kabel vipock høyfrekvens	42MM	STK
7642098	43897677	Dekkevibrator 1m 15m kabel vipock høyfrekvens	52MM	STK
7727589	55049922	Dekkevibrator med omformer vipock t-ergo dekkevibrator	38MM	STK
7727590	55049941	Dekkevibrator med omformer vipock t-ergo dekkevibrator	42MM	STK
7727591	55049956	Dekkevibrator med omformer vipock t-ergo dekkevibrator	52MM	SNL

## Arbeidslampe 18V 3000LM DML811 LED

Makita Arbeidslampe 18V 10000lm DML811 LED LXT. LED arbeidslampe 18V med opp til 3000 lumen. Leveres i eske med ledning, uten batteri og lader. Arbeidslampe som kan stå fritt på bakken eller settes på stativ. Robust 18V arbeidslampe. IP65 sertifisert støv- og vanntett, tre lysstyrker som gir 3000/ 1500/ 750 lumen. Omtrent 3 timer brukstid på høyeste lysstyrke med 18V 6,0Ah batteri, og 13 timer på laveste lysstyrke.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7706351	57383060	Arbeidslampe 18V 3000LM LXT LED TRIPOD	DML814	STK
7690317	57914284	Arbeidslampe 18V 3000LM LED LXT	DML811	STK

## Arbeidslampe LED 300W Typhoon

Moderne design og kraftig lys. LED lyskilde med lang levetid og lavt strømforbruk. Hus i metall med slimline design. Justerbar festebrakett til vegg som også kan brukes som fot. 230V. 2,5 meter kabel med jordet støpsel. 6500K. CE og ROHS godkjent.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7727837	54453783	Arbeidslampe LED 300W TYPHOON 27000 LUMEN IP66		STK

## Novipro belysning

Kraftig LED arbeidslampe. Ramme i slagfast polykarbonat. 1900/3800 lm. 4200 kelvin. IP54



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7629230	56776720	ARBEIDSLAMPE LED 50W NOVIPRO BELYSNING		STK
7629232	56776746	ARBEIDSLAMPE KRAFTIG LED 80W NOVIPRO BELYSNING		STK
7629233	56776754	ARBEIDSLAMPE KRAFTIG LED 45W NOVIPRO BELYSNING		STK
7828572	60046497	NOVIPRO ARBEIDSLAMPE OPP-LADBAR		STK

## LED-Lykt uten batteri

Meget godt arbeidslys med denne LED arbeidslampen. Kan benyttes med enten 14,4V, 18V eller ledning. Lampen kan vinkles i ulike vinkler. Leveres uten batteri og lader. Brukerfordeler: Ingen pæreskifte. LED lampe som lyskilde. Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning. Kan vinkles fire retninger: 0°, 45°, 90°, 110°.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7447064	50572926	Lykt led uten batteri	DEADML805 18V/220V	STK

## Kjedebelysning

Rekkebelysningen kan fås med flere avstander mellom b22 sokklene kan fås i hvilke lengde du måtte ønske

KJEDEBELSNINGSKLIPS 10ST/FP TRANSP INKL SKRUV	
H-varenr.	7742734
Nobbnr.	56575472
Størrelse	
Enhet	STK

KJEDEBELYSNING S-LINE LED	
H-varenr.	7665713
Nobbnr.	57141783
Størrelse	IP54 10M 90W 6000K
Enhet	STK

KJEDEBELYSNING S-LINE LED	
H-varenr.	7665714
Nobbnr.	57141798
Størrelse	IP54 25M 225W 6000K
Enhet	STK

## Hodelykt HL2-LED Milwaukee

TRUEVIEW Alkaline slim hodelykt med opp til 350 Lumen - high definition output. Vaskbar microfiber svette-absorberende stropp for komfort gjennom hele dagen. Ultrakompakt og lettvekts produkt. 6-posisjons vippe-tilpasning for direkte belysning. 4 monteringsklips for å sikre til hjelm. Lyset er beskyttet mot slag og vær og skitt. 8,5 timers drift på medium innstilling (150 Lumen). Ultrakompakt og lettvekt, kun 0,1 kg. Leveres med 3 x AAA batterier.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7652948	55224033	Lommelykt ML-LED Milwaukee		STK
7652971	56224473	Hodelykt HL2-LED Milwaukee		STK
7702479	57828052	Lommelykt IR Milwaukee	FL500	STK
7702480	57828063	Hodelykt IR Milwaukee	HL450	STK

## Lommelykt Milwaukee

TRUEVIEW alkalisk minilykt med 100 lumen. Leverer opp til 30 m stråle for inspeksjonsoppgaver. Støt og rustbeskyttet aluminium med mønstret grep for beste holdbarhet. IP67 klassifisert for nedsenking i opp til 1 meter vann og beskyttet mot støv. Gummiert bitesone for midlertidig håndfri bruk. Avtagbar lommeklips. Maks. driftstid 3,5 timer. Vekt med batterier 0,06 kg. Leveres med 2 x AAA batterier.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7701247	52930564	Lommelykt IPL-LED Milwaukee		STK

## Lommelykt L4FMLED-301 Milwaukee

Kompakt TRUEVIEWUSB oppladbar LED-lommelykt med opptil 800 lumen og opptil 175 meters strålingsavstand. Har 2 moduser og strålemønster, optimalisert for avstand og nær nærllys. Maks. driftstid er 10 timer på full lading. IP67 for senking i opptil 2 meter vann og beskyttelse mot støv. Avtakbart belteklips. Strømindikator. Vekt med batteri 0,2 kg. Leveres med 1 x 3,0 Ah REDLITHIUMUSB-batteri og en mikro-USB ladekabel.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7798199	60008615	Lommelykt L4FMLED-301 Milwaukee		STK

## Områdelampe L4 FFL-301 Milwaukee

Kompakt TRUEVIEWUSB-oppladbar områdelampe på 550 Lumen. Kan monteres med magnet eller henges opp med en integrert krok. Kompakt størrelse som lett passer i lommen. IP54-beskyttelse. Slagfast og kjemisk beskyttet linse. Opp til 11.5 timers driftstid på én oppladning. Vekt med batteri 0,2 kg. Strømindikator. Leveres med 1 x 3,0 Ah REDLITHIUMUSB-batteri og micro-USB-kabel til oppladning.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7794362	60004691	LYS MILWAUKEE	L4 FFL-301	STK

## Hodelykt TRUEVIEWUSB Milwaukee

TRUEVIEWUSB oppladbar hodelykt med opp til 600 lumen HD-utgang med spot- og flomstrålealternativer. Sikkerhetslyset gjør deg synlig opp til 400 m fra alle retninger. Fem lyseffektmodus og opp til 20 timers driftstid. IP53. Ideell for veikant, tunnel eller underjordisk arbeid. Alternativer for USB-strømkilde eller vekselstrømuttak (veggplugg er ikke inkludert). Måler gir rask kontroll av REDLITHIUMUSB-batteriladning. Vekt 0,2 kg. Leveres med USB-kabel og to universelle hardhatt-klemmer.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7795290	60004694	Hodelykt Milwaukee	L4 HL-VIS-301	STK
7794364	60004695	Hodelykt Milwaukee	L4 HLRP-301	STK

## Hodelykt V3 PRO R Suprabeam

Suprabeam V3pro r Hodelykt 1000 lumen Suprabeam V3pro R er en lett og kraftig oppladbar hodelykt med 1000 lumen lysstyrke og vekt på kun 184 gram (inkludert batteri). V3pro R tilbyr et kraftig og jevnt lys over lengre tid og høy komfort, og er utstyrt med fokusering, elektronisk lysstyring (boost og dimmer med minne) og rødt signallys på batteriboksen. V3pro R har også en dempepute i pannen for ekstra komfort og et hodebånd med innvendig silikonstriper for bedre feste. Leveres med et 2800 mAh Li-Ion Polymer batteri med integrert USB ladepunkt, praktisk taske og komplett USB lader. Komponentene er utskiftbare og enkle å erstatte. Brukstemperatur: - 30 til + 50 grader celsius. Nå med ny og miljøvennlig emballasje uten plast!



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7363825	47297581	Siliconebånd hjelm	V3	STK
7796714	60007149	Hodelykt Pro R Suprabeam	V3	STK

## Pensler Jordan

Pensler fra Jordan Håndverk

RADIATORPENSEL STABIL JORDAN HÅNDVERK	
	
H-varenr.	7238030
Nobbnr.	42999721
Størrelse	35MM
Enhet	STK

RADIATORPENSEL STABIL JORDAN HÅNDVERK	
	
H-varenr.	7238031
Nobbnr.	42999755
Størrelse	50MM
Enhet	STK

RADIATORPENSEL STABIL JORDAN HÅNDVERK	
	
H-varenr.	7238032
Nobbnr.	42999766
Størrelse	70MM
Enhet	STK

## Opus Ultra malerull 18cm

Opus Ultra malerull 18 cm for ute- og innebruk. Malerullen kan brukes på alle flater. Rullen er utført i microfiber som sørger for et godt resultat og lite sprut.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7515033	51779034	Opus ultra malerull	18CM	STK

## Stålbørste

Stålbørste med 5 rader for fjerning av løs maling, rust etc.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7590293	23022205	Stålbørste Askøy Mur	5 RADER	STK

## Trådkoppbørste

Trådkoppbørste i rustfritt stål



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7269929	43781852	Stålbørste M14	60MM	STK



## Batterier ALK AAA/LR03/1,5V

Alkaline batteri AAA/LR03/1,5V 40PK



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7668975	57284901	Batterier Alkaline 40stk	AA/LR6/1,5V	BOX
7668976	57284916	Batterier Alkaline 40stk	AAA/LR03/1,5V	BOX

## Batteri GP 15A 24-Pk

GP Super Alkaline er et perfekt standardbatteri, hensiktsmessig til de fleste produkter med middels til høyt strømforbruk som for eksempel leker, veggklokker og lommelykter.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7480700	49075600	Batteri Ultra Plus Alk Gp Pk Blister	AA/LR6 15AUP-C4 4	BK
7479821	49075861	Batteri Ultra Plus Alk Gp Pk Blister	AAA/LR03 24AUP-C4 4	BK
7479823	49076156	Batteri Ultra Plus Alk Gp Pk Blister	D/LR20 13AUP-C2 2	BK
7479824	49076224	Batteri Ultra Plus Alk Volt Pk Blister	6LF22 9 GP1604AUP-C1 1	BK
7609590	55831398	Batteri Super Alkalisk Gp Eske	LR06/AA 24-P 15A 24-P	PAK

## Makita Jernbinder 18V

Brukssikker og effektiv 18V jernbinder til armering og oppbinding av gulvvarmekabler. XPT forsegling mot støv og vannsprut. Maskinen kan settes på seriemodus og det er digital justering av tilstrammingsstyrke. Driftsikker og robust. Håndterer armeringsjern fra tolags 13mm x 13mm til 25mm x 22mm. Maksimalt firelags (2x16mm) x (2x13mm). Bruker 0,8mm ståltråd på rull. Leveres i Makpac uten batterier og lader.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7842464	60057364	Jernbinder 18v DTR181ZJ BI-M	0,8MM	STK

## Makita Jernbinder 18V

Makita 18V jernbinder. Leveres i Makpac koffert uten batterier og lader. Brukes med 0,8mm jernbindertråd på rull. Binder armeringsjern i dimensjoner fra tolags 10x10mm til firelags (13mm x2)x(13mm x2). Tråden går tre runder rundt armeringen og festes ved å snurres til en oppgitt motstand i henhold til instillingene du har valgt. DTR180 har børsteløs motor med XPT forsegling mot støv og vannsprut. Maskinen kan settes på seriemodus og det er justerbar tilstrammingsstyrke. Maskinen bruker 18V batteri og har lang brukstid. Driftsikker og robust.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7605393	55071622	Jernbinder 18V DTR180ZJ BI-M	0,8MM	STK

## Makita Forlengersett

Makita Forlengersett DTR180 191M27-0 Forlengersett til DTR180 jernbinder. Leveres med sidehåndtak. Brukes for å binde armering i dekker i stående stilling. Justerbar lengde og vinkel på albuestøtten gjør den komfortabel for de fleste brukere. Leveres med sidehåndtak som gir mer stabilitet og mindre belastning på brukerarmen. Fest DTR180 uten bruk av verktøy.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7675893	57814956	FORLENGERSETT 191M27-0	DTR180	STK

## Makita Batteridrevet 18V Borhammer

Batteridrevet 18V borhammer. Ergonomisk og kort maskinkropp for lette arbeider på trange steder. Tre funksjoner - slagboring, boring og meisling. RTJ-modell kommer med 2stk 18V/5,0Ah Li-ion batterier og hurtiglader - ladetid 45 minutter. Makpac koffert. Luftkjølt intelligent ladesystem. Rotasjonsmodus: Meiselen kan rotere 360 grader med 40 forskjellige låseposisjoner. Engreps chuck for enkelt bytte av bor (SDS-PLUS). Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning. Mangfoldig bruksområde. Ergonomisk utforming for god komfort ved lange arbeidsplasser. LED-arbeidsbelysning.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7375389	48148732	KOMBIHAMMER SDS-PLUS	2X18V DHR264Z	STK
7375391	48354021	BORHAMMER SDS-PLUS MAKITA	DHR202Z 18V	STK
7380366	48510484	BORHAMMER SDS-PLUS MAKITA	DHR243Z 18V	STK
7705771	51926053	BORHAMMER DHR202RTJ SDS-PLUS	18V 2X5.0AH	STK
7664922	57183726	KOMBIHAMMER SDS+ XGT BL-M	40V HR004GZ01	STK
7664934	57214197	KOMBIHAMMER SDS+ XGT AWS BL-M	40V HR002GZ02	STK
7676692	57814865	KOMBIHAMMER SDS-MAX XGT AWS BL-M	40V HR005GZ01	STK
7795377	58065212	MEISELHAMMER SDS-MAX XGT BL-M	80V HM002GZ03 20,9J	STK
7795378	58065223	KOMBIHAMMER SDS-MAX XGT BL-M	80V HR006GZ	STK
7842032	60067982	KOMBIHAMMER SDS-PLUS XGT AFT, AWS BL-M	40V HR009GZ01	STK
7842035	60067986	KOMBIHAMMER SDS-PLUS XGT AFT, AWS BL-M	40V HR007GZ	STK

## Makita Fugesprøyte

Leddspøyte fra Makita

FUGESPRØYTE KUN MASKIN	
	
H-varenr.	7371315
Nobbnr.	47930994
Størrelse	DCG180ZB 18V 600ML
Enhet	STK

FUGESPRØYTE KUN MASKIN	
	
H-varenr.	7393863
Nobbnr.	48477198
Størrelse	DCG180Z 18V 310ML
Enhet	STK

FUGESPRØYTE OG	
	
H-varenr.	7394601
Nobbnr.	48917941
Størrelse	DCG180RAEX 18V 310ML 600ML 2X2,0AH DC18RC
Enhet	STK

## Makita Borskrutrekker 18V

Makita Borskrutrekker 18V DDF486RTJ 65/130Nm BL-M Kraftig og kompakt 18V borskrutrekker med børsteløs motor. Leveres med 2stk 5,0Ah batterier og hurtiglader i Makpac koffert. Sidehåndtak medfølger. Brukes til boring og skruing og er laget for profesjonelle håndverkere. DDF486 er en batteridrill som kan brukes på tyngre arbeid som store konstruksjonsskruer og større dimensjoner bor, og er laget for å tåle høy belastning over tid. Gir og chuck i metall gir lang holdbarhet. Batteribeskyttelsen skåner batteri og maskin mot overbelastning.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7508505	51714963	BORSKRUTREKKER BL-M MAKITA	DDF484Z 18V	STK
7505492	51714978	BORSKRUTREKKER KRAFTIG DRILL MED BØRSTELØS MOTOR	18V DDF484RTJ	STK
7664914	57183643	BORSKRUTREKKER XGT BL-M	40V DF001GM201 60/141NM	STK
7664915	57183658	BORSKRUTREKKER XGT BL-M	40V DF001GZ 60/141NM	STK
7698798	57965698	BORSKRUTREKKER BL-M	18V DDF486Z 65/130NM	STK
7706631	57990845	BORSKRUTREKKER BL-M	18V DDF486RTJ 65/130NM	STK

## Makita Muttertrekker 18V

"Makita Muttertrekker 18V 1/2"" DTW300Z LXT BL-M Kompakt og kraftig 18V muttertrekker med børsteløs motor og 1/2"" innfesting med friksjonsring. Z-modeller leveres i eske uten batterier og lader. Liten og lett muttertrekker som egner seg godt til montasje og metriske bolter M10-M20 og bolter med høy strekkfasthet i dimensjoner M10-M16. Mye kraft til tross for lav vekt. Fire hastighetsinnstillinger og 3 autostoppfunksjoner både forover og i revers gir full kontroll ved bruk. Mulig å sette bryteren på full-hastighetsmodus. Batteribeskyttelsen skåner batteri og maskin mot overbelastning."



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7485719	50572616	MUTTERTREKKER DTW1002RTJ 18V BØRSTELØS MOTOR		STK
7451386	50572620	MUTTERTREKKER DTW1002Z 18V BØRSTELØS MOTOR		STK
7665426	57183537	MUTTERTREKKER DTW300Z LXT BL-M	"18V 1/2""	STK
7665427	57218840	MUTTERTREKKER	"18V DTW700Z 1/2""	STK
7706318	57368322	MUTTERTREKKER XGT	"40V TW001GM201 3/4""	STK
7672938	57368337	MUTTERTREKKER XGT BL-M	"40V TW001GZ 3/4""	STK
7675890	57368413	MUTTERTREKKER XGT BL-M	"40V TW004GZ 1/2""	STK
7796742	60009523	MUTTERTREKKER XGT BL-M	"40V TW007GM201 1/2""	STK
7796743	60009524	MUTTERTREKKER XGT BL-M	"40V TW007GZ 1/2""	STK

## Makita Vinkelbormaskin

Makita Vinkelbormaskin 18V DDA450ZK Nøkkelchuck BL-M Kompakt 18V vinkelbormaskin med nøkkelchuck og to gir. ZK-modell leveres i koffert uten batterier og lader. DDA450 er en maskin som håndterer en rekke bor og hulltakingsjobber. Opp til 127mm hullsag i treverk, 65 mm selvmatende fresebor og 38mm spiralbor. En kompakt vinkelbormaskin med tohåndsgrep som gir brukeren veldig god kontroll. Batteribeskyttelsen skåner batteri og maskin mot overbelastning.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7798356	60015960	VINKELBORMASKIN 18V NØKKEL-CHUCK BL-M	DDA450ZK	STK

## Makita Bajonettsag 1510W

Svært kraftig bajonettsag på hele 1510W med et effektivt AVT system for mindre vibrasjoner. Egnert til generelt bruk, rivning og kapping i det aller fleste materialer. Justerbar fot, verktøyløst bytte av sagblad, trinnløs justering av hastighet, justerbar pendling. 0-2800 slag pr.min., 32mm slaglengde, 255mm maks kapasitet i tre. 4,4Kg.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7057013	27027424	BAJONETTSAG 1510W AVT	JR3070CT	STK

## Makita Batterimaskin sett DLx2189TJ 18V

To børsteløse maskiner av høy kvalitet. Begge i Makitas 18V platform. DDF484 - rask, kraftig allrounder. DTD153 - slagskrutrekker med sine 170Nm. Leveres med 2stk 18V/5,0Ah batterier, hurtiglader og Makpac koffert.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7516814	51951722	BATTERIMASKIN SETT DLX2189TJ 18V DDF484/DTD153 2X5.0AH (BL1850B)		STK

## Makita batteri

Makita Batteri 2,5 Ah 40V 191B36-3 XGT BL4025 Kompakt og lett 2,5 Ah Li-Ion batteri. Leveres i eske. Brukes med 40V Max XGT Makita maskiner. Egner seg til håndholdte maskiner med høy kraft. Ladetid er ca 28 minutter med hurtiglader.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7365289	47390378	BATTERILADER ESKE LXT	7,2-18V 195584-2 DC18RC	STK
7395242	48983673	LADER DBL	196933-6 DC18RD 14.4-18V 15-45MIN	STK
7554273	52979216	BATTERI BULK BULK MED BATTERI-INDIKATOR	BL1850B 18V/5,0AH	STK
7573806	53314285	BATTERI BULK BULK MED BATTERI-INDIKATOR	BL1860B 18V/6,0AH	STK
7664909	57183586	BATTERI	2,5 AH 40V 191B36-3 XGT BL4025	STK
7664910	57183594	LADEADAPTER	191C10-7 XGT ADP10	STK
7664931	57186946	BATTERI	4,0 AH 40V 191B26-6 XGT BL4040	STK
7664933	57214178	BATTERILADER	40V 191E07-8 XGT DC40RA	STK
7795439	60003207	BATTERILADER BATTERIER	40V 191N09-8 XGT DC40RB 2	STK
7800284	60023756	BATTERI	40V 5,0AH 632R45-4 BULK XGT BL4050F	STK
7830580	60047645	BATTERI	40V 5,0AH 191L47-8 XGT BL4050F	STK
7841994	60062423	BATTERI	40V 8,0 AH 191X65-8	STK
7841998	60062431	BATTERI	40V 8,0 AH 632S90-5	STK

## Makita Dobbel batterilader

Dobbel batterilader DC18RD og 2stk 18V/5,0Ah batterier med statusindikator (BL1850B). 45min ladetid. Alt kommer i Makpac koffert.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7515103	51913752	BATTERIPAKKE LADER OG MAKPAC	18V 2X5,0AH/DBL DC18RD	STK
7664912	57183613	BATTERISETT XGT ESKE	40V 4,0 AH 191J65-4 1XBL4040 OG DC40RA	STK
7664932	57186954	BATTERISETT XGT OG MAKPAC	40V 2,5 AH 191J81-6 2XBL4025 DC40RA	STK
7830615	60045028	BATTERISETT XGT OG MAKPAC	40V 5,0AH 191U13-9 2XBL4050F DC40RB	STK
7854370	60073613	BATTERISETT XGT LADER OG MACPAC 3	40V 2X8,0AH 191Y97-1 DC40RB	STK

## Makita betongsliper NPC5000C

Betongsliper 125mm diameter



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7362317	46259318	BETONGSLIPER NPC5000C 1400W	125MM	STK

## Makita Stikksag

Makita Stikksag 18V DJV181Z BL-M Letthåndterlig og presis 18V stikksag med børsteløs motor. Z-modeller leveres i eske uten batterier og lader. Kapper opp til 135mm treverk og 10mm stål. Trinnløs hastighetsjustering og 45° vinkel til begge sider. DJV181 har børsteløs motor som gjør den kompakt og kraftig, og at batteriet varer lenge. Det er tre innstillinger på sagbladets bevegelse. Du velger mellom å sage i normalt tempo og få pent resultat eller raskt med et litt grovere kutt. Effektivt støvavsug. Batteribeskyttelsen skåner batteri og maskin mot overbelastning.





H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7393421	48636753	STIKKSAG 18V BL-M	DJV181Z	STK

## Makita Kapp-/gjæringssag

Makita Kapp-/gjæringssag 190x20 LS0714N 1010W. Kapp- og gjærsag med 190mm sagblad. Leveres med sagblad, materialtvinger, materialstøtter og støvpose. Kapper opp til 52x300mm treverk. Liten og lett sag som er lett å ha med seg. Stabil uttreksmekanisme og stor aluminiumsbasis. Kan vinkles 47/57 grader og helles 45/5 grader (V/H). Mulighet for å koble på en støvsuger.

KAPP-/GJÆRINGSSAG 1010W	
	
H-varenr.	7056859
Nobbnr.	27026566
Størrelse	190MM LS0714
Enhet	STK

KAPP-/GJÆRINGSSAG LS0714N 1010W	
	
H-varenr.	7706034
Nobbnr.	56327600
Størrelse	190X20
Enhet	STK

SAGBORD TILBE KAPP/GJÆRSAG	
	
H-varenr.	7664947
Nobbnr.	57173272
Størrelse	3830MM WST07
Enhet	STK

## Makita Kapp-/gjærsag

Makita Kapp-/gjærsag 40V 216x30 LS002GZ01 XGT AWS BL-M Effektiv 40V max kapp-/gjærsag med børsteløs motor. Z-modell leveres i eske uten batterier og lader. Sagblad medfølger. Kapper opp til 70x312mm treverk. Kraftig XGT(R) 40V max kapp- og gjærsag med LED-lys sikte og solid dobbel glidemekanisme som gir stabile og presise kutt. Glidemekanismen er utformet slik at man kan sette sagen helt inntil vegg. Fungerer trådløst med Bluetooth støvsuger. Meget godt støvavsug og presisjon for alle typer oppgaver. Batteribeskyttelsen skåner batteri og maskin mot overbelastning.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7676245	57814854	KAPP-/GJÆRSAG XGT AWS BL-M	40V 216X30 LS-002GZ01	STK

## Makita Kappmaskin 40V

Makita Kappmaskin 40V x 2 CE001GZ01 Kraftig batteridrevet kappemaskin til kapp og beskjæring av stein, betong og stål med vanntilkobling og lavt støynivå. Ingen eksos utslipp, oljebruk og mekanisk vedlikehold. Kappmaskinen har bladdiameter opptil 355 mm og en kuttedybde på 127 mm. Hastigheten er 5300 omd. pr. min. og justerer seg etter motstand. Ved brå hindring og ved overbelastning stopper maskinen. Diamantskive medfølger.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7830590	60047334	KAPPMASKIN	40V X 2 CE001GZ01	STK

## Makita sirkelsag metall

Makita Sirkelsag 18V 150mm DCS553Z Metall 18V sirkelsag med 150mm bladdiameter for kapping i metall. Z-modeller leveres i pappe uten batterier og lader. Brukes til gnistfri kapping av metall. Maks skjæredybde er 57,5mm. Maks godstykkelse på materialet man skjærer i varierer litt på hardheten. Fungerer opp til 10-12mm godstykkelse om man ikke presser for hardt og sagbladet går varmt. Kraftig sag med meget god løsning for oppsamling av metallspån. Børsteløs motor gjør at batteriet varer lenge. Batteribeskyttelsen skåner batteri og maskin mot overbelastning.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7607461	55331757	SIRKELSAG 18V DCS553Z METALL	150MM	STK
7836692	60056633	SIRKELSAG 40V CS002GZ METALL METALL BL-M	185MM	STK



## Makita Senkesag

2x18V Senkesag til bruk med styreskinne. Bruker 2 stk 18V batterier som tilsvarer 36V og gir sagen høy styrke og lang brukstid. Børsteløs motor og tynt 165mm sagblad. Sagen har hastighetsregulering for skjæring i forskjellige materialer. Leveres som Z-modell uten batterier og lader men kan bruke alle Makita 18V Li-Ion batterier.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7555463	53379915	SENKESAG DSP600ZJ 2X18V BL-MOTOR KUN MASKIN,	165MM	STK

## Styreskinne Makita

Makita Styreskinne 1500mm 199141-8 Til senkesag og sirkelsag Proff styreskinne til senkesager. Kan også brukes på sirkelsager med skinneadapter. Brukes for å få presise kapp og rette linjer med senkesag og sirkelsag. Makita styreskinner er laget med aluminiumsprofiler som gjør den lett og stabil, den har to utskiftbare glidestriper som gjør at sagen glir godt og er enkel å ha kontroll på kuttet. Skinnene har tre utskiftbare gummistriper på undersiden slik at den sitter godt mot materialet du skal sage, uten å lage merker.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7608828	55028294	STYRESKINNE 199141-8 TIL SENKESAG OG SIRKELSAG	1500MM	STK

## Makita Sirkelsag



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7395260	49000957	SIRKELSAG DHS680Z 18V KUN MASKIN BØRSTELØS	165X20	STK
7573715	51665880	SIRKELSAG DHS680RTJ 18V 5AH MAKITA		STK
7608844	55244484	SIRKELSAG 18V DHS660Z BL-M	165MM	STK
7664924	57183745	SIRKELSAG 40V HS004GZ XGT AWS BL-M	190MM	STK

## Makita vinkelsliper

VINKELSLIPER 18V DGA506Z BL-M SENTERHULL	
	
H-varenr.	7599570
Nobbnr.	55174632
Størrelse	125MM 22,23MM
Enhet	STK

VINKELSLIPER 40V GA005GZ XGT BL-M	
	
H-varenr.	7664917
Nobbnr.	57183677
Størrelse	125MM
Enhet	STK

VINKELSLIPER 40V GA038GZ XGT BL-M	
	
H-varenr.	7795380
Nobbnr.	58065261
Størrelse	230MM
Enhet	STK

## Makita Vinkelsliper

"Vinkelsliper for 230mm /9 "" skiver. Robust maskin på 2200W for kapping og sliping av de fleste materialer. Modellen kommer med hurtigskive, for bytte av skiver uten verktøy, AVT håndtak og mykstart. Standard innfesting med M14 spindel eller 22,23mm senterhull, 5.8Kg."



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7251356	42551055	VINKELSLIPER GA9020SF01 220W	230MM	STK

## Makita Steinpoleringsmaskin

Steinpoleringsmaskin. Ideell for polering av stein. Brukerfordeler: - Elektronisk kraftjustering. Effekt 900W. Slipeskive diameter: 100 - 125MM.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7573663	51398480	POLERMASKIN PW5000CH 100 - MAKITA	125MM	STK

## Makita Blandemaskin UT1400 1300W

Robust 1300W blander. Blander opp til 50kg. Lett å håndtere og bære med seg til arbeidsstedet. Vispens diameter maks 140mm. Vekt 5,5kg. Brukerfordeler: Blander til maling, sement etc. Trinnløs justering av turtall.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7480703	50539417	BLANDEMASKIN 1300W	140MM UT1400	STK

## Makita Jordbormaskin 40V

Makita Jordbormaskin 40V DG001GZ05 Jordbormaskin Unbrakonøkkel 6 og 10, og håndtak til maskinen. To adaptere for ulike jordbor produsenter Jordbormaskinen brukes til å lage hull i jord til f.eks. stolper, støperør, planter, trær og for å lette arbeidet ved utgravning for hånd til f.eks. vann - og strømledninger. Kraftig jordbormaskin med tohåndsgrep og to gir som gir brukeren god kontroll på maskinen. Denne maskinen er sterk og tåler mye. De to medfølgende adapterene for Stihl og Type D 1 pin jordbor, gjør at maskinen er meget anvendelig på jordbor alternativer. To hastigheter (350/1400 rpm) og variabel trigger kontroll, bidrar til kontrollert boring.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7804310	60008734	JORBORMASKIN 40V	DG001GZ05	STK

## Makita Betongvibrator

Makita Betongvibrator 40V 32mm VR003GZ XGT BL-M Effektiv 40V betongvibrator med 32mm vibrasjonshode for fjerning av luftlommer i betong ved støping. En kraftig og effektiv maskin som takler større diameter på vibrasjonshodene. Den har to effektrinn for bedre kontroll under vibrering. Maskinen er beskyttet med XPT og egen batterikasse som har plass til batterier opp til 4 Ah. Det følger med 1,2 meter skaft med 32mm vibrasjonshode. Større batterikasse og lengre skaft kan kjøpes til.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7393427	48795505	BETONGVIBRATOR DVR350Z 18V KUN MASKIN	800MM	STK
7395236	48974940	BETONGVIBRATOR DVR450Z 18V KUN MASKIN		STK
7854351	60072576	BETONGVIBRATOR 40V VR003GZ XGT BL-M	32MM	STK
7854354	60072582	BETONGVIBRATOR 40V VR004GZ XGT BL-M	38MM	STK

## Makita Industristøvsuger VC4210M

Industristøvsuger med 42 liters beholder og hele 2400W. Hele 4500 liter luft i minuttet og suger både tørt og vått. Maskinen har stativ for Makpac koffert på toppen og er perfekt i sambruk med elektroverktøy. Støvsugeren er M-klassifisert for betongstøv ol.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7573809	53325194	INDUSTRISTØVSUGER VC4210M 2400W 42 LITER OG 4500L/MIN M-KLASSE		STK

## Makita Løvblåser XGT 40V

Makita Løvblåser XGT 40V UB001GZ BL-M Løvblåser til profesjonelt bruk. Enderør 80 mm, flat rør, forlengelse rør og skulder sele medfølger Benyttes til krevende og større mengde løv og avfall. Løvblåseren er effektiv til fjerning og flytting av løv, avfall, støv, rusk og rask. Kan også brukes til å fjerne lett snø på biler, inngangspartier, verandaer m.m. Lett, støysvak og sterk løvblåser med trinnløs hastighet, børsteløs motor og cruise kontroll. Lengden på røret kan justeres i forhold til bruker og blåser avstand. IPX4 våt-standard, gjør at løvblåseren kan brukes under fuktige forhold. Maks volum pr min er 15,8 m3 med boost(16N) funksjon eller (62,8 m/s). Lydnivå er under 94 dB. Vekt. fra 3,2 - 3,9 kg.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7727507	58021017	LØVBLÅSER XGT 40V BL-M	UB001GZ	STK

## Makita radio Dab+

Makita Radio DAB+ 10,8-18V/AC DMR115 A2DP MicroUSB, AUX-IN, LCD. Robust og sprutsikker byggeplassradio som fungerer med 10,8V - 18V batterier eller medfølgende strømadapter. Leveres i eske uten batterier og lader. Bluetooth, DAB+ og AUX-IN. Mikro USB for software oppdateringer. Kraftig og fin stereolyd med bassetment i bunn. 6 predefinerte EQ innstillinger og mulighet for å lagre en egen EQ innstilling. LCD skjerm med informasjon fra DAB sendinger, antenne integret i håndtaket, IP65 klassifisering på støv og vannbeskyttelse, 2x63,5mm høyttalere og 1x101,6mm bassetment. Gir opp til 20 timer spilletid med 18V 6,0Ah batteri. 2,4A USB utgang for lading av mobil og liknende.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7603679	55366038	RADIO DAB+ 7,2-18V/AC A2DP MICROUSB, AUX-IN, LCD	DMR112	STK
7622985	56419606	RADIO DAB+ 10,8-18V/AC A2DP MICROUSB, AUX-IN, LCD	DMR115	STK
7800244	60016011	RADIO DAB+ 10,8-40V/AC MR003GZ MICROUSB, AUX-IN, LCD		STK
7800249	60016017	RADIO DAB+ 10,8-40V/AC MR004GZ USB, MICROUSB, AUX-IN, LCD		STK
7800250	60016018	RADIO DAB+ 10,8-40V/AC MR007GZ USB, MICROUSB, AUX-IN, LCD		STK

## Bits Makita

"Makita Bit T25x90 B-59922 1/4"" STK. 90mm lang T25 bit. Rundt stamme slik at man ikke skader tilstøtende materialer mens man skrur."

BITS MZ MAGNETISK	
	
<b>H-varenr.</b>	7574051
<b>Nobbnr.</b>	54329478
<b>Størrelse</b>	"TX20X90MM B-59916 1/4"" TX20X90MM"
<b>Enhet</b>	STK

BIT STK	
	
<b>H-varenr.</b>	7705831
<b>Nobbnr.</b>	55071694
<b>Størrelse</b>	"T25X90 B-59922 1/4""
<b>Enhet</b>	STK

BITS MZ MAGNETISK	
	
<b>H-varenr.</b>	7574052
<b>Nobbnr.</b>	54329482
<b>Størrelse</b>	"TX30X90MM B-59938 1/4"" TX30X90MM"
<b>Enhet</b>	STK

## Hammerbor

Hammerbor for betong og mur



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7270751	44903664	HAMMERBOR SDS-MAX ZENTRO	35X370MM	STK
7270752	44903672	HAMMERB SDS-MAX ZENTRO	35X570MM	STK

## Makita Hammerbor

Makita Hammerbor 12x540 B-19906 SDS-MAX 4-skjærs Nemesis 2. Nemesis2 borkronen er solid, har 4-skjær med optimalisert geometri for effektiv boring og for å håndtere armering. Borkronen har et slitemerke slik at det er lett å se når boret må byttes.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7706212	57164565	HAMMERBOR B-19906 SDS-MAX 4-SKJÆRS NEMESIS 2	12X540	STK
7706214	57164584	HAMMERBOR B-19928 SDS-MAX 4-SKJÆRS NEMESIS 2	14X340	STK
7706215	57164592	HAMMERBOR B-19934 SDS-MAX 4-SKJÆRS NEMESIS 2	14X540	STK
7664757	57164622	HAMMERBOR B-19962 SDS-MAX 4-SKJÆRS NEMESIS 2	16X340	STK
7664758	57164637	HAMMERBOR B-19978 SDS-MAX 4-SKJÆRS NEMESIS 2	16X540	STK
7664759	57164641	HAMMERBOR B-19990 SDS-MAX 4-SKJÆRS NEMESIS 2	18X340	STK
7664760	57164656	HAMMERBOR B-20024 SDS-MAX 4-SKJÆRS NEMESIS 2	20X320	STK
7664761	57164660	HAMMERBOR B-20030 SDS-MAX 4-SKJÆRS NEMESIS 2	20X520	STK
7664762	57164675	HAMMERBOR B-20052 SDS-MAX 4-SKJÆRS NEMESIS 2	22X320	STK
7664763	57164686	HAMMERBOR B-20068 SDS-MAX 4-SKJÆRS NEMESIS 2	22X520	STK
7664764	57164694	HAMMERBOR B-20074 SDS-MAX 4-SKJÆRS NEMESIS 2	22X920	STK
7664765	57164732	HAMMERBOR B-20111 SDS-MAX 4-SKJÆRS NEMESIS 2	25X520	STK
7664766	57164758	HAMMERBOR B-20133 SDS-MAX 4-SKJÆRS NEMESIS 2	26X520	STK
7706222	57164762	HAMMERBOR B-20149 SDS-MAX 4-SKJÆRS NEMESIS 2	28X370	STK
7664767	57164777	HAMMERBOR B-20155 SDS-MAX 4-SKJÆRS NEMESIS 2	28X570	STK
7664768	57164781	HAMMERBOR B-20161 SDS-MAX 4-SKJÆRS NEMESIS 2	28X670	STK
7664770	57164815	HAMMERBOR B-20199 SDS-MAX 4-SKJÆRS NEMESIS 2	30X570	STK
7664771	57164826	HAMMERBOR B-20208 SDS-MAX 4-SKJÆRS NEMESIS 2	32X370	STK
7664772	57164834	HAMMERBOR B-20214 SDS-MAX 4-SKJÆRS NEMESIS 2	32X570	STK
7706225	57164853	HAMMERBOR B-20236 SDS-MAX 4-SKJÆRS NEMESIS 2	35X370	STK
7664773	57164864	HAMMERBOR B-20242 SDS-MAX 4-SKJÆRS NEMESIS 2	35X570	STK
7664774	57164902	HAMMERBOR B-20301 SDS-MAX 4-SKJÆRS NEMESIS 2	40X570	STK
7664775	57166718	HAMMERBOR B-20002 SDS-MAX 4-SKJÆRS NEMESIS 2	18X540	STK

## Makita Hammerbor

Makita Hammerbor 10x215MM B-63426 SDS-PLUS 4-skjærs Nemesis2 A10. Hammerbor med 4-skjær og SDS-PLUS feste. Pakker a 10 bor. Borer i betong og stein. Nemesis2 borkronen er solid, har 4-skjær med optimalisert geometri for effektiv boring og for å håndtere armering. Borkronen har et slitemerke slik at det er lett å se når boret må byttes.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7573848	53416886	HAMMERBOR B-57906 SDS-PLUS 4-SKJÆRS NEMESIS 2	5X165MM	STK
7573849	53416894	HAMMERBOR B-57912 SDS-PLUS 4-SKJÆRS NEMESIS 2	5X215MM	STK
7573852	53417212	HAMMERBOR B-57962 SDS-PLUS 4-SKJÆRS NEMESIS 2	6X115MM	STK
7573853	53417223	HAMMERBOR B-57978 SDS-PLUS 4-SKJÆRS NEMESIS 2	6X165MM	STK
7573854	53417238	HAMMERBOR B-57984 SDS-PLUS 4-SKJÆRS NEMESIS 2	6X215MM	STK
7573855	53417242	HAMMERBOR B-57990 SDS-PLUS 4-SKJÆRS NEMESIS 2	6X265MM	STK
7573858	53417276	HAMMERBOR B-58095 SDS-PLUS 4-SKJÆRS NEMESIS 2	8X115MM	STK
7573859	53417280	HAMMERBOR B-58104 SDS-PLUS 4-SKJÆRS NEMESIS 2	8X165MM	STK
7573860	53417295	HAMMERBOR B-58110 SDS-PLUS 4-SKJÆRS NEMESIS 2	8X215MM	STK
7573861	53417306	HAMMERBOR B-58126 SDS-PLUS 4-SKJÆRS NEMESIS 2	8X265MM	STK
7573867	53417363	HAMMERBOR B-58207 SDS-PLUS 4-SKJÆRS NEMESIS 2	10X165MM	STK
7573868	53417378	HAMMERBOR B-58213 SDS-PLUS 4-SKJÆRS NEMESIS 2	10X215MM	STK
7573869	53417382	HAMMERBOR B-58229 SDS-PLUS 4-SKJÆRS NEMESIS 2	10X265MM	STK
7573871	53417401	HAMMERBOR B-58257 SDS-PLUS 4-SKJÆRS NEMESIS 2	10X455MM	STK
7573874	53417435	HAMMERBOR B-58291 SDS-PLUS 4-SKJÆRS NEMESIS 2	11X210MM	STK
7573875	53417446	HAMMERBOR B-58300 SDS-PLUS 4-SKJÆRS NEMESIS 2	11X260MM	STK
7573878	53417473	HAMMERBOR B-58338 SDS-PLUS 4-SKJÆRS NEMESIS 2	12X210MM	STK
7573879	53417484	HAMMERBOR B-58344 SDS-PLUS 4-SKJÆRS NEMESIS 2	12X260MM	STK
7573888	53417575	HAMMERBOR B-58447 SDS-PLUS 4-SKJÆRS NEMESIS 2	14X210MM	STK
7573889	53417586	HAMMERBOR B-58453 SDS-PLUS 4-SKJÆRS NEMESIS 2	14X260MM	STK
7573890	53417594	HAMMERBOR B-58469 SDS-PLUS 4-SKJÆRS NEMESIS 2	14X310MM	STK
7573894	53417632	HAMMERBOR B-58512 SDS-PLUS 4-SKJÆRS NEMESIS 2	15X210MM	STK
7573895	53417643	HAMMERBOR B-58528 SDS-PLUS 4-SKJÆRS NEMESIS 2	15X260MM	STK
7573900	53417696	HAMMERBOR B-58578 SDS-PLUS 4-SKJÆRS NEMESIS 2	16X310MM	STK
7573903	53417726	HAMMERBOR B-58615 SDS-PLUS 4-SKJÆRS NEMESIS 2	18X250MM	STK
7573905	53417745	HAMMERBOR B-58637 SDS-PLUS 4-SKJÆRS NEMESIS 2	20X250MM	STK

## Makita Hammerbor

Makita Hammerbor 10x215MM B-63426 SDS-PLUS 4-skjærs Nemesis2 A10. Hammerbor med 4-skjær og SDS-PLUS feste. Pakker a 10 bor. Borer i betong og stein. Nemesis2 borkronen er solid, har 4-skjær med optimalisert geometri for effektiv boring og for å håndtere armering. Borkronen har et slitemerke slik at det er lett å se når boret må byttes.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7573918	53417885	HAMMERBOR B-57940 SDSPLUS 4-SKJÆRS NEMESIS 2	5,5X115MM	STK
7573919	53417893	HAMMERBOR B-57956 SDSPLUS 4-SKJÆRS NEMESIS 2	5,5X165MM	STK
7573920	53417904	HAMMERBOR B-58023 SDSPLUS 4-SKJÆRS NEMESIS 2	6,5X165MM	STK
7573921	53417912	HAMMERBOR B-58039 SDSPLUS 4-SKJÆRS NEMESIS 2	6,5X215MM	STK
7573922	53417923	HAMMERBOR B-58045 SDSPLUS 4-SKJÆRS NEMESIS 2	6,5X265MM	STK
7573924	53417942	HAMMERBOR B-58279 SDSPLUS 4-SKJÆRS NEMESIS 2	10X1000MM	STK
7574022	54139744	HAMMERBOR B-63286 SDS-PLUS 4-SKJÆRS NEMESIS2 A10	6X265MM	STK
7574023	54139752	HAMMERBOR B-63389 SDS-PLUS 4-SKJÆRS NEMESIS2 A10	8X215MM	STK
7574033	54307237	HAMMERBOR B-63476 SDS-PLUS 4-SKJÆRS NEMESIS2 A10	12X260MM	STK
7574065	54330341	HAMMERBOR B-63426 SDS-PLUS 4-SKJÆRS NEMESIS2 A10	10X215MM	STK
7574066	54330356	HAMMERBOR B-63432 SDS-PLUS 4-SKJÆRS NEMESIS2 A10	10X265MM	STK
7854424	60066725	HAMMERBOR E-14504 SDS-PLUS	11X215MM	STK
7854425	60066726	HAMMERBOR E-14510 SDS-PLUS	11X265MM	STK
7854426	60066727	HAMMERBOR E-14554 SDS-PLUS	12X265MM	STK
7854430	60066732	HAMMERBOR E-14766 SDS-PLUS	16X315MM	STK
7854435	60066738	HAMMERBOR E-14657 SDS-PLUS	14X265MM	STK
7854437	60066740	HAMMERBOR E-14716 SDS-PLUS	15X265MM	STK
7854439	60066742	HAMMERBOR E-14750 SDS-PLUS	16X265MM	STK
7854440	60066743	HAMMERBOR E-14548 SDS-PLUS	12X215MM	STK
7854446	60066749	HAMMERBOR E-14700 SDS-PLUS	15X215MM	STK
7854449	60066752	HAMMERBOR E-14772 SDS-PLUS	16X455MM	STK
7854452	60066755	HAMMERBOR E-14641 SDS-PLUS	14X215MM	STK
7854453	60066756	HAMMERBOR E-14663 SDS-PLUS	14X315MM	STK
7854455	60066758	HAMMERBOR E-14847 SDS-PLUS	12X265MM	STK




## Makita Bajonettsagblad

Bajonettsagblad for trekapping med lengde 280mm

BAJONETTSAGBLAD BIM TRE TRE/ SPIKER	
	
H-varenr.	7270627
Nobbnr.	44592592
Størrelse	152CM
Enhet	STK

BAJONETTSAGBLAD -5 TRE 5 STK	
	
H-varenr.	7270657
Nobbnr.	44594143
Størrelse	280MM
Enhet	STK

BAJONETTSAGBLAD B-16798 5 STK / 6 TENNER /CV TRE	
	
H-varenr.	7293152
Nobbnr.	45533074
Størrelse	130MM
Enhet	STK

BAJONETTSAGBLAD B-55572 TC/HM 8TPI METALL/STØPEJERN/A4 STK	
	
H-varenr.	7554887
Nobbnr.	53296278
Størrelse	152X1,25
Enhet	STK

BAJONETTSAGBLAD B-55588 TC/HM 8TPI METALL/STØPEJERN/A4 STK	
	
H-varenr.	7554888
Nobbnr.	53296282
Størrelse	228X1,25
Enhet	STK

BAJONETTSAGBLAD B-55594 TC/HM 8TPI METALL/STØPEJERN/A4 STK	
	
H-varenr.	7554889
Nobbnr.	53296301
Størrelse	305X1,25
Enhet	STK

## Makita Bajonettsagblad

Makita Bajonettsagblad 228mm B-49840-10 TC/HM 6-8TPI Tre og metall A10 Bajonettsagblad med 6-8 tenner per tomme. Pakke a 10 stk. Kapper treverk med spiker (5-100mm), stålrør (<89mm), glassfiber armert plastrør (<100mm). Egner seg godt til riving. Tennene er belagt med wolframkarbid og er utformet for å tåle mye og vare lenge.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7574061	54329573	BAJONETTSAGBLAD B-49840-10 TC/HM 6-8TPI TRE OG METALL A10	228MM	STK
7574062	54329584	BAJONETTSAGBLAD B-49856-10 TC/HM 6-8TPI TRE OG METALL A10	305MM	STK

## Stikksagblad

Makita stikksagblad



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7269291	42601398	STIKKSAGBLAD B16 RASK OG GROV SAGING TRE/KUNSTSTOFF	75MM	STK

## Bits Torx

"Bits 1/4""feste Stålkvalitet S2 Leveres i plastoppheng"



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7244255	41510082	BITS TORX 3 STK PAK TECOS	S2 T40X90	PAK

## Bits

### BITS T20 PAK A 10STK



H-varenr.	7269143
Nobbnr.	42599756
Størrelse	25 MM
Enhet	STK

### BITS T25 PAK A 10STK



H-varenr.	7269144
Nobbnr.	42599760
Størrelse	25 MM
Enhet	STK

### BITS T30 PAK A 10STK



H-varenr.	7269146
Nobbnr.	42599786
Størrelse	25 MM
Enhet	STK

## Bor spiral

Spiral bor for treverk



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7269400	42602605	BOR SPIRAL	16X250MM	STK
7269401	42602613	BOR SPIRAL	16X450MM	STK
7269402	42602624	BOR SPIRAL	18X250MM	STK
7269404	42602643	BOR SPIRAL	20X250MM	STK
7269798	43779854	BOR SPIRAL	20X400MM	STK
7269406	42602662	BOR SPIRAL	22X250MM	STK
7269407	42602677	BOR SPIRAL	22X450MM	STK
7269408	42602681	BOR SPIRAL	24X250MM	STK
7269409	42602696	BOR SPIRAL	24X450MM	STK
7269410	42602700	BOR SPIRAL	26X450MM	STK
7269411	42602715	BOR SPIRAL	28X450MM	STK

## Meisel

Flat meisel, kraftig.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7269061	42598878	MEISEL SPISS SDS-MAX	280MM	STK
7269060	42598863	MEISEL SPISS SDS-MAX	400MM	STK
7362423	47115441	SPISSMEISEL SELVSLIP SDS-MAX	400MM	STK
7269064	42598901	FLATMEISEL SDS-MAX	25X400MM	STK
7269066	42598920	FLATMEISEL SDS-MAX	50X360MM	STK

## Premium selvslipende

Makita Flatmeisel 250x20 B-64244 SDS-PLUS Premium Selvslipende. Selvslipende SDS-PLUS flatmeisel 250mm lang, 20 mm bred. Egner seg godt til retningsstyrt meisling av betong, typisk meisle plass til elektrobokser, trekkerør og liknende. Også fin til å meisle hard stein. Meislen er selvslipende, har lang levetid og en utforming som gir meget effektiv meisling



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7269044	42598704	FLATMEISEL SDS-PLUS	60X250MM	STK
7362652	47118203	SPISS MEISEL SDS-PLUS	250MM	STK
7705816	55040118	FLATMEISEL B-64244 SDS-PLUS PREMIUM SELVSLIPENDE	250X20	STK
7705817	55040122	FLATMEISEL B-64250 SDS-PLUS PREMIUM SELVSLIPENDE	250X40	STK

## Flatfresebor

Self-Cut Speed flatfresebor utfører svært rask boring av hull. Den har en selvboende gjenget spiss som gjør at drillbitsen trekker seg inn i treet for boring i høy hastighet med liten anstrengelse. Hurtig sponfjerning for raske resultater er mulig med det spesialformede bladet. I produkttester lager denne drillbitsen hull 10 ganger raskere enn et standard flatfresebor. Den er egnet for bruk i mykt og hardt tre, lette byggematerialer og gipsplater. Flatfreseboret har 1/4 tomme sekskantskafts-system og er best egnet for bruk med bærbare bormaskiner.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7254437	24929291	FLATFRESEBOR SELF CUT	Ø10X152MM	STK
7254439	24929325	FLATFRESEBOR SELF CUT	Ø14X152MM	STK
7398388	24929366	FLATFRESEBOR SELF CUT	Ø19X152MM	STK
7254444	24929390	FLATFRESEBOR SELF CUT	Ø24X152MM	STK
7326415	24929408	FLATFRESEBOR SELF CUT	Ø25X152MM	STK
7254447	24929432	FLATFRESEBOR SELF CUT	Ø30X152MM	STK
7254448	24929465	FLATFRESEBOR SELF CUT T BOSCH N40	Ø36X152MM	STK
7326407	24929473	FLATFRESEBOR SELF CUT	Ø38X152MM	STK
7326406	24929481	FLATFRESEBOR SELF CUT	Ø40X152MM	STK

## Trespiralbor

Trespiralboret er ideelt for nøyaktig rask boring ved gjennomgående hull, for-boring for sperrespiker og boring av dype plugghull i treverk. Selvborende spiss for høy ytelse trekker boret helt gjennom, noe som gir mulighet for rask og enkel presisjonsboring. Rette hull, høy sponfjerningshastighet og økt hastighet er mulig på grunn av borets forbedrede rillegeometri med massivt senter som gir lav friksjon. Den forbedrede grovskjæringen og presisjonsslipte hovedskjærekanten lager nøyaktige hull. Den er svært godt egnet for montører, for snekkere og taktekkere, og er egnet for mykt og hardt tre Dette boret har sekskantskafts-system og fungerer med alle driller med 13 mm chuck.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7254339	22763577	TRESPIRALBOR BOSCH N40	20X160X235MM SW11	STK
7254340	22763585	TRESPIRALBOR BOSCH N40	22X160X235MM SW11	STK
7326184	22763601	TRESPIRALBOR BOSCH N40	25X160X235MM SW11	STK
7254343	22763627	TRESPIRALBOR BOSCH N40	28X160X235MM SW11	STK
7254344	22763635	TRESPIRALBOR BOSCH N40	30X160X235MM SW11	STK
7397060	22763718	TRESPIRALBOR	20X360X450MM SW11	STK
7326185	22763726	TRESPIRALBOR BOSCH N40	22X360X450MM SW11	STK
7397061	22763734	TRESPIRALBOR BOSCH N40	24X360X450MM SW11	STK
7397062	22763742	TRESPIRALBOR BOSCH N40	26X360X450MM SW11	STK

## Hammerbor sett E-14928 SDS-Plus

Makita Hammerbor Sett E-14928 SDS-PLUS. Til boring i betong og stein. Assortert str. 5x115, 6x115, 6.5x165, 8x115, 8x165, 10x165, 12x165. Nemesis 2 borkronen er solid, har 4-skjær med optimalisert geometri for effektiv boring og for å håndtere armering. Helt carbide hode for bedre fjerning av støv som igjen resulterer i raskere boring.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7854448	60066751	HAMMERBOR SETT E-14928 SDS-PLUS		STK

## Makita Bits og Bitsholder Impact

"Makita Bits T20 50mm E-12429 1/4"" E-form Impact Black PAK A10. Impact Black T20 bit 50mm med 1/4"" E-form. Leveres i forpakning med 10 bits. Spesialbelegg forhindrer rustdannelse. Kvalitetsbits i Impact Black serien."



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7795440	60003208	BITSHOLDER E-FORM IMPACT BLACK MAGNETISK	"60MM B-66793 1/4"" 60MM"	STK
7854486	60045128	BITS E-FORM IMPACT BLACK PAK A10	"T40 50MM E-12681 1/4"" 50MM"	STK
7854487	60045131	BITS E-FORM IMPACT BLACK PAK A10	"T25 50MM E-12435 1/4"" 50MM"	STK
7854489	60045134	BITS E-FORM IMPACT BLACK PAK A10	"T30 50MM E-12675 1/4"" 50MM"	STK
7854490	60045135	BITS E-FORM IMPACT BLACK PAK A10	"T20 50MM E-12429 1/4"" 50MM"	STK

## Makita Dykksagblad

Makita Dykksagblad 32 B-64858 18TPI Starlock HCS Tre STK Starlock dykksagblad, 32mm bredt og 18 sagtenner per tomme. Brukes til presise innkapp og kapp i tre. HCS-metall blad er meget godt egnet til bruk i treverk.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7615074	55398874	DYKKSAGBLAD STARLOCK BIM TRE, METALL STK	65 B-64820 20TPI	STK
7705913	55398904	DYKKSAGBLAD STARLOCK HCS TRE STK	32 B-64858 18TPI	STK
7705914	55398912	DYKKSAGBLAD STARLOCK BIM HARDT TRE STK	32 B-64870 14TPI	STK
7705915	55398923	DYKKSAGBLAD STARLOCK BIM HARDT TRE STK	65 B-64892 14TPI	STK
7705918	55398957	DYKKSAGBLAD STARLOCK BIM METALL STK	32 B-64939 20TPI	STK

## Utstyr til Makita vinkelsliper

HAKENØKKEL 20 F/3901++ MAKITA	
	
H-varenr.	7048732
Nobbnr.	11366101
Størrelse	
Enhet	STK

FLENS VINKELSLIPER	
	
H-varenr.	7269593
Nobbnr.	42689057
Størrelse	115-230MM
Enhet	STK

MUTTER KLIKK EZYNUT	
	
H-varenr.	7309923
Nobbnr.	45761656
Størrelse	125-230MM
Enhet	STK

## Chuck Makita

SDS+ Chuck



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7268674	40324808	CHUCK SELVSP. MAKITA	2450FT	STK
7268679	40324931	CHUCK SDS+	HR2450FT	STK

## Bendof Armeringsklipper

"Bendof armeringsklipper DC-16M 720W Nordens mest kjøpte ""pepegøye""! Lav vekt og kraftig motor. Hydraulisk klippekraft på hele 13 tonn. Vendbare skjær for lettere tilgjengelighet. Ekstra returventil og påmontert splintbeskyttelse for sikker bruk. Klipper opp til 16 mm. Leveres med: Verktøysett og maskinkoffert."



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7223297	41964175	ARMERINGSKLIPPER BENDOF	DC-16M 720W	STK

## Bendof Armeringsklipper batteri

"Bendof armeringsklipper batteri NB16MV 2,5AH 36V Multi Volt 2XBSL36A18/UC18YSL3 Sterk og effektiv nett- og armeringsklipper med børstløs motor. Klipper armeringsjern KS500 opp til 16 mm. ""Boltesakshode"" for enkel klipping, enkel å jobbe med på trange plasser. Vendbart klippehode i 360 grader. Sidehåndtak og returventil for sikrere klipping."



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7676025	56546397	ARMERINGSKLIPPER BAT BENDOF	NB16MV 2,5AH 36V MV 2XBSL36A18/ UC18YSL3	STK



## HiKOKI kapp og bøyemaskin

HiKOKI kapp og bøyemaskin VB3616DA 5,0AH 36V MULTI VOLT 2xBSL36A18/UC18YSL3 Første batteridrevne klippe- og bøyemaskin på markedet. VB3616DA er utstyrt med MULTI VOLT batteriteknologi og har en kraftig og vedlikeholdfri børsteløs motor. Både klipper og bøyer. Klipper opp til 2 og bøyer opp til 3 armeringsjern /operasjon. 170 klipp eller 310 bøy per lading (BSL36A18-batteri). Vinkeljustering - bøyevinkel kan innstilles inntil 180°. Variasjonsbryter - muliggjør finjustering av bøyevinkel. Utskiftbart sentrumsdorn for bøyning med ulike radier. Funksjon for manuell retur. Lav vekt forenkler transport. Leveres med 2 stk BSL36A18 MULTI VOLT-batterier (36V/18V), luftavkjølt hurtiglader, oppbevaringskoffert med hjul samt dorn Ø62 mm.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7667251	56630715	KAPP-/BØYEMASKIN HIKOKI	VB3616DA 5,0AH 36V MV 2XBSL36A18	STK

## Milwaukee Kappmaskin

MX FUEL COS350 er verdens første 350 mm batteridrevne kappmaskin. 3 sekunders oppstart. Eliminerer behovet for å blande bensin og olje og vedlikehold av bensinmotorer. Kan brukes innendørs. Hastighet på 5370 o/min 125 mm kuttedybde. Kun 89dB støynivå og 3,43 m/s vibrasjon. Nøkkelfri justerbar bladbeskyttelse og vannlinje for våtskjæring. ONE-KEY verktøy for sporing, sikkerhet og lagerstyring. Vekt inkl. batteri 16,7 kg. Leveres med 2 x MXF 6,0 Ah REDLITHIUM batteri, 90 min. lader, 1 x DUH diamantblad (4932471986) og bag.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7702544	57889073	KAPPSAG MXF MILWAUKEE	COS350-602	STK

## Trådløst batterisystem Milwaukee

Trådløst batterisystem for tunge bruksområder



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7702490	57829452	BATTERISETT MXF MILWAUKEE	NRG-406	STK

## Meiselhammer MXF DH2528H-602

MX FUEL DH2528H er bransjens første batteridrevne 28 mm Hex meiselhammer. 64 Joules slagkraft. Kun 5,17 ms vibrasjoner. 1300 dlag/min. gir maksimal produktivitet. Bryter opptil 2 tonn betong eller en 12 m (20 cm dyp og 30 cm bred) grøft per ladning. Integreert serviceindikatorlampe hver 40. time for å tilføre fett. ONE-KEY verktøy for sporing, sikkerhet og lagerstyring. Vekt inkl. batteri 29,6kg. Leveres med 2 x MXF 6,0 Ah REDLITHIUM batteri, 90 min. lader, 1 x spissmeisel (4932459774) og 1 x 35 mm flatmeisel (4932459775).



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7702545	57889084	Meiselhammer MXF DH2528H-602		STK

## Lystårn MXF TL-601

MX FUEL TL lystårn med lader, gir TRUEVIEW opp til 27. 000 Lumen i vekselstrøm og opptil 20. 000 Lumen i DC-modus. Opptil 12 timers driftstid på et enkelt batteri. Forlengbar opp til 3,10 meter og tåler opptil 55 kmt vind. Manøvrerbare lette hoder. To store terrehjul for enkel transport over våte og ujevne arbeidsplasser med terreng. Forseglet batterikasse for å beskytte batteriet. IP-55 rating. ONE-KEY verktøysporing, sikkerhet, lagerstyring og tilpasning. Vekt inkl. batteri 53 kg. Leveres 1 x MXF 6,0 Ah REDLITHIUM batteri og 90 min. lader.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
	57829414	Lystårn MXF TL-601		STK

## Generator MXF PS-602

MX FUEL -powerbank gir 3600 topp-watt og 1800 kontinuerlig watt-effekt av ren sinus-inverterenergi. Ingen utslipp og stillegående drift. Batteridrevet generator eliminerer kostnadene for bensin, vedlikehold, reduserer nedetid og øker produktiviteten på arbeidsplassen. Innebygd lader. ONE-KEY verktøysporing og sikkerhet. Robust rulleburdesign gir holdbarhet for utendørs bruk på arbeidsplassen. Drives med ett eller to batterier for lengre driftstid. Vekt med batterier 28,2 kg. Leveres med 2 x MXF 6,0 Ah REDLITHIUM -batterier.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
	60064690	Generator MXF PS-602		STK

## BETONGVIBRATOR MXF CVBPKIT-602

MX FUEL Betongvibrator med ryggseiler er den ideelle løsningen når du arbeider på større områder, og leverer AC-lignende ytelse. Den har kraften til å skyve opp til ø63 mm hode ved over 11 200 VPM. Trykknappstarten gir umiddelbar kraft. Modulær design - med bare ett klikk fra ryggseiler til koffert. Den kan akseptere slanger på opptil 6,4 m og hode opp til ø63 mm uten å gå på kompromiss med kraft. Konsoliderer opptil 80 kubikkmeter betong på 2x MXF XC406-batterier. Trådløs fjernkontroll. Systemfester, hoder og slanger er tilgjengelig separat. Vekt inkl. batteri 15,7 kg. Leveres med 2 x MXF 6. 0 Ah REDLITHIUMBatterier, 90 min. lader, 2 m vibratorslanger, 38 mm vibratorhode og fjernkontroll.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
	60010832	BETONGVIBRATOR MXF CVBPKIT-602		STK

## Betongavretter MXF PSCKIT-302

MX FUELbetongavretter er den ideelle løsningen når du arbeider på større områder, og gir samme kraft som bensin. Trykknappstarten gir umiddelbar kraft. Kraft til å trekke opptil 4,9 m avretterprofiler ved 9000 VPM med en variabel hastighetsutløser. Sammenleggbare håndtak for enkel transport. Enkelt hurtigkoblingssystem for profiler med to bolter. Opptil 2 timers driftstid per lading med 3,65 m profil og MXF CP203-batteriet. Vekt med batteri 16,8 kg. Leveres 2 x MXF 3.0 Ah REDLITHIUMBatterier, 55 min. lader og 3m avretterprofil.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
	60064685	Betongavretter MXF PSCKIT-302		STK

## Ryggsprøyte M18 BPFPH-401

M18 SWITCH TANK 15 l ryggsprøyte er markedets første system med utskiftbare beholdere uten manuell pumping. Ved å adskille beholder, slange og sprøyte fra den batteridrevne pumpeenheten, blir de forskjellige materialene ikke blandet, samtidig som omkostningene holdes nede. Det skal kun brukes en M18 SWITCH TANK pumpeenhet. 120 PSI (8.27 Bar) pumpetrykk. Justerbart trykk for maksimal allsidighet. Vekt med batteri 5,0 kg. Leveres med 1 x 4.0 Ah REDLITHIUM-ION batteri og lader.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
	55735173	Ryggsprøyte M18 BPFPH-401		STK

## Sprøytebeholder Vann M18BFPWST

M18 SWITCH TANK 15 l vannsprøytebeholder slik at det lett leveres kjøling til betongskjæring og kjerneboring. Brukes sammen med M18 SWITCH TANK pumpeenhet. Halvgjennomsiktig beholder med måleskala, slik at du kan se hvor mye væske som er igjen i beholderen. Bærehåndtak med stor åpning så det er lett å fylle på væske uten å søle. Utskiftbar slange med standard hageslange hurtigkobling, til utstyr til betongskjæring og kjerneboring. Den er også kompatibel med standard hagedyser. Beskyttelse mot smuss i beholderen. 5-trinns trykkjustering. UV-beskyttet. Vekt 3,6 kg.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
	55735192	Sprøytebeholder Vann M18BFPWST		STK

## Milwaukee MX FUEL diamantkjernebor

"MX FUEL DCD150 batteridrevet diamantkjernebor med en maksimal kjernediameterkapasitet på 152 mm våt og tørr. Hastighet 1: opptil 75 mm i diameter ved 1600 o/min. Hastighet 2: 76 til 152 mm i diameter ved 800 o/min. Patentert AUTOSTOP forhindrer rotasjon når du mister kontrollen. Innebygde sensorveiledninger. Trykk og batterimåler. Integrert vannledning for våtboring. 11 / 4"" UNC + 1 / 2"" G kjernepassering for å passe til de fleste vanlige kjerner. 60 mm riggfeste. ONE-KEY verktøy for sporing, sikkerhet og lagerstyring. Vekt inkl. batteri 12,4 kg. Leveres med 2 x MXF 3,0 Ah REDLITHIUM batterier, 45 min. lader, MXF DR255TV borestativ og koffert."



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7701933	56831206	DIAMANTKJERNEBOR DCD150302CKIT MILWAUKEE MX FUEL		STK

## Milwaukee MX FUEL kappmaskintralle

MX FUEL COSC Light 350 mm kappmaskintralle som skal brukes med MX FUEL COS350 for å opprettholde rette kutt med full 125 mm skjæredybde. Leveres med 11,4 l tank. Lett sammenleggbart for transport og lagring. Full mobilitet med innebygd ekstra batterioppbevaring. Verktøyfri maskin og vannbeholderutstyr, kompatibelt med M18 SWITCH TANK. Høydejusterbart håndtak og lett tilgjengelig dybdejusteringshåndtak for å forenkle enhåndshåndtering.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7701927	56831112	Tralle MXF DHT Milwaukee mx fuel		STK
7701928	56831138	Tralle MXF COSC Milwaukee mx fuel		STK

## Glattemaskin

Liten og smidig glattemaskin med 600mm plate. Perfekt for glatting langs kanter og gjennom døråpninger. Maskinen er utrustet med to-ledds foldbart håndtak! Leveres med kniver og glatteplate



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7842758	60064962	GLATTEMASKIN HONDA MOTOR LEVERES M/BLADER, U/PLATE	90CM	STK
7842757	60064965	GLATTEMASKIN HONDA MOTOR KOMPLETT M/BLADER OG PLATE	60CM	STK

## Betongslipemaskin

BETONGSLIPEMASKIN CG125 INKL SLIPEKOPP CG-EXTREME. Håndholdt slipemaskin med et slipehode med en slipediameter på 125mm. For overflatebearbeiding på små flater og langs vegger (balkonger, garasjer, kjellerrom): jevning av gulv, preparasjon før ny belegning/maling, fjerning av overflatebelegg og limrester. Effekt 1,8 kW. Gjenger M14. Tilslutning støvsuger 36mm. Elektronisk regulering mykstart. Vekt 5,7 kg. Leveres inkl. 125mm slipekopp CG-Extreme.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7608160	53708737	BETONGSLIPEMASKIN INKL KOPP CLIPPER MASKIN MED SLIPEKOPP	CG125	STK

## Industristøvsuger Zyklon Jetpuls



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
	60054330	INDUSTRISTØVSUGER V4 200M3/T		STK

## Diamantblad universal

Zyklon universal 125x2.0x7x22.2 diamantblad Universalbladet passer til alle typer mindre jobber. Bladet har god levetid, så mtidig som det skjærer godt. Dette bladet er prisgunstig. PS. Ved skjæring av skifer og granitt anbefaler vi Zyklon Turbolazer.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7103430	23198773	DIAMANTKAPPEBL UNIVERS TYKK DIAM. SPINDEL	2.0MM 125X2.0X7X22 22,23MM	STK
7103436	23198799	DIAMANTKAPPEBL UNIVERS TYKK DIAM. SPINDEL	2.5MM 230X2.5X7X22 22,23MM	STK

## Diamantblad turbolazer

Zyklon Turbolazer er et ekstremt kappeblad som egner seg for de aller tøffeste oppgavene innen skjæring av steinmaterialer. Bladene egner seg både for våt og tørrkapping. Bruksområder: Skifer, granitt, betong og andre harde materialer.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7103411	23198708	DIAMANTKAPPEBL TURBOL TYKK DIAM. SPINDEL	2.4MM 125X2.4X10X22 22,23MM	STK
7103417	23198724	DIAMANTKAPPEBL TURBOL TYKK DIAM. SPINDEL	2.8MM 230X2.8X10X22 22,23MM	STK

## Diamant slipeskive

Zyklon bumerang 125x7x22.2 slipekopp medium

SLIPEKOPP BUMERANG GROV DIAMANT SLIPEKOPP	
H-varenr.	7638293
Nobbnr.	23198989
Størrelse	125MM
Enhet	STK

SLIPEKOPP BUMERANG MEDIUM DIAMANT SLIPEKIVE	
H-varenr.	7642094
Nobbnr.	23199045
Størrelse	125MM
Enhet	STK

SLIPEKOPP BUMERANG FIN DIAMANT SLIPEKIVE	
H-varenr.	7642095
Nobbnr.	23199086
Størrelse	125MM
Enhet	STK

## Kappeskive Makita

Makita Kappeskive 125x1,0 E-03040-12 A60U A4 PAK A12 Kappeskive 125x1,0 mm. Leveres i plastboks med 12 kappeskiver. Brukes til kapping av rustfritt og syrefast stål. Tynne kappeskiver med hard plate gir høy effektivitet, lavt batteriforbruk og lang levetid. Korningen er med lavt innhold (>0,1%) av Fe (jern), S (svovel) og Cl (klorin) og etterlater seg ikke rester som ruster der man kapper.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7269267	42601141	KAPPEKIVE TIL METALL MM, RST (INOX)	230X1,9 MM	STK
7269616	42689292	KOPPSTEIN PC5000C 2-REKKER, GROV BRUK	125MM	STK
7269924	43781757	LAMELLSLIPESKIVE K60	125MM	STK
7269925	43781761	LAMELLSLIPESKIVE K80	125MM	STK
7269926	43781776	LAMELLSLIPESKIVE K120	125MM	STK
7706340	57382246	KAPPEKIVE E-03040-12 A60U A4 PAK A12	125X1,0	STK



## Makita Sirkelsagblad tre

Makita Sirkelsagblad 165x20x24T B-32910 Specialized Tre Tre. Middels grovt kutt. Spesielt egnet til batterisager. Blad av profesjonell kvalitet, fult herdet med høyverdig karbidtenner, presisjonslignet for en skarpere og varig egg.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7251360	42601644	SIRKELSAGBLAD HM Z24 TRE	165X20MM	STK
7269330	42601856	SIRKELSAGBLAD HM Z60 TRE	216X30MM	STK
7619388	55028275	SIRKELSAGBLAD B-62985 EFFICUT ATAFR TRE	165X20X25T	STK
7862307	60085115	SIRKELSAGBLAD B-32910 SPECIALIZED TRE	165X20X24T	STK

## Makita Sirkelsagblad

Makita Sirkelsagblad 165x20x56T B-57336 Efficut ATAFR Tre, MDF, laminat Efficut sirkelsagblad til tre og MDF, 165mm diameter, 20mm senterhull og 56 sagtenner. ATAFR tanning med 56 sagtenner egner seg for kapping av treverk, MDF og laminat med fint resultat. Efficut sirkelsagblader er utviklet spesielt for sirkelsager på batteri, og effektiviteten til sagbladene gjør at batteriet varer lenger. Dette sagbladet har fluorinbelegg som reduserer friksjonen, laserslisser som reduserer vibrasjon og støy og hardmetalltenner for lang levetid. Tennene er kun 1,45mm brede som gir meget effektive kutt, tannen er buet for å effektivt transportere bort spon og de er ekstra spisse for å gi fint og effektivt kutt.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7619389	55213022	SIRKELSAGBLAD B-64185 EFFICUT ATAFR TRE	190X30X24T	STK
7674827	57749383	SIRKELSAGBLAD E-06971 EFFICUT ATAFR TRE	216X30X45T	STK
7795457	60004277	SIRKELSAGBLAD E-11184 EFFICUT ATAFR TRE	190X20X45T	STK
7818173	60027254	SIRKELSAGBLAD B-57336 EFFICUT ATAFR TRE, MDF, LAMINAT	165X20X56T	STK

## Makita Sagblad

Makita Sagblad 110x34 E-11097 24T Efficut Metall TILBE DSC250/251 Efficut sagblad 110x15MM med 24 hardmetalltenner. Brukes til armeringskapper DSC251. Kan brukes på DSC250 om du også har sagbladflens SC09030550. Efficut er sagblader som er laget for å kappe effektivt og vare lenge, og gjør at batteriet på maskinen varer lengre. Et solid sagblad som egner seg til kapping av armeringsjern og gjengestenger uten gnister.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7451395	50572824	SIRKELSAGBLAD METALL 32T	150X20MM	STK
7705999	55905360	SAGBLADFLENS TILBE DSC250	SC09030550	STK
7664756	56549844	SAGBLAD B-69331 EFFICUT METALL OG RUSTFRITT	150X20X48T	STK
7795386	58065352	SAGBLAD E-11097 24T EFFICUT METALL TILBE DSC250/251	110X34	STK

## Sagblad for treverk, spon og plater

SAGBLAD HM 300 30 30Z BYGG-X Grovtannet byggsagblad for klyving og kapping. X-PRO byggserie for bygg- og stasjonære sager. Et presisjonsagblad som er meget robust og eksklusivt for det beste resultatet, trolig det beste byggsagbladet på markedet. Sagbladene finnes med fire forskjellige tannantall. B31X er grovtannet og brukes til treverk, spon og plater. Bladene kan leveres med foringer for endring av senterhull uten tillegg i prisen.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7498259	29469483	SAGBLAD BYGG FOR TRE- VERK, SPON OG PLATER	HM 300 30 30Z	STK

## Diamantkopp ekstrem

Diamantkopp ekstrem cg comfort 125x22,2 mm for vinkelslipere slipekopp fra norton clipper.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7608804	55758572	DIAMANTKOPP EXTREM CG COMFORT 125MM NORTON CLIPPER	125X22MM	STK

## Lamellrondell

Lamellrondellen gir aggressiv sliping med høy avvirking. Bra motstandskraft mot slitasje gir lang levetid. Høyt innhold av NorZon slipemiddel. Ideell for sliping med lavt til medium arbeidstrykk på alle typer metaller. Bakplate av glassfiber.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7384338	48659936	LAMELLRONDELL K40 BDX NOR- TON FLAP DISC KONVEKS	125X22	STK
7384340	48659955	LAMELLRONDELL K80 BDX NOR- TON FLAP DISC KONVEKS	125X22	STK

## Kappeskive stål og rustfritt

Kappeskive stål 125x1,0x22 np NOVIPRO Kappeskive for vinkelslipere. Beregnet brukt på stål og rustfritt. Disse skivene er jern-,svovel- og klorfrie og gir derfor ingen forurensinger på arbeidsstykket.

KAPPESKIVE STÅL NP NOVIPRO FOR STÅL OG RUSTFRITT	
	
H-varenr.	7394278
Nobbnr.	48868426
Størrelse	125X1,0X22
Enhet	STK

KAPPESKIVE STÅL NP NOVIPRO FOR STÅL OG RUSTFRITT	
	
H-varenr.	7394279
Nobbnr.	48868434
Størrelse	230X1,9X22
Enhet	STK

KAPPESKIVE STÅL NP NOVIPRO FOR STÅL OG RUSTFRITT	
	
H-varenr.	7394280
Nobbnr.	48868445
Størrelse	125X1,6X22
Enhet	STK

## Sagblad Dewalt

DEWALT sagblad DT1949, 165x20mm, 24 tenner, sagblad for tre med spiker. De slagbestandige tennene reduserer sjansen for oppflising og brekkasje dersom det skulle treffe på et fremmed objekt i materialet, f.eks. spiker. De ultraskarpe carbide-tennene trenger mindre kraft ved saging.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7501434	51472184	SAGBLAD DEWALT	DT1949 165X20X24T	STK

## Pipe

Pipe, tolvkant, metrisk, 7800DM Pipe, tolvkant. DIN 3124/ISO 2725 1/2" 12,5 DIN 3120/ISO 1174 Utførelse Forniklet og forkrommet, høyglanspolert Materiale CHROME EXTRA Med innvendig tolvkant med Dynamic Drive profil. SB = SB-pakning."



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7016323	23014673	PIPE TOLVK BAHCO SB7800DM-10 BAHCO	"1/2" 10MM SB7800"	BK
7016325	23014681	PIPE TOLVK BAHCO SB7800DM-11 BAHCO	"1/2" 11MM SB7800"	BK
7016329	23014707	PIPE TOLVK BAHCO SB7800DM-13 BAHCO	"1/2" 13MM SB7800"	BK
7016333	23014723	PIPE TOLVK BAHCO SB7800DM-15 BAHCO	"1/2" 15MM SB7800"	BK
7016337	23014749	PIPE TOLVK BAHCO SB7800DM-17 BAHCO	"1/2" 17MM SB7800"	BK
7016341	23014764	PIPE TOLVK BAHCO SB7800DM-19 BAHCO	"1/2" 19MM SB7800"	BK
7016347	23014798	PIPE TOLVK BAHCO SB7800DM-22 BAHCO	"1/2" 22MM SB7800"	BK
7016351	23014814	PIPE TOLVK BAHCO SB7800DM-24 BAHCO	"1/2" 24MM SB7800"	BK

## Pipe lang

Pipe, tolvkant lang, metrisk, 7805DM Tolvkantpipe, lang utførelse. ISO 2725-1. 1/2" DIN 3120/ISO 1174-1 Utførelse Forniklet og forkrommet, høyglanspolert. Materiale CHROMO EXTRA Med Dynamic Drive profil."



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7641301	48669876	PIPE LANG 12K SELVVALG SB7805DM-10 BAHCO	"1/2" 10MM"	STK
7641302	48669895	PIPE LANG 12K SELVVALG SB7805DM-13 BAHCO	"1/2" 13MM"	STK
7713116	48669914	PIPE LANG 12K SELVVALG SB7805DM-15 BAHCO	"1/2" 15MM"	STK
7641308	48669978	PIPE LANG 12K SELVVALG SB7805DM-22 BAHCO	"1/2" 22MM"	STK

## Kraftpipe

Kraftpipe, metrisk, K7801M Sekskantpiper, metriske mål. DIN 3129/ISO 2725 Innfesting 1/2" DIN 3121-G12,5/ISO 1174 Utførelse Smidd og fosfatert Materiale CHROMO EXTRA Med Dynamic Drive profil. Gjennom boring for låsering.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7437922	21566864	KRAFTPIPE 7801 BAHCO K7801M-13 BAHCO	"1/2" 13MM"	STK
7437935	21567821	KRAFTPIPE 7801 BAHCO K7801M-15 BAHCO	"1/2" 15MM"	STK
7437924	21566898	KRAFTPIPE 7801 BAHCO K7801M-17 BAHCO	"1/2" 17MM"	STK
7641127	21566906	KRAFTPIPE 7801 BAHCO K7801M-18 BAHCO	"1/2" 18MM"	STK
7437925	21566914	KRAFTPIPE 7801 BAHCO K7801M-19 BAHCO	"1/2" 19MM"	STK
7437927	21566955	KRAFTPIPE 7801 BAHCO K7801M-27 BAHCO	"1/2" 27MM"	STK
7437934	21567730	KRAFTPIPE 7801 BAHCO K7801M-30 BAHCO	"1/2" 30MM"	STK

## Skjøtekabel 20m

20 meter jordet skjøtekabel med tønnekontakt og 2 uttak, godkjent for utendørs bruk. Gummikabel H07RN-F. IP-44. 3G 2,5M2.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7340026	42233660	SKJØTEKABEL 2-VEIS 3G1,5 H07RN-F IP4	25M	STK
7552521	45595366	SKJØTEKABEL 2-VEIS 3G2,5 H07RN-F IP4	20M	STK

## Kabeltrommel

Fleksibel gummikabeltrommel



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7491927	51400678	KABELTROMM FK GUMMI	GUMM 25M 1,5MM	STK
7491929	51400697	KABELTROMME FK GUMMI	GUMM 25M 1,5MM	STK

## Skjøtekontakt 16A utendørs

Skjøtekontakt 16A for utendørsbruk. IP44



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7491941	51400818	SKJØTEKONTAKT 16A UTENDØRS		STK
7491942	51400822	STØPSEL 16A UTENDØRS		STK

## Skjøteledning med 3 uttak, utendørs

25 meter gummiert skjøteledning med 3 uttak, 2,5mm. Godkjent for utebruk. IP44



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7491936	51400765	SKJØTELEDNING GUMMI	GUMM 1,5MM 20M	STK
7491937	51400773	SKJØTELEDNING GUMMI	GUMM 2,5MM 20M	STK
7491938	51400784	SKJØTELED 3U GUMMI	GUMM 0,5M 2,5MM	STK
7491939	51400792	SKJØTELED 3U GUMMI	GUMM 2M 2,5MM	STK
7491940	51400803	SKJØTELED 3U GUMMI	GUMM 25M 2,5MM	STK

## Skjøteledning med 3 uttak

25 meter lang skjøteledning med 3 uttak. 1,5mm<sup>2</sup>



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7406844	30697635	SKJØTELEDNING UTTAK PROFF	25M M 3	STK



## Fatkran



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7585177	53511965	FATKRAN METALL	"3/4""	STK

## Fatpumpe til 50-205l fat

"Fatpumpe for tynn og tykk olje og andre ikke rustdannende vesker. 50 til 205 liters fat med 1/2"" og 2"" gjenge. Kapasitet: 16 l/min."



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7712587	48160155	FATPUMPE TIL 50-205L FAT BAHCO	BOD60	STK

## Bukk for oljefat

Oljefatbolt



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7461476	24798852	BUKK FOR OLJEFAT JONEX	18B	STK
7461477	24798860	BUKK MED HJUL FOR OLJEFAT JONEX	18A	STK

## Stanley Fatmax hammer

STANLEY FATMAX Hammer FMHT1-51277, 567gram, 20oz, anti-vibrasjonsgrep Hammer 20 OZ 567G patentert overdimensjonert slagflate for 25 % større beste treffpunkt. Anti-vibrasjonsgrep gir nytt mykere gripemateriale med ny industriell design for bedre komfort og mindre påkjenning for armen. Presisjonsbalanserte hoder for brukerkomfort og kontroll. Spesiell metallforsterkning utformet som en stemmegaffel er designet for å redusere vibrasjon og påkjenning for armen.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7449146	47966641	Hammer fatmax	20OZ 567G FMHT1-51277	STK

## Hammer Estwing

Helsmidde hammere, også med rettklo, pennhammere og kulehammere



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7154941	22858112	Snekkerhammer bøyd klo estwing med bøyd klo	GUMM 16OZ	STK
7157868	25527045	Hammer estwing rett klo gummi gummihåndtak	GUMM 16OZ	STK
7447147	25923228	Hammer estwing bøyd klo gummi gummigrep	GUMM 20OZ	STK
7046905	25923236	Hammer estwing rett klo gummi gummigrep	GUMM 20OZ	STK

## Hammer Ergo 160Z Xlarge

Hammer Ergo 16oz med XL håndtak og rettklo Hammer utviklet i henhold til den vitenskapelige ERGO prosessen. Helsmidd for ekstra god holdbarhet. Skaft i 2-komponents materiale som er støpt direkte på den smidde hammeren. Langt og avrundet skaft som gir et bra grep i ulike posisjoner. Optimal balanse som øker effektiviteten og reduserer muskeltrøttheten. Klo som er veldig effektiv for å dra ut spiker. Smidd rett kloform. Et bredt spikerspor gir stor mulighet for tilpassing av spikerhodet. Tykk klo for overlegen styrke og holdbarhet.

HAMMER ERGO XLARGE	
H-varenr.	7422540
Nobbnr.	45582721
Størrelse	20OZ 529-20-XL
Enhet	STK

HAMMER ERGO XLARGE RETTKLO	
H-varenr.	7675019
Nobbnr.	53547896
Størrelse	16OZ
Enhet	STK

HAMMER ERGO XLARGE RETTKLO	
H-varenr.	7675020
Nobbnr.	53547915
Størrelse	20OZ
Enhet	STK

## Lekthammer Fatmax

STANLEY FATMAX lekthammer 1-51-937, Antivibe, 34cm lang og 600gram hode Lekthammer med hode og håndtak er støpt i en del. Vibrasjonsdemper. Varmebehandlet antirefleks i slagsonen. Fleksibelt ergonomisk håndtak og flatt firkantet hode.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7448432	30979462	Lekthammer Fatmax	1-51-937	STK

## Meiselhammer 1500g

Kraftig meiselhammer



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7695617	23021983	Meiselhammer Askøy Mur	1500G	STK

## Murhammer gummigrep

Murhammer med gummigrep. Har en hammer side og en side med hakke. Kraftig gods som gjør den til et godt verktøy under muring.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7531283	26230060	Murhammer gummigrep Proff Nordic	GUMM	STK

## Bendof bøyenøkkel

Bendof bøyenøkkel CR-12 12mm med to spor 600mm 45 grader



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7223112	31231947	Bøyenøkkel cr-12/16 dobbel Bendof m/to spor	12-16MM 1000MM	STK
7223288	41857393	Bøyeverktøy Bendof	12MM 200X200MM 600MM	STK
7666538	50470681	Bøyenøkkel cr-12 m/to spor Bendof 45gr	12MM 600MM	STK
7666539	50470696	Bøyenøkkel cr-16 m/to spor Bendof 45gr	16MM 970MM	STK

## Bøye-/kappeapparat

Bøye-/skjæreinnetning



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7841897	05050920	Bøye-/Kappeapparat Max	Ø16MM	STK
7811944	47512795	Bøyeapparat Max Kam	Ø20MM	STK

## Bøyeapparat 25 mm

Kraftig bøyeverktøy (for montering på arbeidsbenk)



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7653415	09016000	Bøyeapparat Bricon Max	Ø25MM	STK

## Boltekutter

Meget kraftig boltekutter som er godt egnet for klipping av stål med sine kjever i spesial herdet Chrome molybdeum stål. Tubeskaft gir lavvekt og god stabilitet. Gummierte grep sørger for sikkert grep i all slags vær."

BOLTEKUTTER ROUGHNECK PRO CHROME MOLYBDEUM KJEVER	
	
H-varenr.	7811970
Nobbnr.	53074454
Størrelse	"24""
Enhet	STK

BOLTEKUTTER ROUGHNECK PRO CHROME MOLYBDEUM KJEVER	
	
H-varenr.	7811971
Nobbnr.	53074503
Størrelse	"30""
Enhet	STK

BOLTEKUTTER ROUGHNECK PRO CHROME MOLYBDEUM KJEVER	
	
H-varenr.	7811972
Nobbnr.	53076864
Størrelse	"36""
Enhet	STK

## Boltekutter 950

Trådkjæringsverktøy



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7814267	09041278	Boltekutter for nett	950MM	STK

## Blikksaks 250mm

Heavy Duty Straight Aviation Blikkskjærer Metallkuttere Kuttesakser. Rette klipp



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7695550	23018708	Blikksaks Askøy Mur	250MM	STK

## Knipex jernbindetang

Jernbindertang



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7104615	23788961	Jernbindertang Plast Knipex	250MM	STK
7196942	28526325	Jernbindertang Kraft 99 11 300 Sb Knipex	300MM	STK
7224844	28661155	Jernbindertang Plast Sb Knipex	220MM	STK
7224845	28661163	Jernbindertang Plast Sb Knipex	250MM	STK
7251355	28661171	Jernbindertang Plast Sb Knipex	280MM	STK
7224032	30876874	Jernbindertang Plast Sb Knipex	300MM	STK
7601071	44191957	Jernbindertang Kraft 99 11 300 Knipex	300MM	STK

## Universalrørtang

Universalrørtang 142 Svartoksidert, rustbeskyttet. spesialstål. Overarmen er fremstilt av stålplate og avrundet i grepsvennlig fasong for god tilgjengelighet. Rørtangen har induksjonsherdete kjefter.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7015220	21578273	Universalrørtang Bahco	"142 1.1/2""	STK
7015223	21578281	Universalrørtang Bahco	"143 2.1/2""	STK

## Spisstang 160mm Bahco

Spisstang med skjær, 2430G Spisstang med skjær. ISO/DIN 5745 Utførelse Svartoksidert, rustbeskyttet. Materiale KROM-VANADIUM. Ergonomiske to-komponents håndtak med store gripeflater, som sikrer overlegen grepskomfort. Lange, halvsirkelformete kjefter med tverriflete gripeflater. Nøyaktige og herdede skjær for klipping av mykere materialer som kopper, plastisolerte kabler og hård ståltråd. Forsynt med retur fjær med on/off funksjon. Maks. klippekapasitet er angitt for hård ståltråd. IP = industripakning, se web-katalog



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7015121	21576863	Spisstang 2430g bahco 2430 g-160 Bahco	160MM	BK

## Casco tannsparkel

For utlegging, fordeling og utjevning av avrettingsmasser. Tannhøyde 6 mm.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7127140	21259155	Tannsparkel Casco Casco Tannsparkel	30CM	STK
7127141	21259163	Tannsparkel Casco Casco Tannsparkel	60CM	STK

## Dekorspartel 250mm



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7695730	24013047	Dekorspartel	250MM	STK

## For gulvsparkling

Hjelpeverktøy ved flytsparkling. Har tydelige markeringer for å oppnå riktig høyde på gulvet.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7531409	26273532	Piggsko Ghelfi Til Avretting Monteres under normal sko	F07A	PAR
7531505	26343707	Nivåpinner Nt 200 Stk For Gulvsparkling	60MM	STK
7553224	52933784	Piggrulle Pigg Nt	230X110X24MM	STK
7553225	52933792	Piggrulle Pigg Nt	500X110X24MM	STK



## Piggrull

Heydi Piggrulle for fjerning av luft i avrettingsmasse.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7265594	42445824	Heydi piggrulle piggrull	Ø=110MM B=230MM	STK
7265597	42445832	Heydi piggrulle piggrull	Ø=110MM B=500MM	STK
7813245	09040184	Piggrulle Epoxy med skaft	24CM	STK

## Slumpkjegle



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7814317	09041328	Slumpkjegle CN010	Ø100/200X300MM	STK
7814358	09041370	Stikkstang	Ø16/600MM	STK
7814285	09041296	Betongskuffe flat 0,7L		STK
7814323	09041334	Stikktermometer 0-50GR.C	Ø16/190MM	STK
7814240	09041251	Prøvestøpsform, isopor		STK
7814095	09041103	Prøvestøpsform, stål		STK

## Flytavretter combislådd teleskopsk

Flytavretter for retting av betong gulv, passer for store og små flater, flyter oppå betongen og for å få en jevn overflate.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7585132	53511386	Flytavretter Combislådd Teleskopsk		STK
7814133	09041141	Combislådd	80CM	STK
7814082	09041090	Combislådd	100CM	STK
7814122	09041130	Combislådd	120CM	STK
7814083	09041091	Combislådd	150CM	STK
7814146	09041154	Combislådd	180CM	STK
7814089	09041097	Combislådd	210CM	STK

## Slådd alu dabbe m/skaft

Slådd aluminiums Dabbe 1,20 m med skaft - Benyttes ved avretting av betongoverflaten, reduserer luftbobler og etterlater en slett overflate klar til pussing. Betong dabben er laget i kraftig aluminium og kan enkelt demonteres, skaft er festet med en splint. Alt er sveiset sammen for å få et produkt med lang levetid.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7663524	57168754	Slådd Alu dabbe M/Skaft	1,20 M	STK
7814202	09041213	Alu dabbe m/skaft (slådd)	2,00 M	STK
7814253	09041264	Alu dabbe m/skaft (slådd)	1,50 M	STK

## Asfaltskyver i tre



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7585013	53509918	Asfaltskyver i tre		STK
7585014	53509922	Asfaltskyverblad i tre		STK

## Asfaltskyver aluminium



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7585012	53509903	Asfaltskyver aluminium	70CM	STK
7814206	09041217	Asfaltskyver aluminium	120CM	STK

## Fugesvaber Decker

Tyskprodusert verktøy for å trekke ut fugemasse ved flislegging. Fugesvaber med 2 viskere 45cm .



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7590252	23017601	Fugesvaber Decker	45CM	STK
7590306	23281173	Fugesvaber Decker	55CM	STK

## Fugesvaber

Italienskprodusert verktøy for å trekke ut fugemasse ved flislegging. 60 cm, hard gummi.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7695539	23018260	FUGESVABER PROFF RAIMONDI MED 2 VISKERE	75CM	STK
7695812	41348327	FUGESVABER HARD GUMMI RAIMONDI PROFF	GUMM 60CM	STK

## Svamp

For vasking av sementfug



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7553210	44503438	Flisleggersvamp gul	18X11X6CM	STK
7531684	42918661	Fugesvamp proff NT	18X11X6,5	STK

## Pussebrett

Brukes til å slettskure pussoverflaten. Gir en glatt og fin betongoverflate.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7553227	52941541	Pussebrett	200MM NT PU 360 X	STK
7553228	52941560	Pussebrett	140MM NT PU 280 X	STK
7553229	52941575	Pussebrett	180MM NT PU 320 X	STK
7553230	52941586	Pussebrett	220MM NT PU 420 X	STK
7553231	52941594	Pussebrett	240MM NT PU 480 X	STK

## Filsebrett

Brukes til å slettskure pussoverflaten. Gir en glatt og fin betongoverflate.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7553232	52941605	Filsebrett	10MM NT 195 X 125 X	STK
7553234	52941632	Filsebrett	10MM NT 250 X 190 X	STK


## Glattebrett

Flat bord 1,2 mm 60 cm deksel



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7235793	23019433	Opptrekksbrett	130X280MM	STK
7695630	23022411	Glattebrett 60cm Decker	1,2MM	STK
7590361	30697155	Opptrekksbrett M Dobb Grep	500 MM	STK
7590381	41957678	Opptrekksbrett Softgrip Plast	140X280MM	STK

## Pussebrett styropor 14x28cm



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7695998	47566097	Pussebrett styropor	14X28CM	STK

## Firkantskje

God firkantskje med lakkert trehåndtak. Enkel å rengjøre. Rengjør godt etter bruk for lengre levetid.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7531259	26229658	Firkantskje blå nordic	120MM	STK
7531260	26229666	Firkantskje blå nordic	140MM	STK
7531261	26229674	Firkantskje blå nordic	160MM	STK
7531269	26229765	Lammetunge nordic	160MM	STK
7532001	47192600	Flyndreskje hamburg	140MM	STK
7532005	47192645	Murskje rund s hals	180MM	STK
7532008	47192672	Murskje firkantet s hals	140MM	STK
7532010	47192702	Murskje firkantet s hals	180MM	STK
7532019	47196255	Murskje norsk	220MM	STK
7532033	47196406	Glattesverd svensk	450MM	STK
7532034	47196414	Glattesverd svensk	500MM	STK

## Pusseskje

Svensk poleringskje



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7102933	23022999	Pusseskje svensk jung		STK

## Snor for muring

Murersnor er helt nødvendig for å holde retningen og høyden på muren mens du murer.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7531685	42918752	Snor for muring neon gul	1MM 100M	STK
7531686	42918763	Snor for muring neon orange	1,5MM 100M	STK
7531863	44572061	Snor for muring neon grønn	1,5MM	STK
7553241	52952495	Snor for muring hvit	1MM	STK

## Murlodd 200g

Benyttes når du skal måle deg ned mot et punkt under muring.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7532047	47286146	Murlodd	200G	STK

## Murebalje

Gripline murebalje 65 l Robust plastbalje med 4 ergonomiske håndtak og liter skala. Der Blaue Engel sertifisert.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7135539	24005126	Mørtelbalje m/hank	45LTR	STK
7625731	54381017	Murebalje	65L	STK
7625732	54381021	Murebalje	90L	STK
7625734	54381040	Murebalje 4-kant	90L	STK

## Murebøtte

"Gripline murebøtte 12 l D Line Bøttene i D-serien er glattere og har en jevnere finish enn forgjengeren. Disse bøttene er også lettere, noe som betyr mindre CO2-utslipp under produksjonen og også under transport. Den modifiserte "hellingsvinkelen" gir flere fordeler. Når du stabler bøttene, gir den modifiserte hellingsvinkelen mer luft mellom bøttene. Det er ikke lenger behov for å vri og trekke dem fra hverandre, noe som sparer mye tid når du håndterer dem. Den sterke plastlukten som vanligvis kjennetegner disse bøttene er nå mer eller mindre eliminert."



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7531862	44557656	Sparkelbøtte m/hank	30L	STK
7625427	54381055	Murebøtte Berdal G- line	12L	STK
7131678	25449349	Murebøtte Berdal	20L	STK

## Blandevisp 120mm Nordic


Blandevisp for bruk på drill. Til å blande masser med flislim og fugemasse.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7313693	26231381	Blandevisp nordic	120MM	STK

## Mørtelvisp Decker

Visper for blanding av lim, mørtel, avretningsmasse osv. Visper med feste for vanlig drill, og med gjenger for Eibenstock mørtelrørere.

MØRTELVISP Ø70 DECKER	
	
H-varenr.	7695551
Nobbnr.	23018906
Størrelse	70MM
Enhet	STK

MØRTELVISP Ø90 M RING DECKER	
	
H-varenr.	7406831
Nobbnr.	24004913
Størrelse	90MM
Enhet	STK

MØRTELVISP Ø120 DECKER	
	
H-varenr.	7590266
Nobbnr.	23018922
Størrelse	120MM
Enhet	STK

## Soroto tvangsblender 100l 240v

100L Tvangsblender er på 230v 1 fase 1,1 Kw. En stor maskine, der alligevel er let og handy kun 75kg. Der hvor almindelige blandere kun kommer til døråbningen, ruller SoRoTo blanderen uten problemer. På den måte slipper du for at bære blandematerialerne ad ofte lange og besværlige veje. SoRoTo blander hurtigt materialer til gulvbelægning, opsætning af fliser, murerarbejde eller fugning af facader, støbning af gulv, betonrenovering blandt meget andet. SoRoTo 100-L Tvangsblenderen er nem at transportere og håndtere. Den kører på 230 V 1,1 Kw, har læsse hjul til bilen, og som tilbehør kan der kjøbes ekstra Blandearme med gummi til grove matriale fra. 8mm til 32mm sten størrelse.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7188128	40996563	Soroto tvangsblender 80l 240v gul 30 omgange pr. Minut		STK
7188127	40996571	Soroto tvangsblender 100l 240v gul 30 omgange pr. Minut		STK



## Betongbryne m/plasthåndtak

Plast håndtak. Håndslipestein i silikonkarbid for utjevning f.eks. betong og grov puss.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7406834	24163198	Betongbryne m/plasthåndtak		STK

## Finerskrape



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7811952	47543353	Finerskrape lengde 1,3 mtr lakkert skaft	240MM	STK
7811962	49346322	Blad løst til finerskrape	240MM	STK

## Coromant skrape

Brukes til rengjøring av betongformer og forskaling.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7811954	47543372	Coromant skrape	100MM	STK
7811955	47543383	Coromant skrape	150MM	STK

## Barkeskrape

Barkespade 125mm Lengde 1,3mtr



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7811953	47543364	Barkespade	125MM	STK
7811961	49346303	Blad løst barkespade	125MM	STK

## Kniv Bahco



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7297188	44722701	Slirekniv m/slire rustfri Bahco	1446	STK
7625738	45281596	Universalknivblad kbgu-100p	100P	STK

## Håndverkskniv Hultafors

Håndverkskniv HVK 100-pk Hultafors Hultafors håndverkskniv utviklet og tilpasset etter håndverkeres behov produsert i japansk knivstål. Unik funksjon gjør at hylsteret ikke løsner fra knappen på buksene, samtidig med at den er lett å ta bort. Knivblad av 2,5 mm kullstål, herdet til 58-60 HRC. Eggen er slipt i flere operasjoner med en avsluttende bryning på lærskive. Skaftet og sliren er fremstilt i ekstra slagfast PP-plast. Hylsteret passer like bra i belte som på en knapp. Er beltet tykt, skjær bare bort den lille tappen på lokket.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7142144	26708545	Kniv Håndverks- Hvk Hultafors	2,5MM	STK
7031031	26747139	Håndverkskniv Rustfri Rfr Hultafors	2,5MM	STK
7031032	26747147	Stemkniv Stk Hultafors		STK
7360119	30008445	Håndverkskniv Hultafors	HVK 100 100 PK	STK
7360219	42757638	Håndverkskniv Gummiskaft Hultafors	GUMM HVK	STK
7597060	51848046	Universalkniv Urz Zink Hultafors		STK
7597062	51848065	Kniv Dobbeltslire Hvk-Ura Håndverk - Universalkniv Hultafors		STK
7618389	55511536	Reserveblad Bryteblkniv Hultafors	SBE25-4X3	STK

## Kniv 99E skyvbart blad

STANLEY Kniv 99E, 2-10-099, skyvbart blad, bladholder inne i håndtaket, 5 bladposisjoner Den originale Stanley-kniven med tilbaketrekkbart blad 99 E. Den har en tupp med sperremekanisme som sikrer bladet på kniven og den har bladholder inne i håndtaket. Presisjonsstøpt kropp av sink er både sterk og lett. Kniven leveres med en serie på 5 blader.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7038609	24673592	Kniv skyvbart blad		STK

## Håndverkskniv

Solid arbeidskniv i plast slire med to-komponent skaft for sikkert grep selv om man er våt på fingrene. Bruk et bryne eller Accusharp for å slipe opp kniven igjen. Lengde knivblad 10 cm

HÅNDVERKSKNIV NOVIPRO	
	
H-varenr.	7422379
Nobbnr.	49327880
Størrelse	
Enhet	STK

KNIV FOLDBAR	
	
H-varenr.	7706104
Nobbnr.	56386464
Størrelse	B-65501
Enhet	STK

KNIV SKYVEBLAD	
	
H-varenr.	7706106
Nobbnr.	56386483
Størrelse	B-65785
Enhet	STK

## Olfa kuttekniv


Olfa kuttekniv 18mm L-5 avbrekkbart blad Kniven har en metallforlengelse av håndtaket for tilpasning mot vegg og for åpning av malingspenn. Kniven har Comfort Grip, ergonomisk 2-komponent grep, gummibelagt. 18 mm blad.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7222976	31097488	Kuttekniv Olfa avbrekkbart blad	18MM L-5	BK
7009654	24195893	Knivblad lbb-10b sort olfa avbrekkbart blad ekstra skarp	18MM A10	BK

## Rettholt + Kile

Meterstokk: 1 m og 2 m



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7195290	04201480	Metric rettholt + kile	2 METER	STK

## Rettholt

Rektangulære aluminiumsrør



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7406813	23021009	Rettholt Alu M/2 Lib Askøy	150CM	STK
7638469	23021033	Rettholt Alu M/2 Lib Askøy	300CM	STK
7695596	23021041	Rettholt Alu Askøy Mur	200CM	STK
7590284	23021058	Rettholt Alu Askøy Mur	250CM	STK
7590285	23021066	Rettholt Alu Askøy Mur	300CM	STK
7638470	23021074	Rettholt Alu Askøy Mur	400CM	STK
7638471	23021082	Rettholt Alu Askøy Mur	500CM	STK
7590286	23021090	Rettholt Alu. Askøy Mur	600CM	STK

## Novipro rettholt

Rettholt med to libeller fra Novipro. Rettholten er utført i sterk aluminiumsprofil med robuste endestykker og håndtak.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7425839	49426996	Rettholt m/2libeller novipro	2000X18X100MM	STK
7425840	49427000	Rettholt m/2libeller novipro	2400X18X100MM	STK

## Vater timeglassprofil

Vater HV 120 cm aluminiumsprofil Hultafors Sterk, gripevennlig aluminiumsprofil som måler 51,5x25,3 mm og veier 630 g/m. Uknuselige blokklibeller med svært høy gjennomsiktighet og holdbarhet. Vannrett libelle med +30% forstørrelsesglass og selvlysende reflektor. Støtsorberende endestykker og temperatursikre libellinnfestinger. Libellens radie er 200 mm, noe som gir en følsomhet på 10 mm/m. Toleranse i normalposisjon 0,5 mm/m, opp og ned 0,75 mm/m. Libellvæsken er en lettflytende, farget oljeblanding som gir boblen optimal bevegelse. Motstandskraftig mot ultrafiolett lys og temperatursvingninger. Boblen påvirkes ikke av statisk elektrisitet ettersom væsken er antistatisk.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7030750	25435058	Vater Alum Timeglassprofil Hultafors	HV 60	STK
7030901	25435082	Vater Alum Timeglassprofil Hultafors	HV 120	STK
7031006	25435108	Vater Alum Timeglassprofil Hultafors	HV 180	STK
7191926	25435181	Vater Alum Libeller Hultafors	SM 180 M/3	STK
7287096	44081005	Vater Aluminium Cm Hultafors	PV 120	STK

## Novipro Vater

NOVIPRO Vater 120cm med 3 Libeller Kraftig vater med 3 libeller og støtabsorberende endedeksel. Toleranse i normalposisjon +/-0,5 mm/m



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7443276	50539194	Vater Novipro 3 Libeller	60 CM	STK
7443277	50539205	Vater Novipro 3 Libeller	120 CM	STK

## Bahco vater Torpedo

Vater, 426 Profesjonelt vater fremstilt av solid, rektangulær og herdet aluminiumsprofil, i blank og ripebestandig overflate. Endebeskyttere av plast. Tønneformete, bruddsikre libeller i akrylplast. Stor nøyaktighet med avvikelse på pluss/minus 0,5 mm pr. meter. Målskala med nullpunkt på midten.




H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7206156	41740455	Vater Torpedo Alu M/Magne Magnet 426tor9 Bahco	23CM	STK

## Tømmermannsvinkel

Tømmermannsvinkel med anslag av epoksy-lakkert stål og millimetergradering i over- og underkant på klingen.  
Gul epoksy-lakkert stålsvinkel, toleranse 1,0 mm/m og screentrykt mm-gradering.

TØMMERMANSVINKEL HULTAFORS	
	
<b>H-varenr.</b>	7192384
<b>Nobbnr.</b>	21008602
<b>Størrelse</b>	TMV 60
<b>Enhet</b>	STK

TØMMERMANSVINKEL HULTAFORS	
	
<b>H-varenr.</b>	7030801
<b>Nobbnr.</b>	21008610
<b>Størrelse</b>	TMV 100
<b>Enhet</b>	STK

VINKEL SEMI-PROFF KLINGELENGDE HULTAFORS	
	
<b>H-varenr.</b>	7031014
<b>Nobbnr.</b>	25435256
<b>Størrelse</b>	V25S 25 CM
<b>Enhet</b>	STK

## Meterstokk i tre

Meterstokk tre 59-2-10 2m med metrisk gradering Hultafors Hultafors klassiker, meterstokk på 2 meter, en nødvendighet for alle håndverkere. Tradisjonelt produsert av glassbjerk med ledd av svensk stål, som gjør det mulig å ha tynne stikker og en smidig meterstokk. Metrisk gradering i svart på begge sider med røde desimaltall. Typegodkjent i henhold til EU Klasse III. Vannbasert beskyttelseslakk for økt motstand mot smuss og fukt. Leddene er varmebehandlet, epoxylakkert og oljet inn på tre punkter for å gi den sin høye kvalitet. Hver stikke kontrolleres to ganger i produksjonen med et høyhastighetskamera. Varenummer 100005 (50pk) samme vare, ligger under dette NOBB-nummeret.




H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7141120	21006697	Meterstokk Hultafors	TRE 59-2-10 METRISK 10-LEDD	STK
7141121	21006705	Tommestokk Hultafors	TRE 61-2-10 METRISK/TOMME	STK

## Meterstokk 2M

Hultafors meterstokk 2 meter produsert av eloksert aluminium med ledd av galvanisert stål. Metrisk gradering i svart på begge sider. God motstandskraft mot fukt, varme og slitasje. Eloksert aluminium med ledd av galvanisert stål gir økt beskyttelse mot korrosjon. God motstandskraft mot fukt, varme og slitasje. Typegodkjent i henhold til EU Klasse III.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7359956	21006853	Meterstokk Alum Gradering Alu Hultafors	A59-2-10 METRISK	STK

TOMMESTOKK GLF G61-2-10 METRISK/TOMME HULTAFORS	
	
H-varenr.	7030754
Nobbnr.	21006739
Størrelse	METRISK/TOMM
Enhet	STK

METERSTOKK GLF GLASSFIBER METRISK GUL HULTAFORS	
	
H-varenr.	7030757
Nobbnr.	21006796
Størrelse	G59-2-10
Enhet	STK

METERSTOKK GLF GLASSFIBER HULTAFORS	
	
H-varenr.	7030758
Nobbnr.	21006804
Størrelse	G59-1-6 METRISK
Enhet	STK

## Målebånd

Et polyesterbelagt målebånd hvor både målebåndet og returkjæren er av rustfritt stål. Målebåndet er godt rustet for arbeid i fuktige miljøer, og har det samme robuste huset som på vårt PR målebånd i ABS-plast. Det er også gummibelagt for et godt grep og slagfasthet. PRSS-båndet har et ergonomisk grep med gummibelagt knapp og brems. En fjærbelastet endehaken beskytter mot skader og forlenger båndets levetid. 4-meter modellen har en smal belteklips. 6-meter modellen har en unik belteholder med hurtigutløserfunksjon som gjør at målebåndet kan frigjøres med en hånd.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7359968	21008131	Målebånd Stål Yl 30m(C) Hult Båndbegynnelse Type C	30M	STK
7359969	21008149	Målebånd Stål Yl 50m(C) Hult Båndbegynnelse Type C	50M	STK
7030788	21008180	Målebånd Rustfritt Tr 30m(A) Hult Rustfritt, Dypetset Målebånd Stål	30M	STK
7030789	21008206	Målebånd Rustfritt Tr 50m(A) Hult Rustfritt, Dypetset Målebånd Stål	50M	STK
7030792	21008271	Målebånd Stål Pl 30m(A) Hult Eu Klasse li	30M	STK
7359973	21008289	Målebånd Stål Pl 30m(C) Hult Eu Klasse li	30M	STK
7030993	25434770	Målebånd Stål Bt Kl I Hult Gult Målebånd Stål	5M	STK
7030994	25434788	Målebånd Stål Bt Kl I Hult Gult Målebånd Stål	8M	STK
7264632	44855372	Målebånd Stål Sy (B) Hultafors Eu Klasse I Hultafors	50M	STK
7346568	46557098	Målebånd Stål Cc (B) Hult Eu Klasse I Båndbegynnelse B	10 M	STK
7346569	46557102	Målebånd Stål Cc (B) Hult Eu Klasse I Båndbegynnelse B	20 M	STK
7346570	46557117	Målebånd Stål Cc (B) Hult Eu Klasse I Båndbegynnelse B	30 M	STK
7346574	46557155	Målebånd Glf Cc (B) Hult Eu Klasse li Båndbegynnelse B	30 FM	STK
7804531	60030845	Målebånd Prss Eu Klasse I Hultafors	4M	STK
7804542	60030858	Målebånd Prss Eu Klasse I Hultafors	6M	STK

## Målebånd Bahco

Målebånd med fleksibelt "trekk-skyv"-stålband, lengde 2 meter, bredde 13 mm. Metrisk og tomme-inndeling på begge sider. For ut- og innvendig måling."



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7204903	42026812	Målebånd Magnet/Tosidig Mts-8-25 Bahco	8M	STK
7204892	42026857	Målebånd Stål Bahco Ltg-20 Bahco	20M 13MM	STK
7204896	42026876	Målebånd Stål Bahco Ltg-30 Bahco	30M 13MM	STK
7204902	42026978	Målebånd Glassfiber Lts-50 Bahco	50M 13MM	STK
7204899	42027194	Målebånd Magnet/Tosidig Bahco Mts-5-25 Bahco	5M	STK
7237732	42897975	Målebånd Stål Lt-Steel-30 Bahco	30M	STK
7236120	42897986	Målebånd Stål Lt-Steel-50 Bahco	50M	STK



## Kombilaser Leica Lino L2P5

”Multifunksjonell Rød krysslinje- og punktlaser. Leica Lino L2P5 er en kombinert krysslinje- og punktlaser med rød laserstråler. Arbeidsområdet strekker seg opptil 25 m, avhengig av lysforholdene, og du kan enkelt utvide arbeidsområdet til inntil 80 meter med en lasermottaker. Nøyaktighet horisontal og vertikal linje er +/-0,3 mm/m. Nøyaktighet for punkt +/-0,2 mm/m. Stativgjenger 1/4””. Dette laserinstrumentet drives med li-ion batterier som varer i opptil 28 timer per lading. Forpakningen inneholder: Krysslaser Leica Lino L2P5 Magnetisk adapter/stativ TWIST 360 Universaladapter UAL 130 Li-ion batteri Lader Holder til alkaliske batterier Koffert”



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7558629	53614555	Kombilaser Leica Lino	L2P5	STK
7558630	53614574	Kombilaser Leica Lino Grønn	L2P5G	STK

## Spectra 1falls rotasjonslaser

Spectra 1falls rotasjonslaser med fjernkontroll, oppladbare batteri og lader. Kan brukes med HL760 mottaker.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7638307	49048035	Rotasjonslaser Spectra	LL300N-4	STK
7672958	49480041	Rotasjonslaser 1falls Spectra Med Fjernkontroll	GL412N	STK
7642152	49480060	Rotasjonslaser 2falls Spectra Med Fjernkontroll	GL422N	STK
7638310	50809106	Rotasjonslaser Komplet Spectra Komplet Systemkoffert	LL300N	STK
7811642	49076421	Batteripakke For GI412 GI422 Spectra	LL300	STK
7642169	53561926	Lader Til Rotasjonslasere Spectra		STK

## Avstandsmåler laser



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7638311	51394885	Avstandsmåler Distronic	80M	STK

## Målestav

Metrisk skala



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7638298	44078334	Målestav Og Cm Forsterket For Plate	1,80M	STK
7638299	44078440	Støpeplate Av Glassfiberplate	40X40CM	STK
7638308	49050241	Stativ Alu Proff Spectra		STK
7642131	49050260	Målestav Teleskop Spectra	4,7M	STK

## Laserstang teleskop

123,5cm på toppen og 5m i bunnen. Foretrukket til roterende laser.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7215959	28827681	Laserstang niv teleskop	5M	STK

## Laserstang alu

Laserstang aluminium m/plate



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7585407	53515874	Laserstang Alu M/Pl	150X150MMX150CM	STK
7585408	53515885	Laserstang Alu M/Pl	150X150M-MX200CM	STK

## Tømmerblyant

Tømmermannblyant 18 cm rød Hultafors Tømmermannsblyant produsert av linn, med middelhardt bly (HB), for optimalt bruk på tre, gips og andre myke materialer. Blyanten er lett å spisse ettersom linn er et mykt treslag med lite tverrgående fibre. Middelhardt bly (HB) for optimalt bruk på tre, gips og andre myke materialer. Blyantene leveres i 200 stk. i displaykartong.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7030978	25434416	Blyant Tømmerm Rød Hultafors	18CM	STK
7030980	25434515	Blyant Tømmerm Blå Middelhardt Bly (Hb) Hultafors	24CM	STK
7581023	54130625	Merkeblyant Hdm Hultafors		STK
7581024	54130633	Refill Merkeblyant Grafitt Hultafors	10 STIFT	STK
7581055	54130644	Refill Merkeblyant Grafitt Rød Gul Hultafors	10 STIFT	STK

## Tømmermannsblyant

Snekkerblyant fra Novipro



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7408427	49208906	Tømmermannsblyant Novipro	240X12,7X7,5MM	STK

## Industri merkepenn

Umarker merkepenn A10 gul Kraftig pigmenter merkepenn med maling, giftfri, brukes på oljete overflater, stål, betong, tre, finer, plast, glass, etc.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7811942	43581440	Merkepenn Hvit U-Mark Industri Merkepenn	A10	STK
7811943	43581557	Merkepenn Gul U-Mark Industri Merkepenn	A10	STK
7811960	47652178	Merkepenn U-Mark Sort	A10	STK
7811975	55675423	Merkepenn M5 Tursj Sort Chiesel Spiss Aluminiumskropp	5MM	STK
7811976	55675438	Merkepenn M5 Tursj Rød Chiesel Spiss Aluminiumskropp	5MM	STK
7811977	55678401	Merkepenn M3 Sort Tusj Permanent Blekk , Blekkammer	BLEKKKAMM	STK
7813362	55682563	Merkepenn M3 Rød Tusj Permanent Blekk , Blekkammer	BLEKKKAMM	STK

## Merkekritt 798 rød

Vokskritt for profesjonell bruk. Merkingen på de fleste flater/materialer, best egnet for metal, betong, flis och stein. Bruddssikker



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7842787	49558157	MERKEKRITT A 12 STK	798 RØD	STK

## Merkekritt permanent

STAEDTLER Lumocolor permanent omnigraph 236 merkekritt.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7558608	42408516	MERKEKRITT PERMANENT HVIT		STK
7558609	42408520	MERKEKRITT PERMANENT GUL		STK

## Fettstift Markal



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7585206	09041174	FETTSTIFT MARKAL RØD		STK
7585204	09041180	FETTSTIFT MARKAL GUL		STK
7585205	09041183	FETTSTIFT MARKAL HVIT		STK

## Merkespray Soppec

Merkespray i fluoriserende farger. Varighet 9-12 måneder. God vedheft, også på fuktige underlag til konstruksjon, betong, asfalt, gress, grus, tre, etc. Høy synlighet også på avstand. God dekning. Værbestandig. Tørketid ca. 5 minutter. Brukstemperatur -15 til 50°C. Leveres i 500 ml bokser.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7623605	47393152	Merkespray Fluo Tp Fluo Rød Soppec 180°	500 ML	STK
7308472	47394461	Merkespray Fluo Tp Fluo Gul Soppec 180°	500 ML	STK
7642988	47394673	Merkespray Fluo Tp Fluo Grønn Soppec 180°	500 ML	STK
7642989	47394722	Merkespray Fluo Tp Fluo Blå Soppec 180°	500 ML	STK
7638341	50737472	Merkespray Fluo Tp Fluo Cerise Soppec 180°	500 ML	STK
7648545	50810158	Merkespray Hydro Tp Fluo Oransje Soppec Vannbasert	500 ML	STK

## Chalk-Red Bahco

Kritt og krittssnor til oppmåling



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7237730	43605872	Kritt Rød Bahco Chalk-Red Bahco	227G	STK
7641353	55211013	Krittssnor Magnesium	30M	STK

## Justeringsbrikke

For tilpassing av ulike typer betongelementer, vinduer, trapper, grunnbjelker, trestendere etc. Høyeste kvalitet på materialet gjør at de tåler maksimal belastning. Brikkene kan stables og hektes i hverandre med pigger som passer motsvarende hull. Ikke beregnet for permanent oppalling av betongelementer.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7851032	55170545	Oppallingsbrikke S10 Sort Antall i eske: 200stk	50X80X10	STK
7851030	55170526	Oppallingsbrikke S2 Blå Antall i eske: 600stk	50X80X2MM	STK
7851031	55170534	Oppallingsbrikke S5 Grønn Antall i eske: 300stk	50X80X5MM	STK
7814312	09041323	Pallebrikke svart Antall i eske: 120stk	95X95X10MM	STK
7827721	58069862	Justeringsbrikke blå Antall i eske: 600stk	95X95X2MM	PAK
7827722	58069877	Justeringsbrikke grønn Antall i eske: 240stk	95X95X5MM	PAK

## Justerbrikk Shims Mega

Justerbrikk/shims for oppklossing og justering, slagfast



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7414871	46256000	Justerbrikk shims mega shims tykkelse. Antall i pose/sekk: 500stk	50 X 80 MM, 2 MM	STK
7414872	46256015	Justerbrikk shims mega. Antall i pose/sekk: 500stk	5 MM	STK
7414873	46256026	Justerbrikk shims mega shims tykkelse. Antall i pose/sekk: 500stk	50 X 80 MM, 3 MM	STK
7414874	46256034	Justerbrikk shims mega. Antall i pose/sekk: 500stk	10 MM	STK
7414875	46259235	Justerbrikk shims mega shims tykkelse. Antall i pose/sekk: 250stk	50 X 80 MM, 20 MM	STK

## Juniorbaufil

Juniorbaufil, 268. Juniorbaufil i profesjonell utførelse med kraftig el-forzinket stålbue, og komfortabelt glassfiberhåndtak. Enkel innstilling av bladspenningen ved hjelp av fingerskrue. Leveres med kullstålblad 6" (150 mm), 32 tenner pr. tomme for stål.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7014133	21548748	Baufilbue Junior Bahco	268	STK

## Håndsag Novipro

NOVIPro håndsag fintannet 550 mm 11 TPI



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7552888	53053435	Novipro Håndsag Grovtannet	550 MM 7 TPI	STK
7552889	53053446	Novipro Håndsag Fintannet	550 MM 11 TPI	STK

## NP-22-U7/8-HP Bahco

Håndsag for kapping av alle typer trematerialer. Universaltanning som er tannspissherdet for å holde skarpheten lenger. Håndtak med et komfortabelt grep og god støtte. Skrudd 2-komponents håndtak med 45° og 90°. Blad lengde er 550mm, 7/8 tenner pr tomme (medium tanning).



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7015306	21581723	Tilbudssag U7/8 Bahco Np-22-U7/8- Hp Bahco	"22"''''	STK

## Brekkjern Novipro

Kraftig brekkjern



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7408423	49208672	Brekkjern Novipro Blå	500X16 MM	STK
7408424	49208838	Brekkjern Novipro Blå	625X16 MM	STK
7408425	49208842	Brekkjern Novipro Blå	710X18 MM	STK
7408426	49208880	Brekkjern Til Kasser Novipro Blå	380X15 MM	STK

## Rivespett med hake

Rivespett med hake er godt egnet til mange forskjellige rivningsarbeider og forskaling, betongelementer osv.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7669077	57292506	Rivespett med hake		STK



## Stiftehammer stanley

STANLEY stiftehammer 6-PHT150, pht150, kraftig stålkonstruksjons for lang holdbarhet Stifehammer for rask legging av tepper, festing av takmaterialer og isolering. Har plass til 2 rader med stifter for å redusere antall påfyllinger. Bruker kraftige G-type-stifter 6 mm, 8 mm, 10 mm. Har plass til to fulle rader med Stanley SharpShooter TRA700 eller Arrow T50 kraftig type stifter (1/4-3/8). Kraftig stålkonstruksjon for økt holdbarhet. Helgummigrep absorberer støt og beskytter hånden. Design med entreprenørkvalitet



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7155081	24720070	Stiftehammer Stanley6-Pht150	PHT150	STK

## Stanley Heavy Duty

"STANLEY stift 1-TRA705-5T, heavy duty, 8mm, 5/16""", 5000stk Stifter type G 4/11/140. 5000 stk, 8mm. Ryggbredde 10,6mm. Passer til STANLEY stiftemaskin TR100/150/250: lengde 6 til 14mm, og STANLEY stiftehammer PHT150 lengde 8-10-12mm."



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7480672	50762055	Stift 5000 1-Tra705-5t Stanley Heavy Duty	"HD 8MM 5/16"" 8MM"	STK

## Hurtigvinge Novipro

NOVIPro Hurtigtvinge 150MM Novipro hurtigtvinge er et praktisk hjelpemiddel når du f.eks. skal lime sammen eller sage arbeidsemner. Med en hurtigjusteringsknapp kan tvingen enkelt tilpasses til dine behov.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7726266	58039293	Hurtigtvinge Novipro	150MM	STK
7726267	58039304	Hurtigtvinge Novipro	300MM	STK
7726268	58039312	Hurtigtvinge Novipro	450MM	STK
7726269	58039323	Hurtigtvinge Novipro	600MM	STK

## Skrutrekkersett Bahco

Skrutrekkersett i forskjellige størrelser



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7712484	47601426	Skrutrekkersett 6 Rett/Ph/Pz/Torx Bahco	BE-9871	STK

## Skrutrekkersett Bahco

Skrutrekkersett, BE-9886 ERGO Skrutrekkersett med 6 stk. skrutrekkerer for spor-, Phillips- og Pozidriv-skruer. Utførelse Forkrommet, høyglanspolert klinge. Materiale VANADIUM EKSTRA Ergonomisk 3-komponents skaft av polypropylen og termoplastisk materiale. Forsynt med herdet og svartoksidert spiss. Fargekode og symbol i håndtaket gjør det lett å velge den riktige skrutrekkeren til oppgaven. Sett BE-9886 består av: Type Dimensjon BE-8030 0.6x3.5x75 mm BE-8150 1x5.5x100 mm BE-8610 PH1x75 BE-8620 PH2x100 BE-8810 PZ1x75 BE-8820 PZ2x100



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7014931	21570791	Skrutrekkersett 6 Be9886 Bahco	BE-9886	SET

## Skrallenøkkel Bacho

Skralle konstruksjonsnøkkel



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7514138	44540625	STOLPE- SKRALLENØKKELE BAHCO	19-22MM SC2RM-19-22	STK

## Rørsett Bahco

Langt rørsett



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7641288	48160295	Pipesett Langpiper Bahco	1/4+1/2 S103	STK

## Skralle Novipro

72-tanns skralle



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7408415	49208596	Skralle 72 Tenner Novipro	"1/2""	STK

## NOVIPro bitssett

NOVIPro bitssett bygg 31 deler



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7408409	49062065	Bitssett Bygg Deler Novipro	31	SET
7408414	49208581	Pipesett 22 Dele Novipro	"1/2""	SET

## Kombinasjonsnøkkel m/skralle

Skralle-kombinasjonsnøkkel, 1RM Skralle-kombinasjonsnøkkel. DIN 3113/ISO 3318 Utførelse Smidd, forniklet og forkrommet, høyglanspolert. Materiale KROM VANADIUM Ringenden er forsynt med skralle med omskifter for rask endring av høyre og venstre retning. 5 graders arbeidsvinkel. 15 graders vinklet hode. Med Dynamic Drive Profil.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7308261	24778854	Komb.nkl. M/Skralle Bahco	13MM 1RM 1RM-13	BK
7308267	24778912	Kombi Nkl M/Skralle Bahco	19MM 1RM-19	BK

## Kombinasjonsnøkkel

Kombinasjonsnøkkel, 111M SB-pakning Kombinasjonsnøkkel. DIN 3113/ISO 3318. Utførelse Forniklet og forkrommet, høyglanspolert. Materiale VANADIUM EKSTRA Kjeftvinkel 15 grader, ringen bukket 15 grader. Kort type. Forsynt med like dimensjoner i hver ende. Ring med innvendig tolvkant. Nøkkelvidde 41 mm til 60 mm se 1952M. Dynamic Drive profil. SB = SB-pakning.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7016119	21845862	Kombinasjonsnøkkel Bahco Bahco	SB111M 12 SB111M-12	BK
7016121	21845870	Kombinasjonsnøkkel Bahco Bahco	SB111M 13 SB111M-13	BK
7016131	21845920	Kombinasjonsnøkkel Bahco Bahco	SB111M 18 SB111M-18	BK
7016133	21845938	Kombinasjonsnøkkel Bahco Bahco	SB111M 19 SB111M-19	BK
7016143	21845995	Kombinasjonsnøkkel Bahco Bahco	SB111M 25 SB111M-25	BK

## Skiftenøkkel

Skiftenøkkel fra Novipro



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7408433	49208978	Skiftenøkkel Novipro	250MM	STK
7408434	49208982	Skiftenøkkel Novipro	300MM	STK

## Verktøybelte

Gjør deg klar med det ultimate verktøybeltet. Regn med avansert ergonomisk design, polstrede bukseseler og et fleksibelt vedheng som inkluderer slitesterke lærlommer og en spesiell lomme for snekkere. - Cordura® forsterket belte i avansert ergonomisk design med et moderne design og fleksibelt innfestingssystem - Justerbare bukseseler som kan tas bort med polstring på skuldrene som reduserer vekten på hoftene for økt ergonomi og komfort - Spesiell verktøy lomme i lær for snekkere med rom og snorer, inkludert en hammerholder, knivfesteknapper og rom for blyanter. - To slitesterke spiker- og skrue lommer i lær med vinklet design og store åpninger for enkel tilgang til verktøyet - Robust og patentert aluminium spenne designet for enkel åpning og lukking Materiale: Belte 100% Nylon, 100% Polyamid og 100% Cordura®. Lærlommer. Størrelse: S,M,L (44-48, 48-54, 54-60)

VERKTØYBELTE XTR SNIC	
	
H-varenr.	7306876
Nobbnr.	45147862
Størrelse	9770 S
Enhet	STK

VERKTØYBELTE XTR SNIC	
	
H-varenr.	7306877
Nobbnr.	45147877
Størrelse	9770 M
Enhet	STK

VERKTØYBELTE XTR SNIC	
	
H-varenr.	7306878
Nobbnr.	45147881
Størrelse	9770 L
Enhet	STK

## Verktøybelte Stanley

STANLEY holder til hammer STST1-80117 i høy kvalitet semsket skinn med integrert holder i stål. STANLEY holder til hammer. Er laget av høy kvalitet i ekte semsket skinn med holdbar dobbeltsøm. Styrket på kritiske punkter for lengre holdbarhet. Integrert holder i stål til hammer. Festes enkelt i beltet.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7560109	53106703	Verktøybelte I Lær Stst1-80113 Stanley		STK
7556626	53106760	Holder Til Hammer Stst1-80117 Stanley Fatmax	HAMM	STK

## Timbra svart lærbelte

Timbra svart lærbelte i 110 cm Svart Timbra lærbelte i to forskjellige lengder, 110 og 130 cm. Kvalitetslær fra indisk vannbøffel som er både smidig og ekstremt sterkt. Metallspenne uten både nikkel og bly. Kommer med ekstra mange hull slik at beltet passer flere størrelser. Kommer i to lengder 110 og 130 cm.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7621122	56452283	Belte Timbra Leather 100% Vannbøffel / Metallspenne	130 CM	STK
7621123	56452298	Belte Timbra Leather 100% Vannbøffel/ Metallspenne	110 CM	STK

## Timbra Classic belte

Timbra Classic belte sort/oransje 120cm Timbra Classic belte i høy kvalitet. Utformet for maksimal komfort under arbeide ved at den er noe elastisk og former seg etter kroppen, men samtidig sterk nok til å holde bukse med verktøy på plass. Beltet er 4 cm bredt og 120 cm langt hvor lengden kan justeres. Solid plastspenne, som lett og raskt låser beltet.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7601201	55309660	Belte Timbra Classic Oransje Plastspenne Elastisk Justerb	120CM	STK

## Verktøylomme

Holdbar verktøylomme for dine viktigste verktøy. Unikt designet for Snickers Workwear verktøybelte.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7442341	49536075	VERKTØYLOMME 9776 HÅNDVERKER SNIC FOR VERKTØYBELTE ONE SIZE		STK

## Verktøylomme


Designet for snekkeren. Ekstrem, slitesterk lærlomme for dine viktigste verktøy. Unik design for Snickers Workwear verktøybelter. - Slitesterk verktøylomme laget i tykk lær, med doble sømmer og nagler for ekstra holdbarhet - Spesial forsterkede rom og holdbare nylonhemper for god oversikt og enkel tilgang til dine verktøy - Hammerholder i holdbar Polyamid plastikk - Rom for penner og knivfester som passer til Hultafors håndverkskniver - Unik løsning for enkel og pålitelig innfesting på verktøybelte Materiale: 100% Lær. Størrelse: One size.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7306869	45146583	Verktøylomme F/Snekker 9775 Snic Lær One Size		STK

## Hammerholdern 9082

Hammerholder 9082 sort metall Snickers Workwear. En populær modell. En hammerholder i metall utformet med tanke på funksjonalitet og sikkerhet. Klar til arbeidsinnsats. Passer til verktøyfester på Snickers bukser og vester samt Snickers Flexi Pocket-system



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7050371	21130455	Hammerholder Sor Snic Plastbelagt Metall	9082	STK

## Hammerholder 9716

Hammerholder 9716 Flexi Avansert, slitesterk hammerholder med ergonomisk design. Vinklet for enkel tilgang og gir en god plassering av hammeren mot låret.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7282045	44641274	Hammerholder Flexi Snickers Polyamid	9716	STK

## Verktøykasse

"Herd verktøykasse 26"" 66x28x22 cm. Lett og robust verktøykasse 26 tommer (36 L) for oppbevaring av verktøy. Leveres med løs bakke til mindre utstyr og verktøy. Stort og åpent rom på 66x28x22 cm med plass til blant annet håndsag. Lav egenvekt (3,7 kg)"



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7266150	40877128	VERKTØYKASSE HERD INNREDET FOR VERKTØY	"26""	STK



## Jekketralle Jonex

Jonex Industri jekketraller er beregnet for robuste forhold og langvarig bruk med minimalt behov for vedlikehold. Jekketrallene er utsyrt med en svært driftsikker hydraulikkpumpe, ergonomisk håndtak, nesehjul og kvalitetshjul. Trallens svingradius er 210 grader. 12 pumpeslag a 12 mm. Finnes med poluretanhjul (alle typer) og nylonhjul (1150 mm). Gaffelhøyde 85 mm og maks løftehøyde 195 mm. Gaffelbredde 160 mm og totalbredde 550 mm. TUV/GS testet og godkjent. CE-merket

JEKKETRALLE 1500 INDUSTRI DBL DOBLE POLYURETAN	
	
H-varenr.	7461471
Nobbnr.	24798779
Størrelse	2000KG
Enhet	STK

JEKKETRALLE LIGHT 1150 50 JONEX	
	
H-varenr.	7462113
Nobbnr.	44706945
Størrelse	1600 KG
Enhet	STK

JEKKETRALLE HERD 1150 MM 2T	
	
H-varenr.	7705229
Nobbnr.	51938373
Størrelse	2000KG
Enhet	STK

## Pramac Jekketralle

Pramac Lifter Jekketralle GS 25 EVO 2000mm Pramac Jekketralle GS 25 EVO 2000mm Kvalitets jekketralle fra Lifter med ergonomisk håndtak, kapasitet 2500 kg. Leveres med proporsjonal senkeventil og klatrehjul Produsert i Europa Kvikk lift, andre lengder/bredder, kapasitet og hjul typer kan leveres på forespørsel. Lifter GS spesial jekketralle av meget høy kvalitet for proffe brukere beregnet for langvarig og tung bruk. 3 års garanti på chassis utenom slidedeler. Stillegående med ergonomisk håndtak. Produsert i Europa. Løftehøyde 85/200 mm. Kapasitet 2500 kg



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7462360	46177365	Jekketralle Lifter Sp 2500 Kg	2000MM	STK

## Jekkestropp m/kroker

Fasty 2-delt jekkestropp 1000 kg med kroker Fasty Jekkestropper er produsert etter strenge kvalitetsormer og materialene er polyester og propylene. Stroppene er sydd med tanke på maksimal styrke. Det finnes en rekke varianter som tar høyde for orskjellige bruksområder og krav til styrke. Blå 2-delt jekkestropp med kroker. Lengde 0,3+4,7 m, bredde 25 mm. Kapasitet 1000 kg



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7461560	24802837	Jekkestropp M Kroker 2-Delt M Kroker	1000 KG (4,7+,3M)	STK
7376683	24803108	Jekkestropp 6m 2500kg M J-Kroker Orange 2-Delt	35MM	STK
7266151	24803116	Jekkestropp 10m 4000kg M J-Kroker Orange 2-Delt	50MM	STK
7376684	24803173	Pakkestropp Transport 2,5m Fasty 400 Kg Rød 10 Stk Pr Pakke		STK
7376689	48480793	Jekkestropp 8m 5000kg Endeløs Blå	50MM	STK
7559340	53837753	Pakkestropp 2,5m 250kg M Spenne 2pk Orange	25MM	STK

## Kabelstrips Novipro

NOVIPRO Kabelstrips ubn 2,5X100 mm



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7380796	48661741	Kabelstrips Bn Transpa Novipro Transparent	2,5X100 A100	PAK
7380797	48661756	Kabelstrips Bn Transpa Novipro Transparent	2,5X200 A100	PAK
7380798	48661760	Kabelstrips Bn Transpa Novipro Transparent	3,6X150 A100	PAK
7380799	48661775	Kabelstrips Bn Transpa Novipro Transparent	3,6X300 A100	PAK
7380800	48661786	Kabelstrips Bn Transpa Novipro Transparent	4,6X200 A100	PAK
7380801	48661794	Kabelstrips Bn Transpa Novipro Transparent	4,8X280 A100	PAK
7380802	48661805	Kabelstrips Bn Transpa Novipro Transparent	4,8X350 A100	PAK
7380803	48661824	Kabelstrips Bn Transpa Novipro Transparent	7,6X550 A100	PAK
7380804	48661832	Kabelstrip Ubn Sort Uv Uv Novipro Sort Uv Stabilisert	2,5X100 A100	PAK
7380805	48661843	Kabelstrip Ubn Sort Uv Novipro Sort Uv Stabilisert	2,5X200 A100	PAK
7380806	48661862	Kabelstrip Ubn Sort Uv Novipro Sort Uv Stabilisert	3,6X150 A100	PAK
7380807	48661877	Kabelstrip Ubn Sort Uv Uv Novipro Sort Uv Stabilisert	4,6X200 A100	PAK
7380808	48661896	Kabelstrips Ubn Sort Uv Novipro Sort Uv Stabilisert	3,6X300 A100	PAK
7380809	48662422	Kabelstrip Ubn Sort Uv Uv Novipro Sort Uv Stabilisert	4,8X280 A100	PAK
7380810	48665782	Kabelstrips Ubn Sort Uv Novipro Sort Uv Stabilisert	4,8X350 A100	PAK
7380811	48665801	Kabelstrip Ubn Sort Uv Novipro Sort Uv Stabilisert	7,6X550 A100	PAK

## Elektrotape 10mx15mm sort

tesa Insulating Tape er en universell elektrisk PVC-tape, både for elektrikere og hjemmefikseren. Den er tilgjengelig i fire forskjellige farger, og fungerer som en elektrisk isolerende tape for alle typer fleksible kabler, inkludert strømkabler, høyttalerkabler og hodetelefonkabler. Den kommer godt med for rask reparasjon av ødelagte strømledninger, slik at den elektriske sikkerheten gjenoprettes.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7604287	55111416	Elektrotape Sort	10MX15MM	STK

TAU PP-FILM BLÅ MINIRULL Q-TOOLS	
	
<b>H-varenr.</b>	7119277
<b>Nobbnr.</b>	28839074
<b>Størrelse</b>	5MM X 20M
<b>Enhet</b>	RUL

TAU PP-FILM BLÅ MINIRULL Q-TOOLS	
	
<b>H-varenr.</b>	7119283
<b>Nobbnr.</b>	28839090
<b>Størrelse</b>	8MM X 30M
<b>Enhet</b>	RUL

TAU PP-FILM BLÅ MINIRULL Q-TOOLS	
	
<b>H-varenr.</b>	7119286
<b>Nobbnr.</b>	28839108
<b>Størrelse</b>	10MM X 30M
<b>Enhet</b>	RUL

## Lerretsteip Novipro

NOVIPro Lerretstape 50 mm x 50 m Lerretstape fra Novipro med bredde på 50 mm og rullengde 50 meter. Tapen egner seg til reparasjonsarbeid og diverse midlertidig monteringer.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7437097	49831774	Lerretsteip Novipro X 50m	50MM	STK

## Stålbånd og avrullere

Stålrem for tung industriemballasje



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7673281	05050790	Stålbånd X 0,5mm Sort Lak Enkel Sortlakkert	16MM	KG
7839026	05050896	Strekkapparat For Stålbånd	13/16/19MM	STK
7839027	05050897	Avruller For Stålbånd	16-19MM	STK
7839028	05050898	Stålbånd Enkelspolet	19X0,5MM	STK
7845357	05050921	Stålbånd 401m	16 MM	STK
7585122	53511284	Båndjern sort 30kg	20MM	STK

## Knytesekker

Knytesekker ekstra tykk



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7237339	44043773	Knytesekk extra tykkelse ultipro	720X1100MM 100L 0,055MM	RUL
7266130	45194433	Knytesekk proff trans folie	770X1250MM 160L A10 70MY	RUL

## Kostehode i tre

Blandingsbust av hestetagl og kunstbust. Kostehode i tre. Myk bust virvler opp lite og får med seg fint støv. Passer til Jordan Treskaft Universal.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7103185	23178841	Støvkost M/Gjenger Jordan	50CM	STK

## Sleggeskaft

Sleggeskaft rett i hickory 41x32 Hultafors. Rett sleggeskaft med stålkil i hickory, 41x32 mm.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7253656	21010988	Skaft Slegge Hick Hultafors	41X32	STK

## Anleggsspade Classic

En stor spade til graving av grøfter og andre tyngre jobber. Helpresset modell i herdet kvalitetstål. Pulverlakkert blad med ekstra slitestyrke og treskaft og med D-håndtak i plast.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7365533	47421201	Anleggsspade Classic Classic Anleggsspade	1	STK
7365532	47421197	Anleggsspade Sveiset Classic Classic Anleggsspade Sveiset	3	STK
7365529	47421216	Betongskuffe classic		STK

## Trillebår betong galvanisert 100L

Galvanisert betongbåre på 100 L Stødig og god båre med komfortable håndtak. Inv. mål på kar: 83,5 cm 51,5 cm Utv. mål på kar: 88,5 cm 56,5 cm Total lengde: 150 cm



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7695811	41334889	TRILLEBÅR BETONG GALVANISERT	100L	STK

## Sprøytekanne

For løsemidler



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7577504	43665137	Sprøytekanne Alta Teck For Løse- midler	2L	STK



## Snømåke classic

En lett skuffe for å kaste snøen vekk. Kan brukes både som måke og skuffe på alle underlag. Med den lave vekten kan du lett kaste snøen både høyt og langt. Plastblad og aluminiumsskaft med fleksibelt plastgrep for bedre stabilitet.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7349081	46959825	Snømåke snølett classic	855	STK

## Snørydder stor

Når store snømengder skal flyttes på en effektiv måte. Stor og god balje med Epoxy-belegg, gjør at våt og tung snø slipper lettere. Forsterket i bakkant med et ekstra sparkestag.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7349070	46959712	Snørydder stor	9088	STK

## Aluminiumskuffe Classic 0135

En allsidig snøskuffe til de enkle måkejobbene. Stor nok til bruk hjemme og på hytta, og liten nok til å ha med seg i bilen. Aluminiumsblad og treskaft med D-håndtak i plast.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7349074	46959757	Aluminiumskuffe classic	135	STK

## Sylindrisk betongtobb



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7827662		Sylindrisk betongtobb m/slange	800L	STK
7827657		Sylindrisk betongtobb m/slange	1000L	STK
7827659		Sylindrisk betongtobb m/slange	1500L	STK

## Steinkasse



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7827648		Steinkasse	1000L	STK
7827649		Steinkasse	1500L	STK
7827650		Steinkasse	2000L	STK

## Sidelossing Betongtobb



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7827643		Sidelossing Betongtobb	500L	STK
7827644		Sidelossing Betongtobb	800L	STK
7827641		Sidelossing Betongtobb	1000L	STK
7827642		Sidelossing Betongtobb	1500L	STK

## Yrkesstige enkel

Profesjonell stige



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7662324	26714196	Yrkesstige enkel eff.Lengde	3M 2,99M	STK
7597424	26714212	Yrkesstige enkel effektivlengde	5M 4,98M	STK

## Eurostigen

Eurostigen brannstige utfellbar 4,8 meter Eurostigen utfellbare rømningsstiger fungerer som en rømningsvei i tilfelle brann oppstår. Den ser ut som en list når den ikke er i bruk og felles enkelt ut til en stige ved hjelp av en utløzersplint. Eurostigen er produsert i eloksert aluminium og utstyrt med rust-frie bolter. Rømningsstigene er ideelle for boliger, rekkehus, bygårder, næringsbygg og institusjoner. Husk å bestill topputløser/ deksel samt skjøtesett til hver stige. Stigemodulene kan skjøtes sammen til ønsket totallengde. Ta mål fra ca 0,6-1,0 m over bakkenivå og opp til ca 2/3 opp på siden av vinduet. Finnes også som gesimsstige. Stigen kan leveres i lakkert utførelse.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7461712	25963406	Brannstige utfellbar Eurostigen	4,8M	STK

## Ryggbøyle

Ryggbøylene gir beskyttelse mot fall. Den består av bøyer og beskyttelsesskinner produsert i varmforzinket stål. Monteres med rekkverk. Lengde på beskyttelsesskinnene er 0,9 m. Bøylepakken er komplett med skrue for innfesting til beskyttelsesskinnene. Ryggbøylene festes til stigen og rekkverket. Stige og ryggbøyle kan kompletteres med hvileplan og ståplan.

VERTIKALJERN F/RYGGBØYLE 4 PK F/VEGGSTIGE	
	
<b>H-varenr.</b>	7406612
<b>Nobbnr.</b>	21386230
<b>Størrelse</b>	0,9M
<b>Enhet</b>	STK

STAG TIL RYGGBØYLE WIBE F/VEGGSTIGE	
	
<b>H-varenr.</b>	7141634
<b>Nobbnr.</b>	21386263
<b>Størrelse</b>	
<b>Enhet</b>	STK

RYGGBØYLE M/SKRUESATS WIBE F/VEGGSTIGE	
	
<b>H-varenr.</b>	7153943
<b>Nobbnr.</b>	40169732
<b>Størrelse</b>	
<b>Enhet</b>	STK

## Wibe trappestige

En robust trappestige for deg som ønsker kvalitet i hver detalj. Passer alle som er ute etter en allsidig og pålitelig trapp for varierte arbeidsoppgaver. Innovativ festeteknikk med FDS-skruer gir en stabil konstruksjon med minimal bevegelse og lang levetid. Lyddempende plattform (310 x 270 mm) i metall med toveis sklisikring. Ergonomiske trinnfronter man kan lene seg mot og gripevennlige sideprofiler gjør stigen både enkel og komfortabel å jobbe i. Dyp aluminiumshylle skrudd direkte inn i sideprofilene for økt holdbarhet. Stålsaks for sikrere bruk. Aluminiumprofilene er eloksert slik at du unngår sverte på hender og klær.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7491982	51293226	Wibe ladders trappestige profftrapp Eloks aluminium	55P 3 3-TR 0,70 M	STK
7491983	51293234	Wibe ladders trappestige profftrapp Eloks aluminium	55P 4 4-TR 0,95 M	STK
7491984	51293245	Wibe ladd trappestige profftrapp Eloks aluminium	55P 5-TR 5-TR 1,20M	STK
7491985	51293253	Wibe ladd trappestige profftrapp Eloks aluminium	55P 6-TR 6-TR 1,45 M	STK
7491986	51293264	Wibe ladd trappestige profftrapp Eloks aluminium	55P 7-TR 7-TR 1,70M	STK
7491987	51293272	Wibe ladde trappestige profftrapp Eloks aluminium	55P 8TR 8-TR 1,95M	STK
7491988	51293283	Wibe ladd trappestige proff Eloks aluminium inkl støtteben	55P 10TR 10-TR 2,45M	STK

## Stige enkel

Stigen er ekstra bred, 465 mm, noe som gir god plass for å kunne arbeide på en komfortabel og sikker måte. Sterk BOX-profil i aluminium med kraftig innfesting gjør stigen stabil. Stigetrinnene har toveis sklisikring. Stigefoten som følger med alle stiger over 3 m stabiliserer stigen og hindrer at den velter sidelengs.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7030855	21385034	STIGE ENKEL PROFF UTV. BREDDE	450MM 3,9M WIBE	STK
7030856	21385042	STIGE ENKEL PROFF UTV. BREDDE	450MM 4,8M WIBE	STK
7723199	57184097	STIGE ENKEL LPR PROF LADDERS	3,9 WIBE W LPR-S4 WIBE	STK
7671567	57184101	STIGE ENKEL LPR PROF LADDERS	4,9 WIBE W LPR-S5 WIBE	STK
7724492	57869662	STIGE VEGG OG TAK WIBE LADDERS	WWR/AL 2,4	STK
7724493	57869677	STIGE VEGG OG TAK WIBE LADDERS	WWR/AL 3,6	STK
7724494	57869681	STIGE VEGG OG TAK WIBE LADDERS	WWR/AL 4,5	STK

## Skyvestige

En fleksibel stige som kan bli lenger ved behov. Stiger som er kortere enn 8 m kan brukes både som skyve- og kombistige. Husk på å støtte opp eller forankre stigen. De kraftige og sigmaformede sideprofilene gir stabilitet uten at stigen blir for tung. Stigedelene kan brukes hver for seg, du får to stiger i en. Havrekornsmønster på trinnene gir en optimal sklisikring. Stigefot type 2 inngår.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7031044	30008130	STIGE SKYVE PROF FOT WIBE LADDERS	7,2M M/ST	STK
7031045	30008148	STIGE SKYVE PROF FOT WIBE LADDERS	8,5M M/ST	STK
7031046	30008155	STIGE SKYVE PROF FOT WIBE LADDERS	10M M/ST	STK

## Teleskopstige

Teleskopstige som tar liten plass under transport og oppbevaring. Stigen kan brukes både innendørs og utendørs, og kan enkelt plasseres i bil. Teleskopstigen må ikke trekkes helt ut, men kan brukes i den lengden du ønsker. Aluminium sørger for god slitestyrke og lav vekt.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7558464	53594217	TELESKOPSTIGE TL WIBE LADDERS	2,9 M	STK

REKKVERK F/RYGGBØYLE WVGG HNRA MET WIBE LADDERS VEGG	
H-varenr.	7715660
Nobbnr.	51385320
Størrelse	
Enhet	STK

VEGGKONSOLL WVGG CON METALL WIBE LADDERS VEGG	
H-varenr.	7715671
Nobbnr.	51385456
Størrelse	200MM
Enhet	STK

VEGGKONSOLL WVGG CON METALL WIBE LADDERS VEGG	
H-varenr.	7715672
Nobbnr.	51385460
Størrelse	300MM
Enhet	STK

## Horisont konsolltrinn

Horisont Konsolltrinn 900x200mm 42° VFZ



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7670198	57208374	HORISONT KONSOLLTRINN VFZ TRAPPETRINN 42°	900X200MM	STK

## Toppdeksel og utløser brannstige

Eurostigen brannstiger fungerer som en rømningsvei i tilfelle brann oppstår. Den ser ut som en list når den ikke er i bruk og felles lett ut til en stige ved hjelp av en utløserplint. Eurostigen brannstiger er produsert i eloksert aluminium og utstyrt med rustfrie bolter. Brannstigene er ideelle for boliger, rekkehus, bygårder, industri-bygg, institusjoner Husk å bestill topputløser og deksel, nobbnr 25963331, ved kjøp av standard utfellbare brannstiger. Brannstigepakker inneholder topputløser og deksel.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7461705	25963331	TOPPDEKSEL OG UTLØSER BRANNSTIGE ZARGES		STK





## 09 / SIKRING OG VERNEUTSTYR

For å ivareta alle som jobber på arbeidsplassen, både før det skjer en ulykke og når noen har vært uheldig er det viktig å ha verneutstyr og områdesikring på plass. Utstyret i dette kapitlet gir deg det du trenger for å ivareta HMS-rutiner og sørge for en trygg arbeidsplass.

# 09 / SIKRING OG VERNEUTSTYR

FALLSIKRING	S. 221
FØRSTEHJELP	S. 222
HJELM	S. 223
HØRSELVERN	S. 224
OMRÅDESIKRING	S. 226
ARMERINGSBESKYTTELSE	S. 229
VERNEBRILLER	S. 230
STØVMASKE	S. 231
ARBEIDSHANSKER	S. 232
TILBEHØR ARBEIDSKLÆR	S. 237

## Fallsikring

Fall Safe Ankerfeste permanent For-  
ankringsanordning i rustfritt stål. Enkel  
innfesting. Feste Q12MM. Bruddstyrke 25  
kN. Ce-merket. EN 795 Class A1. Se bru-  
kerveiledning for instruksjoner angående  
innfestning



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7505498	46549016	Fallblokk 3,5m vectrobånd	FS921	STK
7505506	46564015	Fallsele lite xtreme lite	L/XL	STK
7505514	47473977	Forankringsløkke	FS800 1,5M	STK
7663561	47474522	Traumestropp dobbel		STK
7482639	51161176	Fallblokk	10M	STK
7491264	51161301	Ankerfeste permanent 1 person		STK
7491271	51196524	Fallsele med padding		STK
7491272	51196532	Fallsele med støttebelte		STK
7491282	51196634	Karabinkrok standard		STK
7491283	51196645	Fallsikring takpakke		STK
7491285	51196664	Fallsikring byggpakke komfort		STK
7491286	51196672	Fallsikring allround komfort		STK
7491291	51199706	Falldemperline y	1,5 METER	STK
7515513	51653155	Line m/ fallbrems komplett med brems	20M 20 METER 11 MM EN352-3	STK
7637951	56498120	Fallblokk pro	2M	STK

## Førstehjelpskoffert bygg og anlegg

Førstehjelpskofferten leveres med et bredt sortiment, og kanskje viktigst, produktene er valgt og plukket ut i samarbeid med håndverkere. Enheten tilfredsstiller Arbeidstilsynets krav til håndverksbedrifter. Leveres med festebrakett for vegg eller i bil.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7175449	42539363	Førstehjelpskoffert bygg og anlegg		STK

## Plastermappe Novipro

NOVIPro plastermappe Småsår og kutt er blant de mest vanlige skadene enten vi er på jobb eller hjemme. Novipro plastermappe er utviklet med tanke på og alltid ha plaster tilgjengelig. Hjemme, i vesken, i bilen, i lomma, på hytta eller i tursekken. Plastermappen har 20 stk. plaster i forskjellige størrelser. Det har god klebekraft, fleksibelt og enkelt å bruke. Stå ikke rådløs, legg en Novipro plastermappe der du naturlig oppholder deg.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7804258	60037745	Plastermappe Novipro		PAK

## Hjelm Zone Mips

Universell størrelse: 54-62 cm Representerer sikkerhet ved arbeid i høyden og er utviklet for profesjonelle brukere innen bygg, anlegg, industri og redning. Lav vekt: 390 gram. Solid og komfortabel å bruke over lenger tid. Utstyrt med frigjøringsystem mellom 15 og 25 daN, størrelsesjusteringshjul, port til hørselsvern, avtagbar hodebånd og fester for hodelykt og visir. Testet og godkjent for temp. ned til -40 grader. 2 års garanti og 10 års levetid.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7795283	60003344	Hjelm Zone Mips grønn		STK
7795284	60003345	Hjelm Zone Mips HI-VIS		STK
7795285	60003346	Hjelm Zone Mips rød		STK
7795286	60003347	Hjelm Zone Mips hvit		STK
7795287	60003348	Hjelm Zone Mips gul		STK

## Øreklokke for hjelm

Øreklokker Optime I er et meget anvendelig hørselvern som også er svært lett, og det garanterer høy komfort for brukeren. Vi har kombinert en lav profil med romslighet innvendig i øreklokken. Det gjør det enkelt å kombinere produktet med annet utstyr, og det er dessuten behagelig for ørene. Optime I er det naturlige valget for beskyttelse av hørselen under både kort- og langvarig arbeide. De brede, komfortable tetningsringene er fylt med en unik kombinasjon av væske og skum, noe som gir optimal tetning og liten kontaktbelastning. Disse øreklokkene passer perfekt til bruk i miljøer med moderat industristøy, f.eks. verksteder, blikkenslagerverksteder og trykkerier, men kan også brukes med god effekt utendørs, f.eks. ved plenklipping eller i forbindelse med hobbyer og fritidsaktiviteter. For hjelm.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7211353	29130135	Øreklokke for hjelm		STK

## ØREKLOKKE

Peltor øreklokke H51A-401-GU HODEBØYLE Disse øreklokkene passer perfekt til bruk i miljøer med moderat industristøy, feks. verksteder, blikkenslagerverksteder og trykkerier, men kan også brukes med god effekt utendørs, feks. ved plenklipping. Øreklokker med høy komfort. SNR=27dB



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7597332	44494005	Øreklokke hodebøyle		BOX

## Hørselvern Xstream

Hørselvern XSTREAM hjelmfeste med bluetooth & medhør (LD: Level Dependent) nivå 2, SNR 28dB Hellberg XSTREAM beskytter hørselen din når du snakker i telefonen eller strømmet favorittunderholdningen din, uten å gå på bekostning av sikkerheten. Produktet kobles til telefonen din trådløst via Bluetooth. Trykknappkontroller, innebygd talemikrofon, valgfri støydempende bommikrofon. Nivå 2, SNR 28dB.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7639392	56809143	Hørselvern bluetoo hodebøy LD Hellberg Xstream Nivå 2		STK
7639393	56809158	Hørselvern Bluetooth LD hjelmfeste Xstream Nivå 2		STK
7830308	60038252	Hørselvern Xstream MP hjelmfeste bluetooth Hellberg		STK
7830309	60038255	Hørselvern Xstream MP hodebøyle bluetooth Hellberg		STK

## Hellberg reservedel

Boom mikrofon reservedel Hellberg Utskiftbar mikrofon som tilbehør til hørselvern med Bluetooth. Mikrofonen monteres enkelt på hørselvernet med en Torx 10-skrue.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7643068	56143564	Mikrofon boom hellberg reservedel		STK

## Plastkjetting 8mmx25m rød/hvit

Rød og hvit plastkjede med en diameter på 8mm og lengde på 25m



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7428891	30110050	Plastkjetting rød/hvit	8MMX25M	STK

## Sperrebånd rød/hvit



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7206601	30014484	Sperrebånd super rød/hvit	75MM X 500M	STK

## Sperrebånd rød/hvit skråstripet

Rød og hvit barriere tape



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7645569	23507072	Sperrebånd rød/hvit skråstripet fp	75MMX500M	RUL

## Sperrebånd gul/sort skråstripet



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7815397	09042406	Sperrebånd gul/sort skråstrip	75MM X 500M	RUL



## Byggegjerde


F2 Smartpanel er vår bestselger av byggegjerder. Et kvalitetsgjerde med avrundet topp uten sveise- og skjøtepunkt, og utstyrt med hjørneplater som forsterker og stiver opp gjerdet. De gir god sikkerhet, og vi tilbyr en rekke tilbehør som øker både sikkerheten og bruksområdene.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7811271	60006798	Byggegjerde F2-smartpanel	3450X2000	STK
7811276	60006803	Sperregjerde smart	2300X1100	STK
7811268	60006795	Byggegjerde fot plast	26KG	STK
7811269	60006796	Byggegjerde støttehjul		STK
7811270	60006797	Byggegjerde pall TP30		STK
7811275	60006802	Byggegjerde koblingsklammer m/bolt		STK

## Annleggsgjerde

Annleggsgjerde til sikring og sperring av byggeplass. Oransje 50m2 Litt stivt annleggsgjerde som skal varsle og sikre byggeplasser, eller farlige områder. Vi selger også pinner til festing av nettet.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7813236	40458002	Varslingsgjerde oransje	1X50M	RUL

## Platåkonsoll HSS 55mm

HSS Platåkonsoll 55mm VFZ HSS Platåkonsoll 55mm - Brukes for å sikre midlertidige gulv eller beskyttelse i heissjakter med tre. Maks bredde 55mm Bor med Ø18mm bor. Varmgalvanisert



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7670220	57209997	Platåkonsoll HSS VFZ	55MM	STK

ARMERINGSBESKYTTELSE	
	
<b>H-varenr.</b>	7584980
<b>Nobbnr.</b>	53509498
<b>Størrelse</b>	26MM
<b>Enhhet</b>	STK

ARMERINGSBESKYTTELSE	
	
<b>H-varenr.</b>	7584981
<b>Nobbnr.</b>	53509502
<b>Størrelse</b>	Ø8-40 1M
<b>Enhhet</b>	STK

ARMERINGSBESKYTTELSE STÅLKJERNE	
	
<b>H-varenr.</b>	7584982
<b>Nobbnr.</b>	53509517
<b>Størrelse</b>	Ø8-40 1M
<b>Enhhet</b>	STK

## Vernehylse

VERNEHYLSE MEGA MM MINI	
	
<b>H-varenr.</b>	7524315
<b>Nobbnr.</b>	42152233
<b>Størrelse</b>	6/16 MM
<b>Enhhet</b>	STK

VERNEHYLSE MEGA MAXI	
	
<b>H-varenr.</b>	7524316
<b>Nobbnr.</b>	42152278
<b>Størrelse</b>	16/32 MM
<b>Enhhet</b>	STK

**VERNEBRILLE HELIUM BLUE AF/AS PK PAPP HELLBERG**

H-varenr. 7677063

Nobbnr. 57681453

Størrelse

Enhhet STK

**VERNEBRILLE KRYPTON CLEAR AF/AS ENDURANCE HELLBERG**

H-varenr. 7677064

Nobbnr. 57681464

Størrelse

Enhhet STK

**VERNEBRILLE XENON OTG CLEAR AF/AS PK PAPP HELLBERG**

H-varenr. 7677069

Nobbnr. 57681517

Størrelse

Enhhet STK

**VERNEBRILLE ARGON CLEAR AF/AS ENDURANCE HELLBERG**

H-varenr. 7677070

Nobbnr. 57681521

Størrelse

Enhhet STK

**VERNEBRILLE ARGON SMOKE BLUE AF/AS HELLBERG**

H-varenr. 7677072

Nobbnr. 57681540

Størrelse

Enhhet STK

**VERNEBRILLE ARGON SMOKE RED AF/AS HELLBERG**

H-varenr. 7677073

Nobbnr. 57681555

Størrelse

Enhhet STK

**VERNEBRILLE HELIUM CLEAR I/O AF/AS PK PAPP HELLBERG**

H-varenr. 7677062

Nobbnr. 57681445

Størrelse

Enhhet STK

**VERNEBRILLE HELIUM CLEAR PK PAPP AF/AS HELLBERG**

H-varenr. 7677061

Nobbnr. 57681434

Størrelse

Enhhet STK

**VERNEBRILLE NEON PLUS CLEAR AF/AS ENDURANCE HELLBERG**

H-varenr. 7677076

Nobbnr. 57681585

Størrelse

Enhhet STK

STØVMASKE V220 M/VENT  
INNEHOLDER

<b>H-varenr.</b>	7668343
<b>Nobbnr.</b>	57275884
<b>Størrelse</b>	FFP2S 15 MASKER
<b>Enhet</b>	STK

STØVMASKE V420 M/VENT  
INNEHOLDER

<b>H-varenr.</b>	7668344
<b>Nobbnr.</b>	57275892
<b>Størrelse</b>	FFP2S 15 MASKER
<b>Enhet</b>	STK

STØVMASKE V430 M/VENT  
INNEHOLDER

<b>H-varenr.</b>	7668345
<b>Nobbnr.</b>	57275903
<b>Størrelse</b>	FFP3S 15 MASKER
<b>Enhet</b>	STK

## Monteringshanske

Monteringshansker, med patentert NFT-belegg. str 11 NFT er en ny, patentert mikro-kapillær teknologi som trekker olje og væske bort fra håndflate og fingrer. Dermed frigjøres håndflaten fra vann og olje som medfører et solid oljegrep, vått og tørt grep. Fleksibilitet og total bevegelsesfrihet som resulterer i minimal tretthet i hender og øket produktivitet. NFT-belegg gir høy slitasjemotstand og høy fingerspissfølelse. Anti-wet og Actifresh-behandlet



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7213481	42617218	Hanske montering str 9 nft belegg-Granberg pro-fit	114.0933-9	PAR
7213480	42617173	Hanske montering str 10 nft belegg-Granberg pro-fit	114.0933-10	PAR
7213485	42617184	Hanske montering 11 nft belegg belegg granberg pro-fit	114.0933-11	PAR

## Monteringshanske, ekstra slitesterk

Monteringshansker Ekstra slitesterkt MacroSkin Pro materiale, m/elastisk nylonhåndbak Uforet str 10 En røff arbeidshanske som knapt kan slites ut. Passer til røft arbeid som f eks til bruk innen offshore, til jernbindere, sagsbruksarbeidere osv. Tøffe forsterkninger i håndflate og fingertupper. Myk og smidig håndleddavslutning i elastisk neopren. Svært gode pustende egenskaper. Justerbar borrelås ved håndledd. Kan maskinvaskes på 60 °C. Drypptørkes.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7222000	26504639	Hanske macroskin spandex 8 uforet 8 Granberg	120.1118-8	PAR
7222001	26504647	Hanske macroskin spandex 9 uforet 9 Granberg	120.1118-9	PAR
7157837	26504654	Hanske macroskin spandex 10 uforet 10 Granberg	120.1118-10	PAR
7611688	50511020	Hanske macroskin spandex 11 uforet 11 Granberg	120.1118-11	PAR

## Vinterhanske All-Round

All-round vinterhanske i laminert PU-materiale, ProTex membran, Spandex håndbak og fleecelor. For monteringsarbeid og andre oppgaver som setter ekstreme krav til, fingerfølsomhet, smidighet og grep. For kalde miljøer. Vanntett, varmeisolerende og pustende ProTex membran innsydd. Varmt fleecelor innerst Ekstra beskyttelse og vibrasjonsdempende materiale innsydd i håndflate og tommel. Refleks rundt hele mansjetten. Kan maskinvaskes ved 40 °C.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7222116	30120729	Hanske syntetisk 8 vinterforet Granberg	107.8112-8	PAR
7222117	30120737	Hanske syntetisk 9 vinterforet Granberg	107.8112-9	PAR
7182646	30151161	Hanske syntetisk 10 vinterforet Granberg	107.8112-10	PAR
7182647	30151179	Hanske syntetisk 11 vinterforet Granberg	107.8112-11	PAR
7244945	44477156	Hanske syntetisk 12 vinterforet Granberg	107.8112-12	PAR

## Vinterhanske, Nylon PVC belegg

Nylonhansker med spesielt skumbelegg i HPT. For monteringsarbeid og arbeidsoppgaver i våte, oljete og kalde omgivelser med høye krav til komfort, gripe- og slitasjeevne. Testet og godkjent for Ekstrem kulde. Fleksibel i temperaturer ned til -50 °C. ANTIWET COATING = Olje og vannavstøtende behandling.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7182651	40583858	Hanske nylon pvc belegg 10 foret black Diamond Ice	109.0400W-10	PAR
7172564	40583866	Hanske nylon pvc belegg 11 foret black Diamond Ice	109.0400W-11	PAR
7222204	40583874	Hanske nylon pvc belegg 9 foret black Diamond Ice	109.0400W-9	PAR

## Vinterhanske Syntetisk

Monteringshanske i laminert slitesterkt PU-materiale, nylonhåndbak, ProTex membran vinterforet. For monteringsarbeid og andre oppgaver som setter ekstreme krav til fingerfølsomhet, smidighet og grep. Vanntett, varmeisolerende og pustende ProTex membran innsydd. Justerbar borrelås rundt håndledd. Varmt fleecefor innerst. Materialet puster. Kan maskinvaskes ved 40 °C.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7222253	41656232	Hanske vinter syntetisk 8 Granberg	107.4297W-8	PAR
7222254	41656240	Hanske vinter syntetisk 9 Granberg	107.4297W-9	PAR
7222251	41656216	Hanske vinter syntetisk 10 Granberg	107.4297W-10	PAR
7222252	41656224	Hanske vinter syntetisk 11 Granberg	107.4297W-11	PAR
7311976	44478473	Hanske vinter syntetisk 12 Granberg	107.4297W-12	PAR

## Vinterhanske MacroSkin

Vinter-monteringshansker EX MacroSkin Pro med nylonhåndbak og borrelås. Komfortable og tilsittende. Perfekt for arbeid som krever presisjon og nøyaktighet. Gode pustende egenskaper. Gir god varmeisolasjon.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7481958	51072643	Hanske vinter macroskin 8 ex by Granberg	120.4294W-8	PAR
7481959	51072658	Hanske vinter macroskin 9 ex by Granberg	120.4294W-9	PAR
7481960	51072677	Hanske vinter macroskin 10 ex by Granberg	120.4294W-10	PAR
7482009	51072681	Hanske vinter macroskin 11 ex by Granberg	120.4294W-11	PAR



## Vinterhanske geiteskinn vind/vanntett

Gir meget god varmeisolasjon, samtidig som de holder hendene tørre. Varmt og mykt for av Thinsulate C40. Pustende og vanntett Hiporamembran. Myk og fleksibel.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7521020	51770755	Hanske geit 7 vinter vind vanntett Granberg	113.1051-7	PAR
7521021	51770774	Hanske geit 8 vinter vind vanntett Granberg	113.1051-8	PAR
7521022	51770785	Hanske geit 9 vinter vind vanntett Granberg	113.1051-9	PAR
7521023	51770793	Hanske geit 10 vinter vind vanntett Granberg	113.1051-10	PAR
7521024	51770804	Hanske geit 11 vinter vind vanntett Granberg	113.1051-11	PAR
7521025	51770812	Hanske geit 12 vinter vind vanntett Granberg	113.1051-12	PAR

## Monteringshanske Nitril, foret

Håndflate, håndbak og mansjett heldyppet med enestående microskum i nitril Fleece vinterfor med borrelås Topp alternativ til kjørehansker i skinn Utmerket slitestyrke, bevegelse og fingerfølsomhet Bestandig mot kontaktvarme (opptil 100 grader celsius) Vann og oljeavvisende.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7442873	50178463	Monteringsh nitril blå foret 10 Granberg	114.4272W-10	PAR
7442874	50178478	Monteringsh nitril blå foret 11 Granberg	114.4272W-11	PAR

## Jernbindehanske

Zyklon jernbindehanske i okseskinn.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7811658	54375175	Jernbindehanske zyklon, okseskinn	Str 10	PAR
7811674	57208162	Jernbindehanske zyklon, okseskinn	Str 11	PAR

## Nitrilhanske

Nitrilhanske med lett for. Meget høy beskyttelse mot kjemikalier og god anatomisk passform, str 10 Meget høy beskyttelse mot kjemikalier. Høy slitestyrke. God anatomisk passform. God til fiske/fangst av skalldyr, dekkarbeid etc. 3-4 ganger lenger levetid enn tilsvarende PVC-hansker.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7221844	26077990	Hanske Nitril 9 Olje Syrebesta Syrebestandig Granberg	114.0630-9	PAR
7221845	26078006	Hanske Nitril 10 Olje Syrebest Syrebestandig Granberg	114.0630-10	PAR
7221846	26084806	Hanske Nitril 11 Olje Syrebest Syrebestandig Granberg	114.0630-11	PAR

## Kuttmotstandig hanske

Kuttmotstandig hansker, fibre av Typhoon med belegg av PU, Kuttnivå D str 10 Veldig god slitasje- og rivemotstand. Utmerket beskyttelse mot punktering og kutt (nivå D) God passform og fingerfølsomhet. Typhoon er en av verdens sterkeste fibre. Forsterkning av tommelrot. Ideelle for persisjonsarbeid under tørre forhold.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7611675	55936913	Hanske kutt D Typhoon/PU 10 Granberg	116.591-10	PAR
7611676	55936924	Hanske kutt D Typhoon/PU 11 Granberg	116.591-11	PAR
7611680	55937083	Hanske kutt D Typhoon/PU	8	PAR
7611681	55937098	Hanske kutt D Typhoon/PU 9 Granberg	116.591-8	PAR

## Engangshanske

Engangshansker Magic Touch Soft Nitrile, pudderfri, blågrønn farge, str L. Myk og sterk Nitril i beste kvalitet. Tynnere enn tilsvarende hansker, nesten samme elastisitet og fingerfølsomhet som latexhansker. Gir ingen latex-allergi (Type I). Inneholder ikke kjemiske tilsetningsstoffer som f.eks. Thiuram eller MBT. Mikro-teksturet for optimalt grep. Tåler fett, rensmiddel etc. Egnet til direkte kontakt med alle typer næringsmidler.



H-varenr	Nobbnr.	Beskrivelse	Størrelse	Enhet
7394528	45567226	Hanske engang nitril blågrønn I magic touch by Granberg	114.622-L	PAK

## PERFORMANCE KNEPUTER TIMBRA



Timbra Performance Kneputer gir optimal komfort, demping og beskyttelse. Kneputene er laget i Advanced EVA-materiale, hvilket bidrar til å gi dem ekstremt god holdbarhet, ergonomisk passform og ventilasjon. Kneputene er temperaturreistente og stivner ikke ved kulde. Kneputene er samsertifisert med Timbras bukse-sortiment ihht EN 14404 type 2 nivå 1.

**H-varenr.** 7585834

**Nobbnr.** 55133006

**Størrelse** One size

**Enhhet** PAR

## KNEPUTER SNICKERS



Jobber du mye på knærne. Spar dem med avansert sertifisert knebeskyttelse. Ekstremt effektiv og komfortable kneputer klar for Snickers Workwear KneeGuard posisjoneringssystem. EN 14404 (Type 2, nivå 1).

**H-varenr.** 7231161

**Nobbnr.** 43781954

**Størrelse** 9110

**Enhhet** PAR

## CLASSIC KNEPUTE TIMBRA



Timbra Classic kneputer gir god beskyttelse, komfort og elasticitet hvor opprinnelig form gjenopptas raskt. Kneputene er fleksible og isolerer godt mot kalde og ujevne underlag. Kneputene er samsertifisert med Timbras bukse-sortiment ihht EN 14404 type 2 nivå 1.

**H-varenr.** 7565398

**Nobbnr.** 54135321

**Størrelse** One size

**Enhhet** PAR

## VERKTØYBELTE SNIC



Fordel tyngden til hoftene dine. Slitesterk, likevel ekstremt komfortable bukseleler for Snickers Workwear verktøybelter. - Ergonomisk design med polsting og forsterkning rundt skuldrene for økt arbeidskomfort og holdbarhet - Enkel å justere for en god passform - Elastisk på baksiden for økt komfort når en bøyer seg fremover - Elastiske kroker for enkelt innfesting til beltet - Kan festes i to posisjoner på beltet for en optimal passform Materiale: 100% Nylon. Størrelse: One size.

**H-varenr.** 7306871

**Nobbnr.** 45146602

**Størrelse** 9792 TIL

**Enhhet** STK



## 10 / **TEKNISKE TJENESTER**

## Tekniske tjenester

Det er ikke størrelsen på prosjektet det kommer an på. Våre eksperter har lang erfaring i å gi gode råd, i å sørge for at dere bruker rett utstyr og at det beregnes riktig mengde materialer til prosjektet.

RenCon tilbyr tekniske tjenester og bistår i både planleggingen og oppfølgingen av prosjektet uansett om det er et lite fundament eller et større, offentlig prosjekt som bygger infrastruktur og tunneller. Vi vet hva som kreves og følger opp så prosjektet går som det skal.

### Vi kan blant annet bistå med:

- Valg av riktig forskalingsystem
- Mengdeberegning til prosjektet
- 3D-modellering og tegning
- Monteringshjelp og opplæring
- Prosjektoppfølgning
- Å sikre at du har alt du trenger
- Å forenkle planleggingen med erfarne eksperter

Vi er totalleverandør av forskalingsløsninger og materialer til støpeprosjekter. Med vår lange erfaring og brede kompetanse innenfor faget kan du være sikker på at ditt prosjekt bruker den riktige løsningen. Høy kvalitet på materialene, profesjonelt utstyr og rådgivere som alltid er oppdatert med kunnskap om material- og sikkerhetskrav sørger for at dere leverer et varig og godt resultat.

Ved å bruke våre tjenester sørger du for optimal framdrift i prosjektet, vi er totalleverandør av forskalings- og armeringsløsninger og du har alt du trenger tilgjengelig for å fullføre prosjektet, inkludert forbruksartikler og sikkerhetsutstyret du trenger.

## Utleie av forskalingssystemer

Forskalingsutstyret tar stor plass, er krevende å vedlikeholde og reparere og hvert prosjekt trenger sin løsning. Når du leier forskalingssystemer hos oss vet du at du har utstyr som er ivaretatt og kontrollert av våre eksperter. Utstyret er det riktige til ditt prosjekt, og du har alt du trenger for et godt og profesjonelt resultat tilgjengelig.

RenCon tilbyr et bredt utvalg av ulike systemer og vi har lang erfaring i å finne riktig løsning til akkurat ditt prosjekt, uansett størrelse og omfang. Det er stor forskjell på hva et lite boligprosjekt trenger sammenlignet med et bro- eller tunnelprosjekt.

Når reisverk og såle er etablert, så hentes utstyret vekk fra byggeplassen. Dere trenger ikke tenke på lagring eller vedlikehold. Alt vårt utstyr sendes til vårt renoveringsanlegg på IIseng for rengjøring og reparasjon så de er klargjort og i god stand til neste prosjekt.

### Når du leier forskalingsutstyr fra oss:

- Alltid profesjonell kvalitet
- Utstyret er alltid i orden
- Våre eksperter gir råd og veiledning i valg av riktig utstyr til prosjektet
- Vi tilbyr opplæring i bruk av utstyret
- Forbruksmateriellet er riktig til forskalingssystemet, og du har riktig mengde
- Ingen lagerkostnad
- Vi frakter og henter utstyret
- Det er vår jobb å rengjøre og reparere
- Du trenger ikke investere i store løsninger for enkeltprosjekter
- Alltid riktig løsning til ditt prosjekt

Kontakt din nærmeste RenCon avdeling for å få vite mer konkret om hva som funker til ditt prosjekt og få et tilbud.





# FSC™ OG PEFC™



## Hva er FSC™?

FSC™, eller Forest Stewardship Council™, er en global skogsertifisering opprettet for skog og skogprodukter. Den ble etablert i 1993 og er en internasjonal non-profit-organisasjon som er åpen for alle, og er stiftet av individer og representanter fra forskjellige organisasjoner. FSC™-sertifisering dekker tre hovedområder: miljø, sosiale forhold og økonomi. FSC™s mål er at verdens skoger imøtekommer de sosiale, økologiske og økonomiske rettigheter og behov for den nåværende generasjonen uten å kompromittere neste generasjons rettigheter og behov.

## Hva er PEFC™?

PEFC™, eller Programme for the Endorsement of Forest Certification™, er et internasjonalt skogsertifiseringssystem som promoterer miljøvennlig, sosial og økonomisk bærekraftig skog i hele verden. PEFC™ har som formål å arbeide for bærekraftig skogbruk, gjennom å legge til rette for sertifisering av skog og sertifisering av at skogprodukter kommer fra bærekraftig skogbruk. Ved å kjøpe et trebasert produkt som innehar enten en PEFC™-/FSC™-sertifisering, så sikrer man seg at råstoffet til produktet kommer fra et bærekraftig skogbruk. I tillegg til at produktet ikke stammer fra et område med avskogning, at HMS-forholdene på fabrikken ertilfredsstillende, og at det drives økonomisk forsvarlig.



Kun produkter som er merket slik, er FSC™-sertifisert



Kun produkter som er merket slik, er PEFC™-sertifisert

RenCon har PEFC™-sertifisert 9 egne logistikk anlegg. Det vil si at all trevirke som blir solgt ut fra disse anleggene, er enten PEFC™- eller FSC™-godkjente produkter. Dette er sporbarhets sertifikater.

Les mer om aktuelle temaer på:

- [www.pefc.no](http://www.pefc.no)
- [www.fsc.no](http://www.fsc.no)
- [www.breeam-nor.no](http://www.breeam-nor.no)



## Miljøfyrtårnisering

Våre 6 avdelinger har nå gjennomført sertifiseringen og vi kan stolt si at Rencon er et Miljøfyrtårn!

Å bli sertifisert som Miljøfyrtårn motiverer oss til å ta gode og grønne valg. Vi ønsker å være enda mer målrettede for å begrense vårt fotavtrykk.

Som en del av Optimera og Saint Gobain har vi hatt et økt fokus på å gjøre samfunnet mer bærekraftig de siste årene.

Miljøledelse er en prioritert satsning i Optimera, som er på god vei til å sertifisere alle sine anlegg, og vi er stolte over å være med på dette!



**Miljøfyrtårn**®

## RenCon Kundeservice

Ta kontakt med oss på telefon eller e-post.

**Telefon:** 90 25 02 00

**E-post:** [kundeservice@rencon.no](mailto:kundeservice@rencon.no)

### Våre åpningstider

Mandag - torsdag	06:30 - 15:30
Fredag	06:30 - 15:00

# RenCon

Komplette løsninger / **OPTIMERA** /  
for betongentreprenører

# Her finner du oss

## BERGEN

Kokstadflaten 13,  
5257 Kokstad  
Tlf: 55 98 21 10  
E-post: bergen@rencon.no

## KRISTIANSAND

Mjåvannsveien 15,  
4628 Kristiansand S  
Tlf: 90717680  
E-post: kristiansand@rencon.no

## OSLO

Jeksleveien 55,  
2016 Frogner  
Tlf: 63 86 72 00  
E-post: oslo@rencon.no

## ILSENG

Linjevegen 55  
2344 Ilseng  
E-post: ilseng@rencon.no

## SANDNES

Kvålkroken 14,  
4323 Sandnes  
Tlf: 51 57 57 30  
E-post: sandnes@rencon.no

## TRONDHEIM

Industriveien 47,  
7080 Heimdal  
Tlf: 72 83 90 60  
E-post: trondheim@rencon.no



**RenCon**  
/OPTIMERA/

Kundeservice RenCon

E-post: kundeservice@rencon.no / Telefon: 90 25 02 00